

Herbst
1908

Frühjahr
1909



W. Reuter & Co.

Jüngsfeld-Oberpleis.
Rheinprovinz



Baumschulen

Über 250 pr. Morgen
in Kultur

Gartenarchitectur

Alphabetisches Register

der im Kataiog enthaltenen Gattungsnamen und diversen Artikel.

Seite	Seite	Seite	Seite
Abies 29. 55	Cornus 63	Itea 71	Pyrethrum 97
Acanthopanax 59. 83	Coronilla 64	Juglans 88	Quassia amara 112
Acer 59. 83. 88. 89	Corylopsis 64	Juniperus 37. 55	Quercus 75. 86. 88. 89
Aepfel 4	Corylus 65. 84. 88. 89	Kalmia 57	Quitten 17
Aesculus 60. 83. 88	Cotoneaster 65	Kerria 71	Raphiabast 112
Ailantus 60. 83. 88	Crataegus 65. 84. 88. 110	Kirschäpfel 17	Reineclauden 16
Alleeebäume 83—87	Cryptomeria 37	Kirschen 14	Rhamnus 75
Alnus 60. 84. 88	Cydonia 65	Kniphofia 94	Rheum 97
Amelanchier 60	Cytisus 65	Koelreuteria 71. 85	Rhododendron 58
Amorpha 60	Dahlia 93	Koeliferen 29—55	Rhodotyus 75
Ampelopsis 91	Daphne 66	Kulturanweisungen 111	Rhus 75
Amygdalus 60	Delphinium 93	Laburnum 71. 85	Ribes 76
Andromeda 56	Deutzia 66	Larix 39	Robinia 76. 86. 88. 89. 110
Anemone 93	Dianthus 94	Laubhölzer 56—82	Rosa canina 110
Aprikosen 12	Dicentra 94	Lespedeza 71	Rosen 98—109
Aralia 61	Diervilla 63	Leucothoe 57	Rubus 76
Araucaria 31	Edelreiser 111	Leycesteria 71	Rudbeckia 97
Aristolochia 91	Elaeagnus 86	Libocedrus 59	Salix 77. 86. 89
Aronia 61	Erdbeeren 24	Ligustrum 71. 110	Sambucus 77
Artemisia 61	Erica 57	Liquidambar 71	Schiffpflanzan 93—97
Arundinaria 93	Eryngium 94	Liriodendron 71. 85	Schlingpflanzen 91—92
Arundo 93	Eulalia 94	Lonicera 71. 92	Sciadopitys 47
Aster 93	Evonymus 67. 92	Lycium 72	Sequoia 47
Astilbe 93	Exochorda 67	Magnolia 57	Shepherdia 77
Atriplex 61	Fagus 68. 84. 88. 89	Malus 72. 85. 89	Sophora 77. 86. 91
Aukuba 56	Filices 94	Maronen 18	Sorbaria 77
Azalea 56	Fontanesia 68	Maulbeeren 24	Sorbus 77. 87. 88. 91
Baccharis 61	Forsythia 68	Maubellen 16	Spargelpflanzen 21
Bahntarif 3	Fraxinus 68. 85. 88. 89	Mispeln 17	Spartium 78
Baumföhle 112	Funkia 94	Montbretia 95	Spiraea 78. 97
Baumwachs 112	Gaillardia 94	Morus 72. 85. 88	Stachelbeeren 26
Berberis 56. 61	Gartenpföhle 112	Myrica 72	Staphylea 78
Betula 61. 84. 88. 89	Gartenwerkzeuge 113	Nadelhölzer 29—55	Sauden 93—97
Biota 31	Genista 68	Obstbäume 4—28	Stephanandra 78
Birnen 9	Ginkgo 37. 55	Obstwildlinge 110	Symphoricarpus 79
Bocconia 93	Gladliolus 94	Oenothera 95	Syringa 79
Brombeeren 21	Gleditschia 68. 85	Osmanthus 58	Tamarix 80
Broussonetia 61	Grassamen 111	Paeonia 73. 95	Taxodium 47
Buddleia 62	Gunnera 94	Parrotia 73. 85	Taxus 48. 55
Buxus 56. 110	Gymnocladus 68	Paulownia 73. 85. 88	Tecoma 92
Caltha 93	Gynerium 94	Periploca 92	Teucrium 80
Calycanthus 62	Hagebutten 18	Petasites 95	Thuya 49. 55
Canna 93	Halesia 68	Pfirsiche 13	Thuyopsis 52. 55
Caragana 62. 84. 89	Halimodendron 68	Pfaumen 16	Tilia 80. 87. 88. 91
Carpinus 62. 84. 88	Hamamelis 68	Phalaris 95	Tonkinstöcke 112
Carya 62. 84	Haselnüsse 18	Phellodendron 73	Trauerbäume 89—91
Caryopteris 62	Heckenpföhle 112	Philadelphus 73	Tritomen siehe Kniphofia.
Castanea 62. 84. 88	Heckenpflanzen 110	Phillyrea 58	Tsuga 52. 55
Catalpa 62. 84	Hedera 57. 92	Phlox 95	Ulmus 80. 87. 88. 91
Ceanothus 62	Hedysarum 68	Physalis 96	Verkaufsbedingungen 2
Cedrus 31. 55	Helianthus 94	Physocarpus 74	Viburnum 81
Celtis 62. 84	Helleborus 94	Picea 39. 55. 110	Vinca 92
Cephalanthus 62	Heuchera 94	Pinus 44	Vitex 82
Cephalotaxus 31	Hibiscus 69	Pirus 89	Wahlenbergia 97
Cercidiphyllum 63	Himbeeren 21	Platanus 85. 88	Walnüsse 18
Cercis 63	Hippophae 69	Polygonum 92. 96	Weidenstecklinge 111
Chaenomeles 63	Holodiscus 69	Porzellanetiketten 112	Weigela siehe Diervilla.
Chamaecyparis 31. 55	Holzetiketten 112	Populus 74. 85. 88	Weinreben 21
Chionanthus 63	Hydrangea 69. 94	Potentilla 74. 96	Wistaria 92
Cladrastis 63	Hypericum 69	Prunus 58. 74. 86. 88. 89	Xanthoceras 82
Clematis 91. 93	Jasminum 70	Pseudolarix 47	Yucca 97
Clethra 63	Ilex 57	Pseudotsuga 47	Zinkdraht und Oesen 112
Cocosstriecke 112	Incarvillea 94	Ptelea 75	Zwetschen 16
Colutea 63	Indigofera 70	Pterocarya 75	Zwiebelgewächse 93—97
Convallaria 93	Johannisbeeren 24	Pulmonaria 97	
Coreopsis 93	Iris 94	Pyracantha 58	

Bestellschein.

1908/09.

Die Firma **Dahs, Reuter & Co., Jüngsfeld** bei **Oberpleis**
wird ersucht auf Grund der im Katalog angegebenen Verkaufsbedingungen Nachstehendes
zu liefern.

**Bitten, recht
deutlich
zu schreiben.**

Name: _____

Wohnort:

Bahnstation:

Betrag

kommt gleichzeitig per Post.
ist nachzunehmen.
ist in Rechnung zu stellen.

(Datum) den

Nichtzutreffendes bitten zu durchstreichen. Ersatz gestattet – ~~verbeten~~.

Herbst 1908

Frühjahr 1909

Haupt-Preisverzeichnis

VON

Dahs, Reuter & C^o.

Baumschulen, Garten-Architektur

Gegr. 1877. **Jüingsfeld** bei Oberpleis, Bez. Cöln. Gegr. 1877.

☞ Mitglied des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer. ☜

Correspondance française — English correspondence.

Telegramm-Adresse: Dahs Reuter Oberpleis

Fernsprecher: Amt Oberpleis No. 1.



Besuch der ausgedehnten Kulturen (250 preuss. Morgen) ist uns jederzeit angenehm.

Nächste Bahnstation: Uthweiler-Jüingsfeld, Bröltalbahn (8 Minuten),

oder: Grengelsbitze, Heisterbachertalbahn (40 Minuten).

(Fahrplan siehe letzte Seite.)

Wir versenden unsern Katalog von jetzt ab nur noch auf besondern Wunsch — jedoch vollständig kostenfrei — an diejenigen unserer geehrten Kunden, welche uns innerhalb dreier Jahre keinen Auftrag überschrieben haben. Neu hinzutretende Kunden erhalten unsere frühern Obsttafeln auf Wunsch gratis — solange Vorrat reicht.

Verkaufs- und Versandbedingungen

der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die ältern ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto. Bei Barzahlung innerhalb 4 Wochen 2 % Sconto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind unstatthaft.
4. Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag eingezogen.
7. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Katalogs nicht massgebend.

Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung.

1. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet.
2. Emballagen werden nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier Mark 0.20 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. (In Berlin laut Preissatz des Berliner Spediteurvereins Mark 0.35 per Zentner. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet.) Bei Waggonladungen kommen nur die wirklichen Fuhrlohne in Ansatz.
2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens Mark 1.00 beträgt.

Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.

Ersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

Muster und Masse.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten und oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Bahn-Tarif für Frachtgut (ohne Gewähr).

Bäume und Sträucher in Wagenladungen, sowie Stückgüter bis 3,50 m lang und bis 150 kg Gewicht reisen als Eilgut zu Frachtgutpreisen.

von Siegburg nach	Bäume und Sträucher			von Siegburg nach	Bäume und Sträucher		
	fest ver- packt in Ballen und Körben Stückgut pr. 100 kg	unverpackt in Wagen- ladung von 5000 kg	unverpackt in Wagen- ladung von 10000 kg		fest ver- packt in Ballen und Körben Stückgut pr. 100 kg	unverpackt in Wagen- ladung von 5000 kg	unverpackt in Wagen- ladung von 10000 kg
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Aachen	1.20	21.50	34.—	Halle a. S.	4.52	90.—	118.—
Aschaffenburg . . .	2.52	46.50	63.—	Hamburg H.	4.27	84.—	110.—
Augsburg	4.89	100.50	131.—	Hannover	3.29	61.50	82.—
Barmen	—91	17.—	27.—	Karlsruhe	3.16	58.50	78.—
Basel	4.55	91.—	119.—	Kiel	5.—	103.50	135.—
Berlin H. u. L. . . .	5.09	106.50	138.—	Leipzig H.-B. . . .	4.62	93.—	121.—
Betzdorf	—79	15.—	24.—	Lübeck	4.70	95.—	124.—
Bielefeld	2.34	43.—	58.—	Magdeburg	4.31	85.—	111.—
Bochum Süd	1.28	24.—	35.—	Mainz	1.96	36.—	50.—
Boppard	1.22	21.50	34.—	Mannheim	2.61	48.—	65.—
Braunschweig . . .	3.70	70.50	93.—	Metz	3.10	57.50	77.—
Breslau	6.71	153.50	198.—	München	5.23	110.50	143.—
Bremen	3.53	66.50	88.—	Münster i.W.	1.99	36.50	50.—
Bromberg	7.19	167.50	215.—	Neuss	—83	15.50	25.—
Cassel	2.95	54.50	73.—	Nürnberg	4.10	80.—	105.—
Coblenz Rh.	1.—	18.—	29.—	Osnabrück	2.47	45.—	61.—
Cöln-Gereon	—44	8.—	14.—	Paderborn	2.30	42.—	57.—
Darmstadt H.-B. . .	2.38	43.50	59.—	Remscheid	—93	17.—	27.—
Dortmund Süd . . .	1.41	26.50	38.—	Saarlouis	2.75	51.—	68.—
Dresden	5.31	113.—	146.—	Siegen	—98	18.—	29.—
Düren	—86	16.50	26.—	Stettin	5.91	130.50	168.—
Düsseldorf Df. . . .	—82	15.—	25.—	Stuttgart	3.71	71.—	93.—
Elberfeld	—86	16.—	26.—	Strassburg Elsass . .	3.50	66.—	88.—
Emmerich	1.76	32.50	45.—	Trier	2.15	39.50	54.—
Erfurt H.-B.	3.78	72.50	95.—	Weilburg	1.73	32.—	45.—
Essen	1.18	21.—	33.—	Wesel	1.43	26.50	38.—
Frankfurt a. M. . . .	2.23	40.50	56.—	Wien Staats.-B. . . .	8.75	183.—	235.—
Giessen	1.67	31.—	43.—	Wiesbaden	1.94	35.50	49.—
Hagen	1.18	21.—	33.—				

Besonders wichtig

ist die Behandlung der Baumsendungen nach dem Eintreffen!

Um das Anwachsen zu sichern, sind die Pflanzen direkt auszupacken, die Wurzeln bis über den Wurzelhals in Wasser zu tauchen, oder reichlich zu begiessen und dann **sofort** (nahe der Pflanzstelle) einzeln einzuschlagen.

Bei dem Einpflanzen selbst ist wieder zu beachten, dass jede Pflanze **mit nassen Wurzeln in die Erde gesetzt wird**, auch wenn der **Boden** genügend Feuchtigkeit zeigt.

Sollte vor Ankunft der Sendung **starker Frost** eingetreten sein, so lege man die Ballen oder Körbe, möglichst schonend — unausgepackt — in einen **kühlen**, frostfreien Raum, bis dieselben vollständig aufgetaut sind.

Als dann verfähre man, wie oben angegeben.

Obstbäume.

Vorbedingungen für Obstbau, Schnitt etc., siehe Pflanzung und Behandlung (unter Lehrmittel).

Zeichenerklärung:

H = Hochstamm
S = Spalier
P = Pyramide

C = Cordon
B = Buschform

Die Monate geben die Reifezeit bezw. Lagerreife an.

Wir machen die Käufer darauf aufmerksam, dass unsere Firma sich der Kontrolle der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz unterstellt hat und vertraglich für **Echtheit** der von letzterer empfohlenen und unterstützten Kernobstsorten garantiert.

Bei grossem Bedarf und gemeinsamen Bezügen durch Vereine und Korporationen bitten für die benötigten Sorten und Stückzahlen besondere Offerte zu verlangen.

Aepfel.

	1 St.	10 St.	100 St.
	M.	M.	M.
Hochstämme , 6–7 cm Stammumfang 1 m vom Boden gemessen	1.20	11.—	100.—
„ 7–8 „ „ 1 „ „ „ „	1.50	14.—	130.—
„ 8–9 „ „ 1 „ „ „ „	1.70	16.—	150.—
„ 9–10 „ „ 1 „ „ „ „	2.20	21.—	200.—
„ 10–12 „ „ 1 „ „ „ „	3.—	28.—	250.—
Halbstämme , 6–7 „ „ ca. 1,20 m hoch	1.20	11.—	100.—
Pyramiden mit 1 Etage	1.40	13.—	120.—
„ „ 2 Etagen	2.40	22.—	200.—
„ „ 3 „	3.20	30.—	—.
„ extra starke, verpflanzte, 6–8jährig, à 6–10 M.			
Spaliere mit 1 Etage	1.50	14.—	130.—
„ „ 2 Etagen	2.60	24.—	220.—
„ „ 3 „	3.20	30.—	—.
Cordons , wagerechte, 2armig, 2jährig	1.40	13.—	120.—
„ „ 2 „ 3–4 „	1.70	16.—	150.—
„ „ 1 „ 2 „	1.20	11.—	100.—
„ „ 1 „ 3–4 „	1.50	14.—	130.—
„ senkrechte 2 „	1.—	9.—	80.—
„ „ 3–4 „	1.40	13.—	120.—
Buschformen (vorhanden in den mit P bez. Sorten) 2jährig	1.20	11.—	100.—
„ „ „ „ „ 3–4 „	1.60	15.—	140.—
Einjährige Veredlungen (Sorten auf Seite 8)	0.60	5.—	40.—

Apfel aus Croncels, Herbst. H. P. S. C. — Frucht gross, gelb, vorzüglicher Tafel- und Marktapfel. Baum stark wachsend und aussergewöhnlich fruchtbar. Gedeiht noch gut in kalten Lagen und in jedem Boden.

„ **aus Halder**, Januar-Mai. H. — Frucht ziemlich gross, grünlich gelb, Wirtschafts- und Tafelapfel. Sehr reichtragend, für rauhe Gegend geeignet.

„ **ohne Gleichen**, Dezember-Februar. H. P. — Frucht sehr gross, eine der schönsten Tafel- und Schaufrüchte. Baum treibt stark und trägt sehr dankbar.

Astrachan roter, Juli-August. H. P. S. C. — Frucht mittelfrucht, lebhaft rot, von angenehmem Geschmack, guter Sommerapfel. Baum nicht stark wachsend, reichtragend, auch bei weniger gutem Boden und in rauher Lage.

„ **weisser**, Juli-August. H. P. S. C. — Frucht mittelfrucht, weisslich grün, weinsäuerlicher Geschmack; geschätzter Frühapfel. Baum ziemlich stark wachsend und widerstandsfähig. Gedeiht in jedem Boden, auch in rauher Lage.

- Bellefleur gelber**, November-April. H. P. S. — Frucht gross, zitronengelb, von würzigem Geschmack. Hochedler afel- und Marktapfel. Baum treibt mittelstark; in gutem, mässig feuchtem Boden sehr fruchtbar.
- „ **roter**, (Malmedyer, Siebenschläfer), November-Januar. H. Frucht mittelgross, dunkelrot, sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum wächst mittelstark, ist genügsam und sehr fruchtbar; ungewöhnlich spät blühend, deshalb gut für kalte Lagen.
- Bismarckapfel**, November-Februar. H. P. S. C. Sehr grosse, vorzügliche Schauf Frucht. Baum stark wachsend und überaus reichtragend, oft schon am einjährigen Holze.
- Bohnapfel grosser**, Winter-Sommer. H. — Frucht mittelgross, meistens eiförmig, rot gestreift. Wirtschaftsapfel I. Ranges. Baum stark wachsend, gedeiht am besten in leichtem, kalkreichen Boden, auch noch in den rauhesten Gegenden, blüht spät und trägt sehr reich. Frucht hängt sehr fest.
- Boikenapfel**, Frühjahr-Sommer. H. P. S. — Frucht ansehnlich gross, hellgelb mit freundlich rotem Anflug. Guter Tafel-, Markt- und Versandapfel. Baum wächst mittelstark, blüht spät und ist in jedem Boden, auch in rauen Lagen sehr dankbar.
- Cellini**, Oktober-Dezember. H. P. S. C. — Frucht mittelgross, rot gestreift, guter Tafel- und Marktapfel, Baum stark wachsend und ausserordentlich reichtragend in allen Lagen.
- Charlamowsky** August-September. H. P. S. C. — Frucht mittelgross, mit blassroten Streifen, vorzüglicher Markt- und Tafelapfel. Baum stark wachsend und sehr reichtragend, auch in Sandboden und kalten Gegenden.
- Edelapfel gelber**, Oktober-November. H. P. S. C. — Frucht gross bis sehr gross, schöner Tafel- und Marktapfel, nicht festhängend, deshalb für geschützte Lage. Baum stark wachsend und fruchtbar, auch in weniger gutem Boden.
- Eiserapfel roter** (Roter Paradies), Winter-Sommer. H. — Frucht mittelgross, dunkelrot, süssäuerlich. Vorzüglicher Wirtschafts- und Versandapfel, Baum wächst stark, gedeiht überall, auch in rauen und kalten Gegenden, am besten in schwerem, feuchtem Boden.
- Ernst Bosch**, Oktober-Januar. H. — Frucht mittelgross, angenehm weinsäuerlicher Tafelapfel. Baum schwach wachsend und sehr reichtragend.
- Fürstenapfel grüner**, März-Juli. H. — Frucht mittelgross, grün; sehr haltbarer Küchenapfel. Baum stark wachsend und sehr fruchtbar in jedem Boden und in rauher Lage.
- Gravensteiner**, September-Dezember. H. P. S. C. — Frucht gross, goldgelb, rot gestreift. Hochedler Tafel- und Marktapfel. Baum stark wachsend, verlangt nahrhaften, feuchten Boden.
- Grünapfel** (Katzenkopf), Winter. H. — Frucht gross, grün mit roten Streifen, guter Wirtschaftsapfel. Baum stark wachsend, spät blühend und fruchtbar.
- Hawthornden**, Oktober-November. H. P. S. C. — Frucht gross bis sehr gross, wachstartig weiss. Reich tragende Wirtschafts- und Tafelsorte.
- Jakob Lebel**, November-Januar. H. P. S. C. — Frucht sehr gross, gelbrot, von angenehm säuerlichem Geschmack, ausgezeichnete Tafel-, Markt- und Kochapfel. Baum stark wachsend und in fast allen Lagen sehr reichtragend.
- Kaiser Alexander**, Oktober-Dezember. H. P. S. C. — Frucht sehr gross, weissgelb und prächtig rot gestreift, prachtvoller Markt- und Kochapfel. Baum stark wachsend und reichtragend in jeder Bodenart.
- „ **Wilhelm**, November-April. H. — Frucht gross, ähnlich einer Kasseler Renette. Baum stark wachsend und fruchtbar, nicht wählerisch auf den Standort.
- Kalvill Grossherzog von Baden**, Oktober-Dezember. H. — Frucht gross bis sehr gross. Feiner Tafelapfel, ähnlich w. W. Kalvill, trägt früh und reich.
- „ **roter Herbst**, Oktober-November. H. — Frucht mittelgross, schön dunkelrot gefärbt. Tafel- und Marktapfel. Baum schwach wachsend, verlangt kräftigen, tiefgründigen, mässig feuchten Boden; in geringem und trockenem Boden wird er gerne krebsig.
- „ **weisser Winter**, November-Februar. H. P. S. C. — Frucht gross, grünlichgelb, wohl der köstlichste unter den feinen Winteräpfeln. Baum treibt mässig, ist nur in sehr warmem, kräftigem Boden und geschützter Lage reichtragend. Er ist sehr empfindlich und leidet stark vom Krebse.
- Kardinal geflammt**, November-März. H. — Frucht gross, guter Tafel-, Markt- und Kochapfel. Baum stark wachsend, früh- und reichtragend; selbst noch in trockenem, weniger gutem Boden und rauher Lage.
- Klarapfel weisser**, Juli-August. H. — Frucht mittelgross, guter Tafel-, Wirtschafts- und Marktapfel. Baum stark wachsend und reichtragend, für alle Lagen geeignet.
- Königin-Apfel**, Oktober-Dezember. H. P. S. C. — Frucht sehr gross, goldgelb und rot gestreift, schöne Schauf Frucht. Baum wächst gedungen und ist sehr fruchtbar.

- Küchenapfel Deans**, Dezember-März. P. S. — Frucht gross, ausgezeichneter Kochapfel. Baum wächst mittelstark; eine der reichtragendsten Sorten.
- „ **Manks** (Evaapfel), September-Dezember. H. P. S. C. — Frucht mittelgross bis gross, wachsgelb, von süss-weinigem Geschmack. Baum treibt mässig wegen seiner Fruchtbarkeit. Für geschlossene Gärten.
- Kurzstiel königlicher**, Dezember-März. H. P. S. — Frucht mittelgross, rauhschalig, von angenehmem, wenigem Geschmack; vorzüglicher Tafel-, Koch- und Dörrapfel. Baum wächst pyramidal und mittelstark, blüht sehr spät und ist überaus fruchtbar, sehr gut für rauhe und windige Lage; muss spät geerntet werden.
- Lane's Prinz Albert**, November-März. P. S. — Frucht gross bis sehr gross, blassgelb mit roten Streifen; ausgezeichneter Küchenapfel; Baum stark wachsend und sehr fruchtbar, verlangt daher kräftigen Boden.
- Lord Grosvenor**, August-September. P. S. C. — Englische Neuheit. Frucht sehr gross, empfehlenswert für den Markt. Baum ist gesund, wächst kräftig und trägt sehr reich.
- Matapfel brauner**, Winter. H. — Frucht mittelgross, wertvoll für den Markt. Baum stark wachsend und reichtragend, auch für rauhe Lagen geeignet.
- Minister von Hammerstein**, Dezember-April. H. P. S. — Frucht gross, sehr wohlschmeckend, vorzüglich für Tafel und Wirtschaft. Baum früh und reichtragend.
- Parmäne Winter Gold** (vielfach Goldrenette genannt), November-Februar. H. P. S. C. — Frucht ziemlich gross, goldgelb, mit roten Streifen. Ein für alle Zwecke vorzüglicher Apfel. Baum stark wachsend. Am besten pflanzt man diese Sorte in guten, nicht zu trocknen Boden, weil sie sonst ihrer enormen Fruchtbarkeit wegen zu früh erschöpft ist.
- Pepping Dr. Seeligs Orangen**, Oktober-Dezember. H. P. S. — Frucht mittelgross, rund, sehr wohlschmeckend. Baum stark wachsend und fruchtbar.
- „ **London**, Januar-April. H. — Frucht gross, gelb, Sonnenseite braunrot; guter Tafel- und Marktapfel. Fleisch gelblichweiss, säuerlich. Baum wächst rasch; gut für rauhe und hohe Lagen.
- „ **Parkers**, Dezember-März. H. P. S. C. — Frucht mittelgross, fast ganz berostet; gehört zu den besten Tafeläpfeln. Baum mässig wachsend; in kräftigem, feuchtem Boden am ertragreichsten. Kommt auch in rauhen Gegenden noch sehr gut fort.
- „ **Ribstons**, Dezember-April. H. P. S. C. — Frucht gross, gelb, streifig gerötet. Tafel-, Markt- und Wirtschaftapfel ersten Ranges. Baum stark wachsend, früh- und reichtragend. Die Sorte passt besonders für rauhe Lage und nicht zu feuchten Boden.
- Pomona Cox**, Oktober-November. H. P. S. — Frucht gross, gelblich grün, Sonnenseite gerötet, gute Markt- und Schaufucht. Baum stark wachsend und dankbar tragend.
- Prinzenapfel**, September-Dezember. H. P. S. — Frucht gross, walzenförmig, mattgelb mit roten Streifen; sehr geschätzter Tafel- und Marktapfel. Baum blüht spät und trägt reich; kommt fast in jedem Boden fort. Gut für rauhe Lage.
- Rambour roter Winter**, November-Januar. H. P. S. — Frucht gross, schön rot gefärbt, ausgezeichneter Tafel-, Koch- und Wirtschaftapfel. Baum stark wachsend und sehr ertragreich; gut für alle Lagen.
- Renette Ananas**, November-Frühjahr. H. P. S. C. — Frucht mittelgross, goldgelb, braun punktiert. Einer der besten Tafel- und Marktäpfel. Baum wächst gedrungen und ist in jedem Boden sehr fruchtbar.
- „ **Baumanns**, Dezember-Februar. H. P. S. C. — Frucht gross, prächtig rot, schöner Markt- und Tafelapfel. Baum stark wachsend und ausserordentlich fruchtbar, selbst noch in trockenem Erdreich.
- „ **Burchardts**, Oktober-Januar. H. P. S. C. — Frucht gross, sehr guter Tafelapfel. Derselbe hat eine netzartig überzogene, rauhe Schale und liefert feines, weisses Kompott. Baum schön pyramidal wachsend, sehr fruchtbar, gedeiht in feuchtem, tiefgründigem Boden.
- „ **Champagner**, Frühjahr-Sommer. H. P. S. — Frucht mittelgross, wachsgelb, festhängend, ausgezeichneter Winter-Tafelapfel. Baum mässig wachsend, bald- und sehr reichtragend. Er gedeiht in fast allen Lagen, selbst noch in rauhen Gegenden.
- „ **Coulons**, Dezember-März. H. — Frucht gross. Guter Tafel-, Markt- und Wirtschaftapfel. Baum sehr fruchtbar, für alle Lagen geeignet.
- „ **Cox Orangen**, November-Februar. H. P. S. — Frucht mittelgross, gelb, Sonnenseite rot gestreift, edler Tafelapfel. Baum nicht stark wachsend, in guter Lage und kräftigem Boden sehr fruchtbar.
- „ **englische Spital**, November-April. H. — Frucht mittelgross, gelblichgrau, für Tafel und Wirtschaft. Fleisch gelblich von süssem Weingeschmack. Baum wächst lebhaft und liebt geschützte Lage.
- „ **Gaesdonker**, Dezember-April. H. — Frucht mittelgross, gelb, sonnenwärts gelblichrot; delikater Winterapfel. Baum stark wachsend und reichtragend; anspruchslos und gut für rauhe Lage.
- „ **Gold von Berlepsch**, Januar-Mai. H. P. S. — Frucht ziemlich gross, goldgelb, rot gestreift, sehr edle Rambour-Renette; vorzüglich für Tafel und Markt. Baum wächst kräftig und ist anspruchslos.
- „ **goldgelbe**, Oktober-Winter. H. — Frucht mittelgross, blassgelb, sonnenwärts goldgelb; Fleisch weiss, angenehm süssäuerlich; Koch- und Dörrapfel. Baum wächst mittelstark, trägt früh und reich.

Renette Gold von Blenheim, November-März. H. P. S. — Frucht gross, goldgelb, rotgestreift, guter Tafel- und Marktapfel. Baum stark wachsend, in tiefgründigem, warmem Boden und geschützter Lage sehr reichtragend.

„ **graue französische**, November-Frühjahr. H. — Frucht fast gross, grau berostet, feiner Tafel- und Marktapfel. Baum mässig wachsend, sehr fruchtbar. Er verlangt kräftigen, tiefgründigen Boden.

„ **graue Herbst**, Oktober-November. H. — Frucht fast gross, hellbraun berostet, guter Tafel- und Marktapfel. Baum stark wachsend und recht dankbar. Verlangt guten, etwas feuchten, tiefgründigen Boden.

„ **grosse Kasseler** (Deutsche Goldrenette), Februar-August. H. P. S. — Frucht mittelgross bis gross, goldgelb und freundlich gerötet, sehr guter Tafel-, Markt- und Dörrapfel. Versandapfel ersten Ranges. Baum stark wachsend und ausserordentlich fruchtbar. Er gedeiht noch in den rauhesten Gegenden; muss spät geerntet werden.

„ **Harberts**, Dezember-März. H. — Frucht gross, goldgelb, sonnenwärts rot gestreift, guter Tafel- Markt- und Dörrapfel. Baum stark wachsend, im Alter sehr reichtragend. Er gedeiht in schwerem, wie in leichtem Boden, bei hinreichender Feuchtigkeit, gleich gut.

„ **Landsberger**, November-März. H. P. S. — Frucht gross, hellgelb mit rotem Anflug; sehr guter Markt- und Winterapfel. Baum stark wachsend, genügsam und sehr ertragreich.

„ **Luxemburger doppelte**, Dezember-März. H. — Frucht gross, grünlichgelb mit roten Streifen, guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum stark wachsend und sehr reichtragend. Eine der wenigen Sorten, welche noch in kaltem, nassem Boden gut gedeihen.

„ **Muskat**, Dezember-März. H. P. S. — Frucht mittelgross, streifig gerötet, von delikatem Geschmack, Baum treibt mässig, ist sehr einträglich bei genügender Feuchtigkeit, auch in kalten Gegenden.

„ **Oberdiecks**, Dezember-März. H. — Frucht mittelgross, grünlichgelb, vorzüglich schmeckend. Baum stark wachsend und fruchtbar.

„ **Pariser Rambour**, siehe Renette von Kanada.

„ **rote Stern**, Dezember-Februar. H. — Frucht mittelgross, blutrot. Tafel- und Marktapfel. Baum mittelstark wachsend und fruchtbar.

„ **von Kanada** (Renette Pariser Rambour.) Dezember-April. H. P. S. C. — Frucht gross bis sehr gross, blassgelb, Sonnenseite öfters rötlich; edler Tafel-, Markt- und Versandapfel. Baum fast stark wachsend und sehr fruchtbar; will guten, kräftigen, etwas feuchten Boden und warme Lage.

„ **von Zuccalmaglio**, Januar-April. H. P. S. C. Frucht gross, gelblich mit grauen Punkten, edler Tafelapfel von kalvillartigem Geschmack. Baum stark wachsend und sehr reichtragend.

Richard gelber, November-Februar. H. P. S. — Frucht gross, hellgelb, zuweilen leicht gerötet; guter Tafel- und Marktapfel. Baum mässig wachsend und reichtragend, will feuchten Boden. Gut für rauhe Lage.

Riesenboikenapfel, Winter-Frühjahr. H. — Frucht sehr gross, wohlschmeckend, für Wirtschaft und Markt. Baum wächst kräftig und bleibt gesund.

Rosenapfel virginischer, August-Oktober. H. P. S. C. — Frucht gut mittelgross, gelb, sonnenwärts leicht gerötet. Guter Markt- und Tafelapfel. Baum treibt mittelstark, trägt früh und reich, selbst noch in rauher Lage und minder gutem Boden.

Schafsnase, Winter-Frühjahr. H. — Allgemein bekannte Sorte, ziemlich stark wachsend, reichtragend.

Schöner von Boskoop, November-Mai. H. P. S. C. — Frucht gross, berostet, sonnenwärts gerötet, ausgezeichneter Tafel- und Marktapfel. Baum stark wachsend und sehr fruchtbar, macht keine Ansprüche an den Boden; gut für rauhe Lage.

„ **von Pontoise**, Dezember-April. H. — Frucht gross, gelb mit trübroten Streifen, schöne Schaufucht. Baum ziemlich stark wachsend und fruchtbar.

Sondergleichen Langtons, Oktober-Januar. H. P. S. — Frucht mittelgross bis gross, ringsum mit roten Streifen. Tafel- und geschätzter Marktapfel. Baum wächst lebhaft und ist sehr dankbar; gut für rauhe Lagen.

Taffetapfel weisser Winter, Dezember-April. H. — Frucht mittelgross, gelb, leicht gerötet, Tafel- und Marktapfel. Baum ziemlich stark wachsend, anspruchslos und fruchtbar; gut für rauhe und kalte Lagen.

Tulpenapfel, Januar-April. H. — Frucht mittelgross, gut für Wirtschaft und Tafel; empfehlenswert für rauhe Lage.

Weinapfel roter Trierer, } Winter. H. — Früchte klein, gute Mostäpfel, Bäume stark wachsend; für
„ weisser „ } rauhe Lage.

Einjährige Veredlungen auf Doucin

per Stück M. —.60, per 10 Stück M. 5.—, per 100 Stück M. 40.—.

Astrachan roter.	Renette Baumanns.
„ weisser.	„ Burchardts.
Bismarckapfel.	„ Champagner.
Charlamowsky.	„ Cox Orangen.
Gravensteiner.	„ Gold von Blenheim.
Jakob Lebel.	„ graue französische.
Kalvill weisser Winter.	„ Landsberger.
Lord Grosvenor.	„ von Kanada.
Parmäne Winter Gold.	„ von Zuccalmaglio.
Pepp. Ribstons.	Rosenapfel virginischer.
Renette Ananas.	Schöner von Boskoop.

Empfehlenswerte Sortimente.

A. Für die Rheinprovinz zum allgemeinen Anbau:

Bellefleur roter.	Rambour roter Winter.
Bohnnapfel grosser.	Renette Baumanns.
Boikenapfel.	„ Landsberger.
Charlamowsky.	Schöner von Boskoop.
Parmäne Winter Gold.	Weinapfel roter Trierer.
Ferner anzuraten: Kurzstiel königlicher.	
Renette rote Stern.	

B. Apfelsorten für Strassenbepflanzung:

Bellefleur roter.	Kurzstiel königlicher.	Renette grosse Kasseler.
Bohnnapfel grosser.	Parmäne Winter Gold.	„ Harberts.
Boikenapfel.	Renette Baumanns.	„ Landsberger.
Eiserapfel roter.	„ Champagner.	„ Luxemburger doppelte.
Fürstenapfel grüner.	„ Gaesdonker.	Weinapfel roter Trierer.

C. In trockenem Boden gedeihen:

Astrachan weisser.	Fürstenapfel grüner.	Renette Baumanns.
Bohnnapfel grosser.	Jakob Lebel.	„ grosse Kasseler.
Boikenapfel.	Kaiser Alexander.	„ Landsberger.
Charlamowsky.	Pepping Parkers.	Sondergleichen Langtons.

D. In feuchtem Boden:

Astrachan roter.	Pepping Parkers.	Renette Luxemburger doppelte.
Boikenapfel.	Rambour roter Winter.	„ Muskat.
Eiserapfel roter.	Renette Burchardts.	„ von Kanada.
Jakob Lebel.	„ graue Herbst.	„ von Zuccalmaglio.
Parmäne Winter Gold.	„ Harberts.	Schöner von Boskoop.

E. Für rauhe Lagen:

Apfel aus Croncels.	Eiserapfel roter.	Renette grosse Kasseler.
Bellefleur roter.	Fürstenapfel grüner.	„ Luxemburger doppelte.
Bohnnapfel grosser.	Kurzstiel königlicher.	Schöner von Boskoop.
Boikenapfel.	Rambour roter Winter.	Sondergleichen Langtons.
Charlamowsky.	Renette Baumanns.	Weinapfel roter Trierer.

Birnen.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Hochstämme, 6—7 cm Stammumfang, 1 m vom Boden gemessen	1.20	11.—	100.—
„ 7—8 „ „ 1 „ „ „ „	1.50	14.—	130.—
„ 8—9 „ „ 1 „ „ „ „	1.70	16.—	150.—
„ 9—10 „ „ 1 „ „ „ „	2.20	21.—	200.—
„ 10—12 „ „ 1 „ „ „ „	3.—	28.—	250.—
Halbstämme, 6—7 „ „ ca. 1.20 m hoch	1.20	11.—	100.—
Pyramiden, mit 1 Etage	1.40	13.—	120.—
„ „ 2 Etagen	2.40	22.—	200.—
„ „ 3 „ „	3.40	32.—	—.
„ extra starke, verpflanzt, 6—8jährig, à 6—10 M.			
Spaliere, mit 1 Etage	1.40	13.—	120.—
„ „ 2 Etagen	2.60	24.—	220.—
„ „ 3 „ „	3.50	33.—	—.
Cordons, wagerechte, 2 armig 2 jährig, ...	1.50	14.—	130.—
„ „ 2 „ 3—4 „	1.70	16.—	150.—
„ „ 1 „ 2 „	1.20	11.—	100.—
„ „ 1 „ 3—4 „	1.50	14.—	130.—
„ senkrechte 2 „	1.—	9.—	80.—
„ „ 3—4 „	1.40	13.—	120.—
Buschformen (vorhanden in den mit P bez. Sorten) 2 jährig	1.20	11.—	100.—
„ „ „ „ „ 3—4 „	1.60	15.—	140.—
Einjährige Veredlungen (Sorten auf Seite 12)	0.60	5.—	40.—

Alexandrine Douillard, Oktober-November. P. S. — Frucht ziemlich gross, wohlschmeckend. Baum wächst gut, trägt früh und reich.

Andenken an den Kongress, August-September. H. P. S. — Frucht sehr gross, hellgelb, schön gerötet, gut für Tafel und Markt; prächtige Schauf Frucht. Baum wächst ziemlich stark und ist recht fruchtbar.

Baronsbirne, Januar-April. H. — Frucht gross, gelb, eine der besten Winterkochbirnen, wird beim Kochen rot. Baum wächst stark und trägt dankbar.

Bergamotte deutsche National, September-Oktober. H. P. S. — Frucht gross, grüngelb, apfelförmig Herbstbirne für Tafel und Markt, vorzüglich zum Einmachen. Baum ziemlich stark wachsend, liefert reiche Erträge.

„ **Esperens,** Januar-März. H. P. S. — Frucht mittelgross, plattrund, grüngelb; haltbare Tafel- und Marktbirne. Baum fast stark wachsend, früh- und reichtragend. Verlangt guten, feuchten Boden und warme Lage; muss ganz spät gepflückt werden.

„ **Lübecker Sommer,** September-Oktober. H. — Frucht mittelgross, sehr fein. Baum früh- und reichtragend.

„ **rote,** Oktober. H. — Frucht klein bis mittelgross, gelbgrün, trüb gerötet; ausgezeichnete Einmach- und Kompottbirne. Baum wächst kräftig und ist sehr fruchtbar, auch in sandigem Boden und rauher Lage. Für nassen und schweren Boden nicht geeignet.

Besi Chaumontel, Oktober-November. H. — Frucht mittelgross bis gross, mit braunrot überzogener Schale, süsse saftreiche Birne. Baum zeigt mittelstarkes Wachstum und ist im Alter reichtragend.

Birne von Tongern, Oktober-November. P. S. — Frucht gross, gelb, braun berostet, sonnenwärts leicht gerötet; süssäuerlicher Geschmack. Gute Tafel- und Marktf Frucht. Baum wächst mittelstark und ist sehr reichtragend.

Butterbirne Amanlis, September. H. P. S. — Frucht gross, gelblichgrau berostet, Fleisch saftig, süss und gewürzt, ausgezeichnete Sommer-Tafel- und Marktbirne. Baum wächst stark, ist früh- und reichtragend, gedeiht noch in trockenem Boden.

„ **Blumenbachs,** Oktober-November. H. P. S. C. — Frucht mittelgross, gelb braun punktiert, ausgezeichnete Geschmack. Köstliche Tafel- und Marktbirne. Baum hat mittelstarken Wuchs, trägt bald und sehr reich; am dankbarsten in feuchtem, warmem Lehm Boden, auch noch gut in kältern Gegenden.

„ **Clairgeaus,** November-Dezember. H. P. S. C. — Frucht gross bis sehr gross, gelb, sonnenwärts leicht gerötet. Fleisch saftig, gezuckert und gewürzt; vorzüglich für Tafel und Markt, Baum wächst schwach, trägt ungewöhnlich reich; ausgezeichnet für Formobst. Verlangt guten, feuchten Boden und geschützte Lage.

- Butterbirne Diels**, November-Dezember. H. P. S. C. — Frucht gross, hellgelb, rostig punktiert; sehr feine Tafel- und Marktblirne. Baum wächst ziemlich stark und ist in gutem, feuchtem Boden sehr reichtragend.
- „ **Gellerts**, September-Oktober. H. P. S. C. — Frucht gross, gelbgrün, eine der schönsten und besten Tafel- und Marktblirnen. Baum stark wachsend, bald- und volltragend. Gedeiht am besten in feuchtem, nährstoffreichem Boden.
- „ **Giffards**, Juli-August. H. P. S. — Frucht mittelgross, blassgelb, Sonnenseite gerötet, gute Sommerbirne. Baum ziemlich stark wachsend und sehr fruchtbar.
- „ **graue Herbst**, Oktober-November. H. — Frucht mittelgross, grau berostet, von süssem, feinem Geschmack; köstliche Tafelbirne. Baum mittelstark wachsend und fruchtbar. Verlangt guten, feuchtwarmen Boden und geschützte Lage.
- „ **Grumkower**, Oktober-November. H. — Frucht gross, beulig, grüngelb, gute Tafel- und Marktblirne. Geschmack ist angenehm süssäuerlich. Baum wächst stark und ist reichtragend. Die Sorte eignet sich auch für rauhe Lage, jedoch muss der Boden kräftig und feucht sein.
- „ **Hardenponte Winter**, November-Januar. H. P. S. — Frucht mittelgross bis gross, hellgelb, und fein punktiert, von ganz köstlichem Geschmack; edle und feine Wintertafelbirne. Baum schwach wachsend und in gutem, warmem Boden und geschützter Lage fruchtbar.
- „ **holzfarbige**, Oktober-November. H. — Frucht gross, stark berostet, oft schön gerötet, vorzügliche Tafel- und Marktblirne. Baum treibt ziemlich stark, ist sehr fruchtbar, auch in kalten Gegenden. Der grossen Früchte wegen ist gegen Wind geschützte Lage zu empfehlen.
- „ **Liegels Winter**, November-Januar. H. P. S. — Frucht mittelgross, eiförmig grüngelb, von zimtartigem, vortrefflichem Geschmack; sehr gesuchte Tafel-, Markt- und Dörrbirne. Baum wächst stark und ist sehr fruchtbar in fast allen, nicht zu trocknen Lagen.
- „ **Sterkmanns**, November-Dezember. H. — Frucht gross, rot gestreift, gute Tafel- und Marktblirne. Baum wächst ziemlich stark und ist dankbar.
- Christbirne Williams**, September. H. P. S. C. — Frucht ziemlich gross bis gross, dünnchalig, hellgelb, von feinem, saftigem, stark würzigem Geschmack; eine wertvolle Sommerbirne, welche sich vortrefflich zum Einmachen eignet. Baum stark wachsend und tragbar, nimmt mit jedem Gartenboden fürlieb, ausgezeichnet für Formobst.
- Comtesse de Paris**, Januar-Februar. H. P. S. — Frucht sehr gross, grünlichgelb, grau punktiert; hochedle Tafelbirne. Baum wächst mittelstark und ist sehr reichtragend, verlangt helle und sonnige Lage.
- Dechantsbirne Frau Th. Levavasseur**, November-Dezember. H. — Frucht gross, gelblichgrün, köstlicher Geschmack. Baum stark wachsend und fruchtbar.
- „ **Juli**, Juli-August. H. — Frucht klein, gelb, sonnenwärts gerötet; gute Tafel- und Marktblirne, Baum wächst mässig und trägt gut.
- „ **Vereins**, Oktober-November. H. P. S. — Frucht gross, blassgelb, köstliche Tafel- und Marktblirne. Baum wächst ziemlich lebhaft und ist reichtragend, verlangt guten Boden und geschützte Lage.
- „ **Winter** (Winter-Herrenbirne), Januar-März. H. P. S. — Frucht gross, gelbgrün, punktiert; edle Tafelbirne. Baum starkwüchsig, bald- und reichtragend. Er verlangt zur vollkommenen Ausbildung seiner Früchte günstigste Obstlage und besten Gartenboden, sonst bleiben die Früchte ungeniessbar.
- Dr. Jules Guyot**, September. H. P. S. — Grosse vortreffliche Markt- und Tafelfrucht. Baum trägt reich.
- Esperine**, Oktober. H. — Frucht mittelgross, gut für Tafel- und Wirtschaft. Baum regelmässig- und reichtragend, verlangt feuchten Boden.
- Flaschenbirne Boscs**, Oktober. H. P. S. — Frucht gross, flaschenförmig, mit hellgelber Grundfarbe und goldartiger Berostung; edle Tafel- und Marktblirne. Baum wächst ziemlich stark, trägt bald und sehr reich; er gedeiht noch in dürrtigem, trockenem Boden und ist sehr gut für windige Lagen, weil die Früchte fest hängen.
- Frau Luise Goethe**, Januar-März. P. S. — Frucht mittelgross, sehr saftreich und gewürzt. Baum sehr tragbar.
- Geisshirtel Stuttgarter**, August. H. P. S. — Frucht klein, grünlichgelb, mit rotbrauner Sonnenseite; Sommerbirne I. Ranges. Baum wächst ziemlich stark und trägt äusserst reich in fast allen Lagen.
- Gute graue**, August-September. H. — Frucht mittelgross, mit zimtfarbigem Rost überzogen. Fleisch schmelzend, von eigenartigem, würzigem Geschmack; beliebte Markt- und Dörrbirne. Baum stark wachsend, früh- und reichtragend in jedem Boden, auch in Gebirgslagen.
- „ **Luise von Avranches**, September-Oktober. H. P. S. C. — Frucht mittelgross, schön gelb mit braunrotem Anflug; Tafel und Marktblirne I. Ranges. Baum wächst ziemlich stark, trägt überaus früh und reich in jedem, nicht zu nassen Boden.

- Herbstbirne zimtfarbige** (Rheinbirne), Oktober. H. — Frucht mittelgross, stark berostet, gute Wirtschafsbirne. Baum wächst stark und ist recht dankbar; gedeiht in beliebigem Boden und in jeder Lage.
- Herrenbirne Esperens**, September-Oktober. H. P. S. — Frucht mittelgross, gelbgrün, rostig punktiert. Fleisch völlig schmelzend, saftig, von edlem Geschmack; sehr feine Tafel- und Marktbirne. Baum wächst ziemlich stark, ist fruchtbar; er gedeiht noch in kältern Gegenden und in trockenem Erdreich.
- Herzogin von Angoulême**, Oktober-Dezember. H. P. S. C. — Frucht gross bis sehr gross, beulig, grünlichgelb. Für Tafel und Markt; schöne Schauf Frucht. Baum wächst mittelstark, trägt frühzeitig und reich; verlangt guten, feuchten, warmen Boden und der grossen Früchte wegen geschützte Lage.
- Hofratsbirne**, Oktober-November. H. P. S. — Frucht mittelgross, gelblichgrün, meistens mit Rostflecken; ausgezeichnete Tafelbirne; Baum treibt stark und ist reichtragend, besonders in geschützter Lage.
- Josephine von Mecheln**, Dezember-März. H. P. S. C. — Frucht mittelgross, gelblich, öfters etwas gefärbt. Gute Tafelbirne. Baum treibt nicht stark, liebt feuchten Boden und ist im Alter reichtragend.
- Kampervenus**, November-Januar. H. — Frucht mittelgross, dunkelgelb, eine der besten Kompottbirnen, welche sich beim Kochen ganz rot färbt. Baum treibt stark und kommt in jedem Boden, auch in rauen Lagen noch gut fort.
- Katzenkopf grosser**, Januar-April. H. — Frucht gross bis sehr gross, grüngelb, trüb gerötet. Ausgezeichnete Koch- und Dörrbirne. Baum zeigt kräftiges Wachstum und ist im Alter sehr reichtragend. Er verlangt tiefgründigen, feuchten Boden.
- König Karl von Württemberg**, Oktober-November. H. P. S. — Frucht sehr gross (bis 600 Gramm), gelb mit grauen Punkten; Schauf Frucht I. Ranges. Baum stark wachsend, sehr früh- und reichtragend. Verlangt geschützte Lage.
- Köstliche von Charneu**, Oktober-November. H. P. S. C. — Frucht ziemlich gross, zitronengelb, Fleisch sehr fein, saftvoll und gewürzt; vorzüglich für die Tafel. Baum ziemlich kräftig wachsend und sehr fruchtbar, verlangt feuchten, guten Boden und vor Wind geschützte Lage; auch in kältern Gegenden noch gut gedeihend.
- Kuhfuss** (Westfälische Glockenbirne), September-Oktober. H. — Frucht gut mittelgross, grüngelb, sonnenwärts leicht gerötet; Tafel-, Markt- und Dörrbirne. Baum treibt stark und ist im Alter sehr reichtragend; er ist auf den Boden nicht wählerisch.
- Le Lectier**, Dezember-Januar. H. P. S. C. — Frucht gross, bis sehr gross, hellgelb, festsitzend. Fleisch saftig und sehr wohlschmeckend; eine der besten Wintertafelbirnen. Baum wächst mittelstark, ist sehr fruchtbar, liefert auch in rauen Obstlagen gute Tafelfrucht.
- Liebling Clapps**, August-September. H. P. S. C. — Frucht gross, schön gelb, vorzüglicher Geschmack, eine der schönsten Sommer-Tafel- und Marktbirnen. Baum wächst stark, trägt sehr dankbar. Verlangt guten, tiefgründigen Boden und geschützte Lage.
- Magdalene grüne**, Juli-August. H. P. S. — Frucht mittelgross, hellgrün; sehr gesuchte Frühbirne. Baum wächst kräftig und trägt reichlich, am dankbarsten in trockenem, gutem Boden.
- Margaretenbirne kleine**, August-September. H. — Frucht fast mittelgross, bergamottförmig; gelblichgrün; eine der feinsten Sommerbirnen. Baum stark wachsend und sehr fruchtbar, für jeden Gartenboden geeignet.
- Martin trockner**, Oktober-November. H. — Frucht mittelgross, vorzüglich zum Kochen und Dörren. Baum wächst mässig.
- Mostbirne Sievenicher**, H. — Frucht klein, vorzügliche Mostbirne. Baum stark wachsend und fruchtbar, eignet sich zur Strassenpflanzung.
- „ **Weilersche**, H. — Frucht klein, rund, grüngelb, völlig ungeniessbar; Weinbirne allerersten Ranges, ausserordentlich fruchtbar; ebenfalls gut für Strassen.
- Notaire Lepin**, Februar-Mai. H. — Frucht gross, glockenförmig, blassgelb, feine Wintertafelbirne. Baum treibt mittelstark, ist fruchtbar und gedeiht in trockenem Boden und freier Lage.
- Olivier de Serres**, Dezember-März. P. S. — Frucht mittelgross, bergamottähnlich, vorzügliche Wintertafelbirne. Baum treibt ziemlich stark und ist sehr fruchtbar. Verlangt geschützte, warme Lage.
- Pastorenbirne**, November-März. H. P. S. — Frucht gross und sehr gross, flaschenförmig, gelbgrün, oft leicht gerötet. Fleisch gelblichweiss, saftig und süss. Tafel-, Markt- und Kochbirne. Baum wächst sehr stark, wird gross und erweist sich durch regelmässige, reiche Ernten ausserordentlich dankbar. Für den allgemeinen Anbau, bei etwas feuchtem Boden, in jeder Lage sehr empfehlenswert.
- Philippsbirne doppelte**, September-Oktober. H. P. S. — Frucht gross, hellgelb, sonnenwärts rot, ausgezeichnet für Tafel und Markt. Baum zeigt starkes Wachstum und ist fruchtbar.
- Queenbirne**, November-Mai. H. — Frucht mittelgross, grüngelb, vorzügliche Winterkochbirne. Das Fleisch hat zimtartigen Geschmack und färbt sich beim Kochen schön rot. Baum stark wachsend und überaus fruchtbar. Kommt in fast jedem Boden und allen Lagen fort.
- Regentin**, Dezember-Februar. P. S. C. — Frucht mittelgross, grüngelb mit feinen, zahlreichen Rostpunkten. Fleisch sehr saftig, schmelzend, von würzigem Wohlgeschmack; hochfeine, köstliche Winterbirne für Tafel und Markt. Baum wächst nicht stark und ist sehr fruchtbar. Verlangt guten, mässig feuchten Boden und warme Lage.

Sommerdorn punktierter, September-Oktober. H. — Frucht mittelgross, hellgrün, gewürzt und süß; Tafel-, Wirtschafts- und Dörrbirne. Baum treibt ziemlich stark, trägt früh und reich in jedem Boden, selbst noch in kältern Gegenden.

Sparbirne (Franzmadame), Ende Juli-August. H. — Frucht mittelgross, grüngelb, mit leicht braunrotem Anflug; sehr gute Tafel- und ausgezeichnete Marktbirne. Baum starkwüchsig und in feuchtwarmem Erdreich baldtragend und recht fruchtbar.

Triumph von Jodoigne, November-Dezember. H. — Frucht sehr gross, grüngelb, leicht berostet, ausgezeichnete Tafel- und Marktbirne. Baum wächst lebhaft, hat hängenden Wuchs und ist sehr dankbar. Verlangt guten Boden und warme, geschützte Lage.

„ **von Vienne**, September-Oktober. P. S. — Frucht gross, sehr gut für Tafel und Markt. Baum fruchtbar, nicht empfindlich.

Zwiebelbirne, Januar-März. H. — Frucht kaum mittelgross; gute Wirtschafts- und Winter-Kompottbirne; spät zu ernten. Der schön pyramidal wachsende Baum eignet sich besonders zur Anpflanzung von Alleen und ist sehr fruchtbar in allen Lagen.

Einjährige Veredlungen auf Quitten

per Stück M. —.60, per 10 Stück M. 5.—, per 100 Stück M. 40.—

Butterbirne, Amanlis.	Christbirne Williams.	Le Lectier.
„ Blumenbachs.	Gute Luise von Avranches.	Liebling Clapps.
„ Clairgeaus.	Herzogin von Angoulême.	Pastorenbirne.
„ Diels.	Hofratsbirne.	Regentin.
„ Gellerts.	Köstliche von Charneu.	

Empfehlenswerte Sortimente.

A. Für die Rheinprovinz zum allgemeinen Anbau:

Butterbirne Amanlis.	Gute Luise.
„ Diels.	Mostbirne Sievenicher.
„ Gellerts.	Pastorenbirne.

Ferner anzuraten: Butterbirne Liegels, Christbirne Williams.

B. Für Strassenbepflanzung:

Butterbirne Liegels.	Gute Luise.	Kuhfuss.
Gute graue.	Katzenkopf grosser.	Zwiebelbirne.

C. In trockenem Boden gedeihen:

Andenken an den Kongress.	Dechantsbirne Vereins.	Herrenbirne Esperens.
Bergamotte rote.	Flaschenbirne Boscs.	Hofratsbirne
Butterbirne Amanlis.	Gute graue.	Magdalene grüne.
Christbirne Williams.	„ Luise.	

D. In feuchtem Boden:

Butterbirne Blumenbachs.	Butterbirne Grumkower.	Katzenkopf grosser.
„ Clairgeaus.	„ Liegels.	Köstliche von Charneu.
„ Diels.	Gute graue.	Kuhfuss.
„ Gellerts.	Herzogin von Angoulême.	Pastorenbirne.
„ graue Herbst.	Josephine von Mecheln.	

E. Für rauhe Lagen geeignet:

Bergamotte rote.	Butterbirne Liegels.	Josephine von Mecheln.
Butterbirne Blumenbachs.	Flaschenbirne Boscs.	Kuhfuss.
„ Diels.	Gute graue.	Pastorenbirne.
„ Grumkower.	Herrenbirne Esperens.	

Aprikosen.

		1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Hochstämme , 7—8 cm Stammumfang		2.—	19.—	180.—
„ 8—9 „ „		2.40	23.—	220.—
„ 9—10 „ „		3.—	28.—	270.—
Spaliere , mit 1 Etage		1.60	15.—	140.—
„ „ 2 Etagen		2.60	24.—	220.—
Buschformen		1.40	13.—	120.—

- Ambrosia**, Juli. H. S. B. — Sehr gross, prachtvoll.
Andenken an Robertsau, August. S. B. — Frucht gross, gelb, saftig und sehr süss.
Breda (Ananas), Juli. H. S. B. — Ganz ausgezeichnete Aprikose. Baum sehr fruchtbar.
Frühe Esperens, Juli. H. S. B. — Frucht gross, gelb, saftreich.
 „ **grosse**, H. S. B. — Frucht sehr gross, die beste Sorte für Hochstämme.
 „ **Moorpark**, Juli. H. S. B. — Für alle Zwecke gut.
Frühe von Montplaisir, Juli. S. B. — Frucht gross, gelb, Fleisch rot, sehr gut.
 „ **von Oullin**, Juli. H. S. B. — Frucht saftig.
Königs-Aprikose, Ende August. H. S. B. Sehr fruchtbar.
Luizets, Juli. H. S. B. — Sehr gross, orangegelb, schmelzend.
Pfirsich-Aprikose von Nancy, August. H. S. B. — Gross, sehr gut.
Triumph von Trier, August. S. B. — Sehr fruchtbar.

Für die Rheinprovinz empfohlen:

Frühe grosse, Pfirsich-Aprikose von Nancy.

Pfirsiche.

		1 St.	10 St.	100 St.
		M.	M.	M.
Hochstämme , 7—8 cm Stammumfang		2.20	21.—	200.—
„ 8—9 „ „		2.60	25.—	240.—
„ 9—10 „ „		3.20	30.—	—.—
Halbstämme		1.80	16.—	150.—
Spaliere , mit 1 Etage		1.80	17.—	160.—
„ „ 2 Etagen		3.—	28.—	260.—
„ „ 3 „		3.60	34.—	—.—
Buschformen		1.40	13.—	120.—

- Amsden** Juli. H. S. B. — Frucht gross, schön gefärbt, sehr gut.
Arcansas, Juli. S. B. — Frucht mittelgross, sonnenwärts schön gefärbt.
Baron Dufour, August. S. B. — Frucht gross, schön gefärbt, Fleisch schmelzend.
Cumberland, Juli. S. B. — Frucht gross, schön gefärbt.
Elrüge (Nektarine), September. H. S. B. — Frucht gross, dunkel gefärbt.
Frühe Alexander, Juli. H. S. B. — Frucht mittelgross, sehr gut.
 „ **Beatrix**, Juli. H. S. B. — Gut und sehr tragbar.
 „ **Rivers**, August. H. S. B. — Frucht ziemlich gross.
 „ **rote**, Mitte Juli. S. B. — Frucht gross, dankbar tragend.
 „ **York**, August. H. S. B. — Mittelgross, gelblichweiss, mit Karmin überzogen.
Jessie Kerr, Juli. S. B. — Amerikanische Frühpfirsich, die einige Tage vor Amsden reift und sehr widerstandsfähig ist.
Königin der Obstgärten, September. H. S. B. — Frucht sehr gross, purpurrot; Baum wächst kräftig und ist reichtragend.
Lord Napier (Nektarine), Ende August. S. B. — Frucht gross, grünlichgelb, Sonnenseite tiefrot, glattschalig.
Lord Palmerston, September. S. B. — Frucht sehr gross, weisslichgelb.
Magdalene weisse, Ende August. S. B. — Ziemlich gross, schön.
Mignonne grosse frühe, Mitte August. H. S. B. — Schön gross.
Saunders, Juli. S. B. — Blutrot gefleckt, gut.
Schöne von Vitry, Mitte September. S. B. — Sehr gut.
Venusbrust, Oktober. S. B. — Frucht gross, sehr gut und von schöner Farbe.
Waterloo, Juli. H. S. B. — Sehr gross, edler und schöner wie Amsden.

Für die Rheinprovinz empfohlen:

Amsden, Magdalene weisse, Mignonne grosse frühe, Waterloo.

Kirschen.

		1 St.	10 St.	100 St.
		M.	M.	M.
Hochstämme,	7—8 cm Stammumfang	1.50	14.—	130.—
„	8—9 „ „	1.70	16.—	150.—
„	9—10 „ „	2.—	19.—	180.—
„	10—12 „ „	3.—	28.—	250.—
Spaliere,	mit 1 Etage	1.50	14.—	130.—
„	„ 2 Etagen	2.20	20.—	180.—
„	„ 3 „	2.80	26.—	240.—
Buschformen		1.20	11.—	100.—

Die Zahl hinter dem Namen gibt die Woche der Reife an: 1 die erste, 6 die letzte Woche der Kirschenzeit.

A. Süsskirschen.

Adler schwarze, 2. H. S. B. — Mittelgrosse, dankbar tragende Herzkirsche.

Eltonkirsche, 3. H. S. B. — Grosse, rötliche Frucht, weichfleischig.

Früheste der Mark, 1. H. S. B. — Vorzügliche, reichtragende, schwarzrote Herzkirsche.

Herzkirsche Fromms, 3. H. S. B. — Gross, glänzend schwarz, reichtragend.

„ **gelbe,** 3. H. S. B. — Ziemlich grosse, wohlschmeckende Tafelkirsche.

„ **Kassins frühe,** 2. H. S. B. — Eine der grössten, frühen Kirschen, schwarzrot.

„ **Koburger Mai,** 1. H. S. B. — Mittelgross, schwarzrot, sehr dankbar.

„ **Krügers schwarze,** 2. H. — Frucht gross, dankbar tragend.

„ **spanische weisse,** 4. H. S. B. — Grosse, rötliche Frucht.

Knorpelkirsche Doenissens gelbe, 5. H. — Hochfeine Tafelfrucht.

„ **grosse schwarze,** 5. H. S. B. — Frucht sehr gross, süssweinsäuerlicher Geschmack; reichtragend.

Prinzessinkirsche grosse (Lauermanns), 4. H. S. B. — Grosse, schön bunt gefärbte Knorpelkirsche.

Riesenkirsche Hedelfinger, 3. H. S. B. — Gross und reichtragend, sehr zu empfehlen; schwarzrot.

B. Halbsaure.

Amarelle königliche, 2. H. — Frucht rund, hellrot, Fleisch weiss, weich, süssäuerlich.

Königin Hortense, 4. H. S. B. — Grosse, schöne und vorzügliche Frucht.

Maikirsche rote, 2. H. S. B. — Frucht gross und saftig.

C. Sauerkirschen.


Glaskirsche spanische, 3. H. S. B. — Rot, säuerlich, sehr dankbar; zum Einmachen.

Gobet grosser, 4. H. S. B. — Frucht rot, ausgezeichnete Einmachkirsche.

Lotkirsche grosse lange (Schattenmorelle), 5. oder 6. H. S. B. — Die grosse Fruchtbarkeit, Grösse und Güte machen diese Sorte zur wertvollsten für Massenbau. Ausgezeichnet für Tafel und Küche, die beste zum Einmachen. Es gibt keine Kirsche, welche jedes Jahr so dankbar trägt und deren Früchte so gut bezahlt werden, wie diese Sorte.

Weichsel Langstiel, 5. H. — Frucht rot, vorzüglich zum Einmachen.

„ **Ostheimer,** 4. H. S. B. — Frucht mittelgross, schwarzrot.



Lotkirsche grosse lange (Schattenmorelle).

D. Zwetschen.

Anna Späth, Ende September. — Aehnlich der Hauszwetsche, Frucht etwas grösser.

Zwetsche Frankfurter Pfirsich, September. — Dunkelblau, sehr wohlschmeckend.

„ **frühe Bühlens**, August. — Frucht mittelgross, blau, sehr wohlschmeckend.

„ „ **Wangenheims**, August. — Mittelgross, schwarzblau, weinsüss.

„ **grosse blaue Haus**, Bauern- oder Backpflaume. Unstreitig die ertragreichste aller Zwetschenarten und die beste zum Kochen, Dörren, Einmachen etc.

„ „ **Zucker**, Ende August. — Frucht gross, blau.

„ **italienische**, September. — Frucht sehr gross, blau.

Früheste der Welt (Neuheit!) Grosse, bis sehr grosse blaue Zwetsche, festfleischig und von vorzüglichem Geschmack, reift schon gegen den 20. bis 25. Juli. Wir hatten Gelegenheit, die Bäume zur Zeit der Ernte beim Züchter zu sehen und können die Sorte nur empfehlen. Hochstamm M. 3.—

Für die Rheinprovinz empfohlen:

Mirabelle von Metz, Mirabelle von Nancy, Kirkespflaume, Königin Viktoria, Hauszwetsche, Reineclaude Althanns, Reineclaude grosse grüne.

Kirschäpfel.

	1 St.	10 St.	100 St.
	M.	M.	M.
Malus cerasifera , Frucht kirschengross, violettrot			
„ „ fructu luteo , Frucht reineclaudegross, schön gelb			
„ coronaria , Frucht reineclaudegross, mit veilchenartigem Duft			
„ pendula Elise Rathke , Trauerapfel, sehr empfehlenswert; trägt grosse, wohlschmeckende Früchte	Hochstämme 1.60	15.—	
„ prunifolia fructu coccineo , rotfrüchtiger Kirschapfel, kirschengross	Halbstämme 1.30	12.—	
„ Ringo , sehr fruchtbarer Kirschapfel	Pyramiden 1.20	11.—	100.—
„ spectabilis , rötlichgelb, kirschengross			

(Siehe auch Laubhölzer).

Mispeln.

	1 St.	10 St.	100 St.
	M.	M.	M.
Königliche , Frucht ziemlich gross			
Grossfrüchtige , ausserordentlich grosse, schöne Frucht	Hochstämme 1.60	15.—	
Kleinfrüchtige , gewöhnliche europäische	Halbstämme 1.30	12.—	
	Pyramiden 1.20	11.—	100.—

Quitten.

	1 St.	10 St.
	M.	M.
Apfel , apfelförmig		
Birn , birnförmig		
Champion , sehr früh- und reichtragend		
Meechs prolific , jährlich tragend, Frucht erste Qualität	Hochstämme 1.60	15.—
Portugiesische Birn , sehr schöne, grossfrüchtige Sorte	Halbstämme 1.30	12.—
Reas Mammut , Frucht gross, sehr schön, orangegelb, frühreifend	Pyramiden 1.20	11.—
Riesen von Vranja , ausserordentlich gross, wollig, trägt früh und reich		

Hagebutten.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Hochstämme	1.50	14.—	
Rosa villosa (pomifera) , gewöhnliche grossfrüchtige Sträucher	0.50	4.—	
„ rugosa (Regeliana) , dankbar blühend und reichtragend	0.40	3.50	30.—
„ alba , schön weissblühend und dankbar tragend	0.40	3.50	30.—

Maronen (Edelkastanien).


	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Hochstämme , 9—10 cm Stammumfang	1.80	17.—	160.—
„ 10—12 „ „	2.20	20.—	180.—
„ 12—14 „ „	2.50	23.—	210.—
„ 14—16 „ „	3.50	32.—	300.—
Pyramiden	1.—	9.—	—.—

Walnüsse.

	Hochst. cm	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Amerikanische (<i>Juglans nigra</i>), stark wachsender Baum, mit kugeligen Früchten	9—10	2.—	19.—	180.—
Butternuss (<i>Juglans cinerea</i>), kräftiger, breitkroniger Baum mit gefiederten Blättern und länglichen Früchten	10—12	2.50	22.—	200.—
Gewöhnliche (<i>Juglans regia</i>), bekannter, einheimischer, stark wachsender Baum	12—14 14—16	3.— 4.—	28.— 38.—	—.— —.—

Haselnüsse.


	1 St. M.	10 St. M.
Grossfrüchtige , gute Sorten gemischt ohne Namen 100 St. M.	50.—	0.60
Gewöhnliche Waldhaselnuss 100 „ „	30.—	0.40
Bergers , Frucht sehr gross, lang, dünnchalig; Kern süss und wohlschmeckend	0.90	8.—
Cosford , Frucht mittelgross, länglich; Schale sehr dünn	0.80	7.—
„ verbesserte , Frucht grösser und schöner wie vorstehende	0.90	8.—
Der Schah , Frucht gut mittelgross, mit süssem, wohlschmeckendem Kern	1.—	9.—
Emperor , Frucht gross, oval; ausserordentlich reichtragend, verdient die weiteste Verbreitung	0.90	8.—
Frauendorfer frühe , Frucht sehr gross, länglich, frühreifend	0.80	7.—
Frizzled (gekräuselte Nuss), Frucht mittelgross, mit fester Schale. Kern süss und angenehm, sehr fruchtbar	0.80	7.—
Garibaldi , Frucht sehr gross, wohlschmeckend; reich- und frühtragend	1.—	9.—
Gunslebener , Frucht sehr gross, auffallend lang, wohlschmeckend; frühtragend	0.80	7.—
Hallesche Riesen , Frucht sehr gross, kugelig; reichtragend	1.—	9.—
Haselnuss von Mehl , Frucht gross, rundlich, gut und fruchtbar, für Grosskultur	0.80	7.—
Herzogin von Edinburgh , Frucht lang, von unregelmässiger Form, wohlschmeckend, trägt überaus reich	0.80	7.—
Kaiserin Eugenie , Frucht gross, wohlschmeckend, dünnchalig und dankbar tragend	0.80	7.—
Landsberger lange , Frucht auffallend lang, grosser Kern von mandelartigem Geschmack; Früchte nicht sehr zahlreich, jedoch ausserordentlich gross	0.80	7.—
Langfrüchtige , Frucht walzenförmig, süss und wohlschmeckend; beliebt wegen grosser Fruchtbarkeit	0.80	7.—
Nottinghams fruchtbare , Frucht mittelgross, von süssem Geschmack, früh- und reichtragend, empfehlenswert für Massenkultur	0.80	7.—
Rotblättrige (<i>Corylus maxima atropurp.</i>), Frucht mittelgross, wohlschmeckend, Blätter und Früchte dunkelrot bis in den Herbst	0.80	7.—



Bergers.

Hallesche Riesen.


Garibaldi.



Cosford verbesserte.

Kaiserin Eugenie.


Der Schah.



Weissfrüchtige.

Langfrüchtige.

Cosford.



Haselnuss von Mehl.

Rotfrüchtige.

Wunder von Bollweiler.



Brombeere „Lucretia“.

Rotfrüchtige , Frucht mittelgross, von vorzüglichem, mandelartigem Geschmack; Kernhaut hellrot	0.80	7.—
Webbs Preisnuss , Frucht enorm gross, dünnchalig, schön gebaut, ähnlich Bergers; eignet sich der grossen Fruchtbarkeit und Güte wegen vorzüglich zum Massenanbau	1.—	9.—
Weissfrüchtige , Frucht ziemlich gross, wohlschmeckend	0.80	7.—
Wunder von Bollweiler , Frucht fast rund, gross, recht gut	0.80	7.—

Spargelpflanzen.

Ruhm von Braunschweig, per 100 Stück Mk. 3.50, per 1000 Stück Mk. 30.—.

Weinreben.

Infolge Artikel III der Phyloxera-Konvention werden Weinreben nicht mehr kultiviert.

Brombeeren.

A. Aufrechtwachsend.

	Sträucher		
	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Crystal white , Frucht mittelgross, weiss, von gutem Geschmack, ziemlich stark wachsend, frostempfindlich	0.50	4.50	40.—
Dorchester , Frucht schwarzblau, gross, früh und recht fruchtbar			
Erie , Frucht tiefschwarz, frühreif, ausgezeichnete Marktsorte			
Kittatiny , Frucht sehr gross, bereits schwarz, von würzigem Geschmack			
Lawton , Frucht länglich, schwarz, mittelgross, sehr fruchtbar			
Mammoth , Frucht aussergewöhnlich gross, tiefschwarz, wohlschmeckend			

B. Rankend.

Lucretia , Frucht auffallend gross, bis 3 cm lang, schwarzblau, Geschmack heidelbeerartig; wohl die fruchtbarste aller Brombeeren. Dieselbe eignet sich sehr gut zu Guirlanden zwischen Stachel- oder Johannisbeer-Hochstämme und wirkt durch Blüten und Früchte sehrzierend (siehe Abbildung)	0.50	4.50	40.—
---	------	------	------

Himbeeren.


A. Einmaltragende.


Antwerpener gelbe , grossfrüchtige, sehr empfehlenswerte Sorte.	0.20	1.30	10.—
Fastolph , rot, sehr fruchtbar. Die beste zum Massenanbau.			
Franconin , gross, rot, schön.			
Hornet , Frucht sehr gross, kegelförmig, dunkelrot, etwas spätreifend.			
Malta , gelb, gross.			
Superlative , sehr gross, dunkelrot, zum Massenanbau zu empfehlen	0.25	2.—	18.—
Shaffers Colossal , sehr gross, dunkelrot, sehr reichtragend, macht keine Wurzel- ausläufer, weshalb dieselbe besonders wertvoll ist	0.50	4.50	40.—

B. Immertragende.

Immertragende vom Feldbrunnen , grosse dunkelrote Frucht; sehr reichtragend. Empfehlenswert für Massenanbau	0.25	2.—	18.—
Erdbeerhimbeere . Diese aus Amerika eingeführte, Ausläufer treibende Halbstaude wirkt sehr auffallend durch die glänzend grüne, gefiederte Belaubung. Den weissen Blüten folgen Anfang August die bestechend schönen, scharlachroten Früchte, welche zwar geniessbar sind, jedoch mehr Zierwert haben	0.50	4.50	40.—

Stachelbeerhochstämme
Brombeere „Luceretia“.





Noble (Laxton).

Erdbeeren.

10 Stück M. 0.60, 100 Stück M. 4.—, 1000 Stück M. 35.—.

A. Einmaltragende.

Belle Alliance, ähnlich König Albert, wohlschmeckend, sehr ergiebig; die Ausläufer liefern im Spätsommer auch schon Ertrag.

Kaisers Sämling, Frucht gross, herzförmig, sehr süss und von köstlichem Geschmack, sehr ertragreich.

König Albert von Sachsen, Frucht sehr gross, eine der besten und dankbarsten ältern Sorten.

La Constante, beste spätreifende Sorte, sehr gut für Massenanbau.

Louis Vilmorin, Frucht gross, länglich, rot, sehr wohlschmeckend.

Noble (Laxton), Frucht sehr gross, apfelförmig, von ausgezeichnetem Geschmack, Ertragsfähigkeit wird von keiner andern übertroffen. (Siehe Abbildung.)

Sieger, Frucht sehr gross, früh, reichtragend.

B. Immertragende.

Ruhm von Döbeltitz, eine Wald- und Bowlenerdbeere, die einen kaum glaublichen Ertrag gibt. Frucht dunkelrot und grösser als die vielen andern Monats-Erdbeersorten. Trägt von Ende Mai bis August.

Saint Joseph, Frucht mittelgross, wohlschmeckend, trägt von Frühjahr bis Herbst und sollte in keinem Sortiment fehlen.

Maulbeeren.

		1 St. M.	10 St. M.
Morus alba , weissfrüchtige Maulbeere	Hochstämme	2.50	—.—
	Halbstämme	1.80	—.—
	Pyramiden	0.50	4.50
„ nigra , schwarze Maulbeere. Selten . Frucht sehr gross und wohlschmeckend	Hochstämme	7.—	—.—

Johannisbeeren.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Hochstämme	1.20	11.—	100.—
Sträucher	0.50	4.—	30.—
„ schwächere	0.30	2.50	22.—

A. Rotfrüchtige.

Fay's Fruchtbare, neuere, sehr gute und reichtragende Sorte.

Grosse rote holländische, sehr wertvoll, für Massenanbau. (Siehe Abbildung.)

„ **Kirsch**, grossfrüchtig.

Kaukasische rote, sehr grossbeerig, reichtragend.

Knights rote, ähnlich rote holländische.

Versailles rote, glänzend dunkelrot, gross.

B. Weissfrüchtige.

Grosse weisse holländische, sehr grossfrüchtig, reichtragend.

Kaiserliche weisse, grossfrüchtig.

Langtraubige weisse Kirsch, empfehlenswert.

Weisse von Werder, sehr reichtragend.



DAHS, REUTER & CO. JÜNGSFELD.

Grosse rote holländische.

C. Schwarzfrüchtige.

Goliath, sehr grossfrüchtig.

Lees schwarze, empfehlenswert.

Neapolitanische, grossbeerig.

Stachelbeeren.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Hochstämme	1.30	12.—	110.—
Sträucher	0.60	5.—	40.—
„ schwächere	0.40	3.50	30.—



DAHS, REUTER & Co. JÜNGSFELD.

Früheste von Neuwied.

A. Gelbfrüchtige.

Früheste gelbe, (Yellow lion), mittelgross, behaart, sehr gut.

(Siehe Abbildung).

Gelbe Riesenbeere (Leveller), sehr gross, glatt.

„ „

Hönings früheste, gross, von feinem Geschmack, sehr reichtragend.

„ „

Riesen-Zitronenbeere (Two-to-one), sehr gross, glatt.

„ „

Triumphante, ziemlich gross, reichtragend.

B. Grünfrüchtige.

Früheste dünnschalige (Nettle green), gross, behaart.

(Siehe Abbildung)

„ **von Neuwied**, enorm grossfrüchtig, ausgezeichnet.

„ „

Grosse grüne vom Vorgebirge, gross, wohlschmeckend. Für Massenanbau.

Grüne Edelbeere (Lofty), gross, wenig behaart, frühreifend.

„ **Flaschenbeere** (Green willow), sehr gross, kahl, dünnschalig.

„ „

„ **Riesenbeere**, sehr grossfrüchtig.

Lowetts Triumph, sehr gross, behaart.

„ „

C. Rotfrüchtige.

Braunrote Riesenbeere, reichtragend.

(Siehe Abbildung).

Königin der Königinnen, sehr gross, behaart.

Monstrueuse, gross, wohlschmeckend, spätreifend.

Rote Preisbeere (Roaring lion), sehr gross, blutrot, glatt, eine der besten für Massenzüchtung.

„ **Triumphbeere** (Whinham's Industry), gross, behaart, dunkel.

(Siehe Abbildung).

Sämling von Maurer, gross, behaart, rot.

25

25



DAHS, REUTER & CO. JÜNGSFELD.

Grüne Flaschenbeere.

D. Weissfrüchtige.

Weisse Kristallbeere (Primrose), gross, behaart.

(Siehe Abbildung).


„ **Triumphbeere** (Whitesmith), gelblich weiss, glatt.

„ **Volltragende** (Shanon), gelblich weiss, gross, glatt.


„ **Riesenbeere**, besonders grossfrüchtig.

„ „






Früh gelbe



Frühste



Früh dünnschalige



Riesen Zitronen.



Gelbe Riesen.




Braune Riesen.




Rot



Rot Triumph.



Weiß Triumph.



Reure



Rote Triumph.



Weiß Triumph.

DAHS, REUTER & Co. Jungfernsfeld & Obergleichen



Nadelhölzer.

Koniferen, Zapfenträger.

Grösstes, schönstes und reichhaltigstes
Sortiment Deutschlands.

Besondere Vorzüge unserer Koniferen:

Schönheit der Form infolge regelrechten Schnittes. — Feste
Lehmballen beim Versand. — Sicheres Anwachsen durch
öftmaliges Verpflanzen und unsere rauhe Höhenlage.

Das zur Umhüllung der Erdballen verwendete Packleinen braucht bei der Pflanzung **nicht** abgenommen
zu werden, weil es den Pflanzen beim Anwachsen nicht nachteilig ist.

Extra starke Solitärpflanzen siehe Seite 55.

Für persönliche Auswahl siehe Verkaufsbedingungen, Absatz 1.

Abies (Lk.), Weiss-Edel-Tanne.

" balsamea (Mill.), Balsam-T.; nordamerikanische Art mit schwärzlich grünen Blättern und verharzten Knospen	80—100	1.20	10.00
	110—130	1.50	13.00
	140—160	2.00	18.00
" brachyphylla (Maxim.), kurzblättrige W.; aus Japan eingeführt; eine noch wenig verbreitete, schöne, widerstandsfähige Tanne, die eine regelmässige Pyramide bildet und im Wuchs Ab. Nordman. ähnelt	100—120	6.00	50.00
	130—150	8.00	70.00
	160—180	12.00	110.00
" cephalonica (Lk.), cephalonische W.; herrliche, dekorative Tanne, pyramidal wachsend, Blätter dunkelgrün, scharf stechend	60—70	4.50	40.00
	80—100	5.50	50.00
" concolor (Lindl. & Gord.), gleichfarbige W.; stammt von den kalifornischen Gebirgen; ein sehr zierender Baum mit 5—8 cm langen, blassgrünen Blättern, kommt nur als Einzelpflanze zur Geltung	60—70	3.20	30.00
	80—90	4.00	35.00
	100—120	6.00	55.00
	140—160	14.00	130.00
	170—200	20.00	180.00
" " var. lasiocarpa (Engelm. & Sarg), unterscheidet sich von vorstehender durch etwas steifern Wuchs und bildet eine schönere, regelmässige Pyramide	100—120	6.00	55.00
	140—160	14.00	130.00
	200—230	25.00	
" " violacea (hort.), siehe Abbildung. Herrliche weissblaue Form, welche in dekorativer Hinsicht — wegen ihrer auffallenden Färbung — als schönste der Weissstannen bezeichnet werden muss	140—160	16.00	150.00
	170—200	25.00	230.00
" grandis (Lindl.), grosse, kalifornische W.; stark wachsend, eine schöne, längliche Pyramide bildend. Blätter glänzend dunkelgrün	80—100	3.20	30.00
	110—130	5.00	45.00
	140—160	6.00	50.00
	170—200	7.50	
" nobilis (Lindl.), edle W.; Silbertanne; ist auf den höhern Gebirgen des Oregon heimisch; herrlicher Baum mit dunkel-blaugrünen Blättern, zeigt jedoch in Deutschland meistens einen unregelmässigen Wuchs	80—90	6.00	50.00
	100—120	8.00	70.00
	140—160	13.00	120.00
" " glauca (hort.), gleichmässiger im Wuchs wie vorstehende, mit dunkelblau gefärbten Blättern; schöne Einzelpflanze	80—90	8.00	70.00
	100—120	10.—	90.00
	140—160	20.00	180.00
" Nordmanniana (Lk.), Nordmanns T.; prächtiger, stolzer, winterharter Zierbaum aus dem westlichen Kaukasien, regelmässige Pyramiden bildend, mit üppiger, dunkelgrüner Belaubung, eine der schönsten Einzelpflanzen	80—90	3.00	25.00
	100—120	4.00	35.00
	170—200	14.00	130.00
	210—250	20.00	180.00
	260—300	25.00	230.00
Gruppenpflanzen bis 50% billiger.			

Gruppenpflanzen bis 50% billiger.



Abies concolor violacea (hort.)

Abies numidica (Carr.), numidische W.; üppige, dunkelgrüne, harte Tanne, ähnlich A. Nordmanniana, mit kürzern, steifen Blättern
" **pectinata** (D. C.), Weisstanne, Edel-T.; bekannte, einheimische Art mit schön pyramidalem Wuchs; in jeder Hinsicht ein geschätzter Parkbaum

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
80—100	3.50	30.00
200—250	16.00	140.00
90—110	1.20	11.00
120—150	1.60	15.00

Abies

- „ **Pinsapo** (Boiss.), spanische W.; prächtige, aber empfindliche Art, welche sich in Deutschland nur an geschütztem Standort voll entwickelt
- „ **Veitchi** (Carr.), Veitchs W., reizende, winterharte Edeltanne, aus Japan eingeführt; Blätter unterseits silberweiss, weshalb namentlich grössere Pflanzen einen auserlesenen Schmuck unserer Gärten bilden

Araucaria (Juss.), Araukarie, Schmucktanne.

- „ **imbricata** (Pav.), chilenische A.; äusserst dekorative, auffallende Konifere, aus dem südlichen Chile, welche als Einzelpflanze mit ihrer kandelaberförmigen Aststellung, den schuppigen Zweigen und dem dunklen Grün sehr effektiv wirkt; verlangt Winterschutz

Biota (Endl.), Morgenl. Lebensbaum.

- „ **orientalis** (Endl.), morgenl. L.; ein aus China und Japan eingeführter Baum mit hellgrüner Belaubung und kegelförmigem Wuchs; verlangt geschützten Standort.

Cedrus (Lk.), Zeder.

- „ **atlantica** (Manetti), Atlas-Z.; ein vom Atlasgebirge aus Nordafrika stammender Baum mit pyramidalem Wuchs, horizontal abstehenden Aesten und graugrüner Belaubung; schöne Solitärpflanze
- „ „ **glauca** (hort.), auffallende Form, bei welcher die blaugrüne, fast silbergraue Färbung besonders hervortritt
- „ **Deodara** (Loud.) siehe Abbildung. Himalaja-Z., eine überaus schöne Konifere von pyramidalem Wuchs mit leicht im Bogen überhängenden Zweigen, hat vielfach fast stahlblaue Belaubung; auserlesene Einzelpflanze
- „ **Libani** (Parr.), Libanon-Z., herrlicher Baum von breit pyramidalem Wuchs, im Alter schirmförmige Krone

Cephalotaxus (S. & Z.), Kopfeibe.

- „ **Fortunei** (Hook.), Fortunes K.; ein aus China und Japan eingeführter, nicht hoch wachsender Baum mit 6—8 cm langen, glänzend grünen Blättern, Zweige etwas überhängend
- „ **pedunculata fastigiata** (Carr.), Säulen-K.; ebenfalls aus Japan stammende, säulenförmige Konifere mit steif aufrecht wachsenden Zweigen und dichtstehenden, lederartigen Blättern

Chamaecyparis (Spach.), Lebensbaum-Zypresse.

- „ **Lawsoniana** (Parl.) siehe Abbildung. Lawsons L.; stammt aus Kalifornien, eine allgemein beliebte Pflanze von pyramidalem Wuchs mit leicht überhängender, hellgrüner Bezweigung; prachtvolle Gruppenpflanze
- „ „ **albo-spica** (hort.), schlanke, schöne, dichte Pyramide mit weissen Zweigspitzen
- „ „ **Alumi** (hort.), Säulenform, meist stahlblaue oder blaugrüne Färbung; besonders schön und wertvoll
- „ „ **arg-var.** (hort.) schöne, weissbunt-gefleckte Form
- „ „ **aurea** (hort.), schwachwüchsige, gedrungene Form, von im Sommer leuchtend hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung, oft wie mit goldigem Schimmer überzogen; sehr empfehlenswert
- „ „ **erecta viridis** (hort.), eine der wertvollsten, schönsten Formen, von schlankem Wuchs mit aufstrebenden Aesten und frischem saftigen Grün, das auch im Winter hält

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
40—50	3.00	28.00
100—120	6.00	50.00
130—150	8.00	70.00
160—180	10.00	90.00
190—220	13.00	120.00
40—50	6.00	50.00
60—80	8.00	70.00
60—70	2.00	18.00
80—100	2.50	23.00
60—70	3.00	28.00
80—100	4.00	35.00
110—130	5.00	40.00
70—90	3.50	30.00
100—120	5.00	45.00
80—100	3.00	28.00
110—130	4.00	35.00
140—160	7.50	65.00
170—200	10.00	90.00
210—250	15.00	
60—70	3.00	28.00
80—100	4.00	35.00
80—100	4.50	40.00
110—130	6.50	50.00
80—100	4.50	40.00
110—130	7.00	60.00
80—100	0.90	8.00
110—130	1.50	12.00
140—160	2.20	20.00
170—200	4.00	35.00
210—250	6.00	50.00
260—300	10.00	80.00
80—100	1.70	15.00
110—130	2.50	23.00
140—160	4.00	38.00
170—200	5.50	50.00
210—250	8.00	70.00
80—100	2.00	18.00
110—130	3.00	28.00
180—200	7.00	65.00
100—120	2.50	23.00
140—160	3.50	32.00
170—200	7.00	60.00
60—70	2.20	20.00
80—90	3.50	30.00
100—120	4.00	35.00
130—150	6.50	60.00
60—70	1.50	13.00
80—90	2.20	20.00
100—120	3.00	28.00
130—150	4.50	40.00
160—180	6.50	60.00

Chamaecyparis

- „ **Lawsoniana filiformis** (hort.), zierliche, rundliche Form, deren fadenförmige Zweige in leichtem Bogen überhängen; nur für geschützte Lagen zu empfehlen

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
60—80	2.50	23.00
80—100	4.00	



Cedrus Deodara (Loud.)

- „ „ **fragrans conica**, interessante, spitzkegelige Form mit kurzer, hahnenkammartig gehäufte, gekräuselter Bezweigung.
- „ „ **Fraseri** (hort.), eine steif säulenförmige, dichtbezweigte, dunkelblaue, schätzenswerte Pflanze; winterhart

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
100—120	3.00	28.00
80—100	2.30	20.00
110—130	3.00	28.00



Chamaecyparis Lawsoniana (Parl.)


Chamaecyparis

„ **Lawsoniana glauca** (hort.), auffallende, höchst wertvolle, gleich der Art leicht bezweigte Form von prächtiger, blau schimmernder Färbung . . .

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
80—100	2.00	18.00
110—130	3.00	25.00
140—160	4.50	40.00
200—250	10.00	90.00

Chamaecyparis

		Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
"	" glauca nivea (hort.), gleich voriger in der Bezweigung, mit vollständig stahlblauer Färbung	80—100 110—130 140—160	2.30 3.50 5.00	21.00 30.00 45.00
"	" intertexta (hort.) siehe Abbildung. Stark überhängende, weitgestellte, dicke blaugrüne Zweige; höchst dekorative, abweichende Form, welche kaum Zugehörigkeit zur Art erkennen lässt	100—120 170—200 210—250	2.20 7.00 10.00	20.00 60.00 80.00
"	" lutescens (hort.), schön gelb gefärbte Form	240—280	12.00	100.00
"	" minima glauca (hort.), ein ganz eigentümlicher, dicht gedrängter, zwergiger Kegel von dunkel-blaugrüner Färbung, 30—40 cm breit . . . 40—50 „ „ . . .	30—40 40—50	2.70 3.50	25.00 30.00
"	" nana (hort.) siehe Abbildung, langsam wachsende, dichte, dunkelgrüne, Zwergkugelform; wertvoll für Friedhöfe und kleinere, regelmässige Gärten, 30—40 cm breit 40—50 „ „ . . .	30—40 40—50	2.70 3.50	25.00 30.00
"	" pyramidalis (P. Smith & Co.), schlank aufstrebende Pflanze mit zierlicher Bezweigung; sehr auffallend und dekorativ	100—120 140—160	2.50 4.00	22.00 35.00
"	" Silver Queen (hort.), silberschillernde, locker wachsende Konifere	80—100 110—130 140—160	1.80 2.50 4.00	15.00 22.00 35.00
"	" Triumph von Boskoop (hort.), eine neuere, schöne, silberigblaue Zypresse, hat den Wuchs der normalen Ch. Laws., ist dabei äusserst widerstandsfähig	80—100 110—130 140—160 170—190	2.20 3.20 5.00 8.00	20.00 30.00 45.00
"	" versicolor (J. Conink), zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Sorte; winterhart	100—120 130—150 160—180	2.30 4.00 6.00	20.00 35.00 50.00
"	" Westermanni (hort.), eine goldgelb schimmernde, pyramidale, dicht- aber dabei leicht- und zierlich bezweigte Form, welche auch im Winter ihre schöne Färbung behält	80—100 110—130 150—170	2.80 3.80 5.50	25.00 35.00 50.00
"	" Youngi (hort.), auffallende, wenig verbreitete Form, mit leicht überhängenden, dicklichen, saftiggrünen Zweigen; sehr abweichend von der Stammart	60—70 80—90 100—120	1.80 2.40 3.00	15.00 22.00 28.00
"	" nutkaënsis (Spach.), Nutka-L.; aus dem westlichen Nordamerika, von schlankem, pyramidalem Wuchs, Zweigspitzen leicht im Bogen überhängend; an Eleganz der Belaubung übertrifft dieselbe alle verwandten Arten; ist in jeder Grösse dekorativ, zumal sie ihr frisches Grün auch den Winter über behält	60—80 90—110 120—140 150—170	1.40 2.00 3.80 6.00	12.00 18.00 35.00 50.00
"	" arg.-var. (hort.), silberbunte Form der vorigen	60—80	2.00	18.00
"	" compacta (hort.), schön gedrungene, dichte, buschige Form, zierliche blaugrüne Kugel bildend; für Friedhöfe und kleine Gärten sehr zu empfehlen	40—50	2.30	20.00
"	" glauca (hort.), besitzt die Eigenschaften der Stammsorte nutkaënsis bei blaugrüner Belaubung	60—80 90—110 120—140 150—170	1.40 2.00 3.80 6.00	12.00 18.00 35.00 50.00
"	" pendula (hort.), höchst dekorative Form, welche zur Entfaltung ihrer ganzen Schönheit frei gepflanzt werden muss. Die Aeste sind weitgestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter; sehr charakteristisch	80—100	4.50	40.00
"	" obtusa (S. & Z.), Sonnen-Z. Hinoki-L.; aus Japan; dichtbezweigte, spitzkegelförmige Art mit festanliegenden, dicken, hellgrünen Blättern, gedeiht noch in trocknen Lagen	120—140	5.00	45.00



Chamaecyparis Lawsoniana intertexta (hort.).

Chamaecyparis

„**obtusa lycopodioides** (Carr.), dunkelgrüne, ungleichmässig wachsende Zwergform mit dicklichen, öfter fast viereckigen und gedrehten, unterseits weiss gezeichneten Zweigen; passend zu Grotten- und Felspartien . . .


Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
80—100	2.50	20.00
120—140	3.50	30.00
150—170	5.00	45.00

Chamaecyparis

		Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
„	pisifera (S. & Z.), erbsenfrüchtige L.; japanischen Ursprungs, bildet leicht bezweigte, frischgrüne Pyramiden, die an den Spitzen überhängenden, unten weiss gezeichneten, jungen Zweige tragen sehr zu ihrer Schönheit bei	80—100	1.40	12.00
		110—130	2.00	18.00
		140—160	3.20	30.00
		170—200	4.50	40.00
		210—250	7.50	70.00
		260—300	15.00	130.00
„	„ aurea (hort.), rein goldgelbe Abart der vorigen; ist als besonders schön und winterhart zu empfehlen	60—80	2.00	18.00
		120—140	4.50	40.00
		170—200	8.00	70.00
„	„ filifera (hort.), eine äusserst dekorative, harte Form mit fadenförmigen, nach allen Seiten hin überhängenden Zweigen und abstehenden, grünen, nadelähnlichen Blättern	60—80	2.30	20.00
		90—110	3.00	27.00
		120—140	6.00	55.00
		150—170	8.00	70.00
„	„ plumosa (hort.), diese reizende Form ist eine der wertvollsten harten, dunkelgrünen Pflanzen unserer Gärten	100—120	1.80	15.00
		130—150	2.50	22.00
		160—180	4.00	35.00
		190—220	5.00	45.00
		230—270	9.00	80.00
		300—350	15.00	130.00
„	„ plumosa aurea (hort.), zierliche, zumal beim jungen Triebe goldgelb gefärbte Konifere, die sich gegen dunkle Sorten hübsch abhebt . .	100—120	2.00	18.00
		130—150	2.80	25.00
		160—180	4.50	40.00
		190—220	5.50	50.00
		230—270	10.00	95.00
		300—350	15.00	130.00



Chamaecyparis Lawsoniana nana (hort.).



Chamaecyparis

„pisifera squar-

rosa (Beissn. & Hochst.), buschige, überaus zierliche, pyramidale Pflanze mit leicht abstehender, an den Spitzen überhängender Zweigung; zur Zeit des frischen Triebes silberblau gefärbt (s. Abbildung)

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
100—120	2.00	18.00
130—150	3.20	30.00
160—180	5.00	45.00
190—220	7.00	60.00

„sphaeroidea Andelyensis

(Carr.), interessante, zierlich pyramidale Art mit flachen, kurz gedrängten Zweigen und schuppigen Blättern

120—140	5.00	45.00
---------	------	-------

Cryptomeria

(Don.), Cryptomerie.

„japonica (Don.),

japanische C.; aus China und Japan eingeführt; schöner Baum mit überhängenden Zweigen, die von hellgrünen, gekrümmten, nadelförmigen Blättern rings umstellt sind

90—110	2.80	25.00
120—140	3.50	30.00

„japonica compacta (hort),

von schön gedrungene Wuchse mit dichter buschiger, blaugrüner Zweigung

100—120	3.50	32.00
---------	------	-------

„japonica elegans (hort.),

Jugendform der vorigen, mit längeren, weichen, sichelförmig gebogenen Nadeln, färbt sich im Winter braun und muss bei starker Kälte geschützt werden

120—140	4.00	35.00
---------	------	-------

Chamaecyparis pisifera squarrosa (Beissn. & Hochst.)

Ginkgo (Kämpf.), Ginkgobaum.

„ **biloba** (L.), echter G.; ein in China und Japan häufig vorkommender Baum mit lockerstehenden Ästen, ähnelt, der fächerförmigen, sommergrünen Blätter wegen, mehr einem Laubholz

160—180	5.00	45.00
200—230	6.50	60.00
250—300	8.00	70.00

Juniperus (L.), Wacholder, Sadebaum.

„ **chinensis** (L.), chinesischer S. ein aus China und Japan eingeführter Baum, der in Gestalt und Belaubung ausserordentlich wechselt; man findet an einem Zweige sowohl abstehende, stachelige, wie dachziegelig angedrückte Blätter; eine der schönsten Wacholderarten

180—200	8.00	70.00
210—250	12.00	


„ „ **arg-var.** (hort.), interessante, buschige, blaugrüne Form, bei welcher viele Zweigspitzen ganz weiss erscheinen

80—100	2.30	20.00
110—130	3.20	30.00
140—160	4.50	40.00

Juniperus

„ **chinensis procumbens aurea** (hort.), eine Form mit langen und stark übergebogenen, dabei ziemlich unregelmässig gestellten Aesten; junge Triebe schön goldgelb gefärbt

„ **communis** (L.), gemeiner W.; bekannter, malerischer Strauch, welcher in jedem grössern Garten seinen Platz finden sollte



Juniperus communis hibernica (Gord.)

Juniperus

„ **communis hibernica** (Gord.), irländischer W.; besonders schöne, ganz dichte, schmale Säule; sehr wertvoll zu Einzelpflanzungen und Grabdekorationen

„ **nana** (Willd.), Zwerg- oder Alpen-W.; schöner niederliegender Strauch, welcher zur Bekleidung von Felspartien sehr dekorativ ist und sich durch die silberweiße Blattoberseite sofort von andern Arten unterscheidet . . .

„ **nana canadensis aurea** (hort.), unregelmässig breit wachsend, junge Triebe bronzegelb; zur Bekleidung von Felspartien sehr wertvoll

„ **occidentalis** (Hook.), westamerikan. S; ein in unsern Gärten bisher wenig vertretener, recht dekorativer Sadebaum von schlankem pyramidalen Wuchs mit aufstrebenden Aesten von grüner bis blaugrüner Färbung

„ **Sabina** (L.), echter S.; schöner, dunkelgrüner Strauch; für Abhänge und zwischen Felsen sehr zu empfehlen; er breitet sich weit über den Boden aus und erhebt sich hier und da, um sich bald wieder in schirmförmige Aeste zu teilen .

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
40—50	2.30	20.00
60—70	3.20	30.00
100—120	2.50	23.00
80—100	2.50	20.00
110—130	3.50	30.00
140—160	5.00	45.00
170—200	6.00	50.00
30—40	2.00	18.00
70—90	4.00	35.00
60—70	1.80	15.00
80—90	2.50	22.00
100—120	4.50	40.00
80—100	3.50	
100—120	2.50	23.00
130—150	3.50	32.00
160—180	6.00	55.00
cm breit		

Juniperus

	Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
" Sabina prostrata (Loud.), bildet einen, dem Boden dicht aufliegenden, weit- hinkriechenden, langästigen Strauch mit zahlreichen, dichtstehenden Zweigen; wie vorstehender zur Bekleidung von Abhängen und Felsen geeignet	50—60 70—80 90—100 cm breit	2.00 3.20 4.50	18.00 30.00 40.00
" " tamariscifolia (Ait.), einer der schönsten Sadeebäume, mit fast wage- recht ausgebreiteten Zweigen; unempfindlich, zur Deckung von Ab- hängen und Felsen nicht genug zu empfehlen	50—60 70—80 90—100 cm breit	2.00 3.20 4.50	18.00 30.00 40.00
" " var. (hort.), eine Form von J. Sabina mit fast auf dem Boden liegenden Aesten und beständiger, gelblich-weissbunter Bezweigung	80—90 cm breit	3.50	30.00
" sphaerica (Lindl.), kugelfrüchtiger S.; aus dem nördlichen China; pyramidal wachsend mit leicht im Bogen überhängenden Zweigen	100—120	3.50	30.00
" virginiana (L.) virginischer S.; rote Zeder; ein aus dem östl. Nord-Amerika eingeführter, ganz harter dekorativer Baum; ausgezeichnete Gruppen- pflanze	80—100 110—130 140—160 170—200 210—250	1.00 1.60 3.00 4.00 5.00	9.00 14.00 25.00 35.00 45.00
" " albo-var. (hort.), hübsche, weissbunte, beständige Form	180—200	5.00	45.00
" " aurea elegans (hort.), zierliche, goldbunte Form von beständiger Färbung; wertvoll für Gruppen	120—140 150—170 180—200	3.00 4.00 6.00	28.00 35.00
" " elegantissima (hort.), eine schöne pyramidale Pflanze mit goldgelben Zweispitzen von gleichmässiger, auffallender Zeichnung; von ähnlichen die schönste und wertvollste Form	100—120 130—150 160—190	2.50 3.50 7.00	22.00 30.00
" " glauca (Carr.), üppig wachsend, von prächtig blaugrüner bis stahl- blauer Färbung; sehr schöne, harte Konifere	100—120 130—150 160—180	2.50 3.50 5.50	22.00 32.00 50.00
" " tripartita (hort.) siehe Abbildung; niedrigbleibende Form mit aus- gebreiteten, oder übergeneigten Aesten und blaugrünen Blättern; schön an Abhängen und zwischen Felsen, besonders ältere Pflanzen	80—100 110—130 160—180	2.00 3.50 7.00	18.00 32.00 65.00

Larix (Lk.), Lärche.

" europaea (D. C.), gemeine L.; allgemein bekannter, hoch wachsender Baum mit horizontal abstehenden Aesten und zierlich herabhängenden Zweigen . . .	120—150 160—200 210—300	0.90 1.50 2.20	8.00 13.00 20.00
" leptolepis (Murr.), dünnscuppige oder japan. L.; schöner, grosser Baum mit horizontal abstehenden Aesten, rotbraunen Zweigen und blaugrünen Blättern	100—130 140—180 200—300	0.80 1.50 2.50	7.00 12.00 22.00

Libocedrus (Endl.), Flusszeder.

" decurrens (Torr.), kalifornische F.; wertvoller, hellgrüner Baum von säulen- förmigem Wuchs mit abstehenden, kurzen Aesten und rotbrauner, im Alter tiefrissiger, weisser Rinde	100—120 130—150 160—180 200—250	4.00 5.50 9.00 15.00	35.00 50.00 130.00
" " aur-var. (hort.), schöne Form mit intensiv goldbunt gezeichneten Zweigen	80—100	5.50	50.00

Picea (Lk.), Fichte (Rottanne).

" ajanensis (Fisch.), Ajan-F.; aus Sibirien; regelmässige, steife, horizontal ab- stehende Bezweigung. Die oberseits dunkelgrün glänzende, unterseits silberweisse Belaubung verleiht ältern Pflanzen einen besondern Schmuck, wenn die Sonne diese reizende Silbertanne in erhöhtem Masse glänzen lässt	100—120 130—150 160—180 190—220	4.50 6.50 10.00 15.00	40.00 60.00 95.00
" alba (Lk.). nordamerikanische Weiss-F.; schöne Pyramiden bildende Art, die durch ihre blaugrünen Blätter zierend wirkt	80—100 110—140 180—200	1.20 2.00 4.00	10.00 18.00 35.00
" " coerulea (hort.), Schimmel-F.; eine prächtige, blaugrüne bis silber- graue Form von gedrunenem, pyramidalem Wuchs	80—100 110—130 140—160 170—200	1.20 2.00 2.50 4.00	10.00 18.00 23.00 35.00

Picea.

- „ **Alcockiana** (Carr.), Alcocks F.; kräftig wachsende, blaugrüne Fichte, empfehlenswerte, harte Sorte
- „ **Engelmanni** (Engelm.), Engelmanns F.; nordamerikanische, dichtbezweigte, dekorative, allerdings recht langsam wachsende Fichte, die ein auserselener Schmuck unsrer Gärten bleiben wird
- „ „ **glauca** hort., ähnlich vorstehender, mit prächtig blaugrüner, im Frühjahr stahlblauer Belaubung; sehr wertvoll
- „ **excelsa** (Lk.), Fichte, Rottanne; einheimische Art, welche auch in grössern Gärten mit Vorliebe gepflanzt wird

p. 100 Stück 50.00
p. 100 „ 80.00
p. 100 „ 160.00
p. 100 „ 220.00

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
200—250	18.00	
60—70	2.00	18.00
80—90	3.20	30.00
100—120	4.50	40.00
130—150	5.50	50.00
160—180	8.00	70.00
190—220	10.00	90.00
60—70	2.20	20.00
80—90	4.00	35.00
100—120	5.00	45.00
130—150	6.00	55.00
160—180	8.50	80.00
190—220	12.00	100.00
70—100	0.70	6.00
110—140	1.00	9.00
150—180	2.00	18.00
200—250	3.00	25.00



Juniperus virginiana tripartita (hort.).

Picea

- „ **excelsa Clanbrasiliana** (Carr.), rundliche oder kegelförmige, ganz gedrungene, allgemein beliebte Zwergform, sehr kurz und dicht bezweigt

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
60—70	3.50	32.00
80—90	4.00	35.00
100—120	6.00	50.00
160—180	10.00	80.00

Picea

	Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
„ excelsa compacta (hort.), sehr zierliche Form von dichtem, rundlichem, in die Breite gehenden Wuchs mit kurzen Trieben und kleinen, starren Blättern 50—60 cm breit	50—60	4.00	35.00
„ „ compacta pyramidalis (hort.), eine gleich der vorigen dichte, rundliche, kurzzweigige Form, sehr zierlich pyramidal aufstrebend . . . 50—60 cm breit	50—60	4.00	35.00
„ „ inversa (hort.), eine höchst dekorative, ziemlich starkwachsende Form, mit abwärts stehenden Aesten und schlaff herabhängenden Zweigen .	80—100 110—130 140—160 200—250	3.20 5.00 7.50 12.00	30.00 45.00 70.00 100.00
„ „ nana (Carr.), rundlich abgeplattete Zwergform mit ganz dichtstehenden, schräg aufstrebenden Aesten, kurzen, etwas monströsen Zweigen und dicken Knospen 40—50 cm breit	40—50	4.00	35.00
„ „ nidiformis (Griss. jr.), Neuheit! sehr hübsche, kissenförmig runde, abgeplattete Zwergform mit kurzen, hellgrün benadelten, wgerecht gestellten Zweigen. Letztere sind schichtweise übereinander, so dass die Pflanze zum Teil fast trichterförmige Gestalt zeigt 40—50 cm breit	40—50	7.00	
„ „ pumila nigra (hort.), breitwachsende, gedrungene, plattrunde Zwergform mit schwarzgrüner Belaubung, 40—50 cm breit	40—50	4.00	35.00
„ „ pyramidalis (hort.), schmalauftrebende Form	170—200 210—250	6.50 10.00	60.00 90.00
„ „ Remonti (hort.), regelmässige, kegelförmig aufstrebende Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen; von ähnlichen die schönste	40—50 60—70 80—90	2.50 3.80 5.00	22.00 35.00 45.00
„ Omorica (Panc), Omorika-F.; siehe Abbildung. Höchst interessanter, schlanker Baum vom Himalaja mit kurzen Aesten und unterseits silbergrauen Blättern	100—120 130—150 250—300	6.00 7.50 20.00	55.00 70.00 180.00
„ orientalis (Lk. & Carr.), morgenländische oder Sapindus-F.; stammt vom Kaukasus; eine dichte, glänzend dunkelgrüne, zierliche Pyramide mit quirlständigen, abstehenden Aesten und sehr dichtstehenden, auffallend kurzen Blättern	60—70 80—100 110—130 160—180 190—220 230—260	2.50 3.50 4.50 8.00 10.00 15.00	23.00 30.00 40.00 75.00 90.00 130.00
„ polita (Carr.), glattzweigige Torano- oder Tigerschwanz-F.; aus Japan; ganz eigenartig schöne, von allen andern sofort zu unterscheidende Art mit aufstrebendem Wuchs, steifen Zweigen und dolchspitzig stehenden Blättern; die starrste aller bekannten Fichten	60—70 80—90 100—120 130—150 160—180 190—220	3.20 4.50 6.50 10.00 15.00 20.00	30.00 40.00 60.00 90.00 120.00 180.00
„ pungens (Engelm.), Stech-F.; schöner, pyramidaler Baum mit quirlständiger, steifer Bezweigung und abstehenden Nadeln; in der Färbung sehr veränderlich	60—70 80—100 110—130 140—160 170—200	1.50 2.30 3.00 6.00 8.00	13.00 20.00 27.00 50.00 70.00
„ „ glauca (hort.), eine Form von hervorragender Schönheit mit regelmässigen, quirlförmigen Aesten und auffallend blauer Färbung, welche auch den Winter über erhalten bleibt 200—300 cm hoch à M. 60.00—100.00	50—60 70—80 90—100 110—130 140—160 170—200	6.50 9.00 12.00 16.00 22.00 38.00	60.00 80.00 110.00 140.00 200.00 350.00
„ „ glauca var. Kosteri (Kost.) siehe Abbildung; diese prächtige, noch in den rauhesten Lagen harte Fichte ist der Liebling eines jeden Koniferenfreundes; der Wert dieser Sorte liegt besonders in der tiefblauen Färbung der Blätter	50—60 70—80 90—100 110—130 140—160 170—200	9.00 11.00 14.00 19.00 28.00 45.00	80.00 100.00 130.00 160.00 250.00 400.00
„ rubra (Lk.), nordamerikanische F.; von schlank aufstrebendem pyramidalen Wuchs; mit leichter Bezweigung und kleinen, dichtstehenden, frischgrünen Nadeln	100—120 130—150	3.20 5.00	30.00 45.00



Picea Omorica (Panc.).



Picea pungens glauca var. *Kosteri* (Kost.).

Picea

„ *sitchensis* (Trautv. u. Mey), Sitka-F; hoher Baum aus dem westl. Nord-Amerika mit streng pyramidalem Wuchs, steif abstehenden Aesten und scharfen, nadelgleich zugespitzten Blättern

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
100—120	1.80	16.00
130—150	2.50	23.00
160—180	3.20	30.00
200—250	4.00	35.00
300—350	12.00	100.00



Pinus Cembra (L.).

Pinus (L.) Kiefer.

„ **Cembra** (L.), Zirbel- oder Zürbel-K., Arve, Zirne; siehe Abbildung. Besonders schöne, zierliche Kiefer aus Mitteleuropa, schätzbar für rauhe Lagen, hat schmalen, pyramidalen Wuchs und in Büscheln stehende, lange Nadeln; sehr gute Einzelpflanze

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
60—70	2.00	18.00
80—90	3.00	25.00
100—120	4.20	38.00
130—150	7.50	65.00



DAHS, REUTER & CO.
JÜNGSFELD

Pinus excelsa (Wall.).

Pinus excelsa (Wall.), Tränen-K., Himalaja-Weimuts K.; siehe Abbildung. Prächtiger, dekorativer Baum mit schlaff hängenden, 12–18 cm langen Nadeln von bläulich silberartigem Schimmer; eignet sich besonders zur Einzelpflanzung

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
80—100	3.20	30.00
110—130	4.50	40.00
140—160	6.00	55.00
170—200	8.00	75.00
210—250	10.00	90.00

Pinus.

„ **Jeffreyi** (Murr.), Jeffreys K.; interessante, üppige Kiefer mit starken Zweigen und blaugrünen, sehr langen Blättern

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
40—50	2.50	23.00



Pinus Laricio austriaca (Endl.).

Pinus Laricio austriaca (Endl.), Schwarz-K.; siehe Abbildung. Ueppiger Baum mit kandelaberförmiger Aststellung, Blätter dunkelgrün, besonders steif abstehend

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
80—100	1.60	14.00
110—130	2.30	20.00
140—160	4.00	32.00
170—200	6.00	50.00

Pinus.

	Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
" montana (Mill.), Berg-K., Krummholz-K., sehr veränderliche, meist niederliegende Form mit gleichfarbig dunkelgrünen Nadeln; eignet sich besonders für trocknen Standort. Sehr empfehlenswert für Felsen	40—50 60—70 80—90 100—120	1.20 1.60 2.50 3.50	10.00 14.00 22.00 30.00
" parviflora (S. & Z.) kleinblütige K.; mittelhoher japanischer Baum von pyramidalem Wuchs, horizontal gestellten Aesten und kurzen, bräunlich-filzigen jungen Zweigen	80—100	4.50	40.00
" " glauca (hort.), eine herrliche Form der vorigen mit stahlblauen Nadeln; eigenartig schöne Einzelpflanze	80—90 100—120 130—150	6.50 7.50 10.00	60.00 70.00 95.00
" ponderosa (Dougl.), schwerholzige oder Gelb-K.; hübsche Art, welche sich selbst in rauen Lagen bewährt; Stamm unten auffallend kräftig, mit starken Zweigen und langen Nadeln	80—100	2.50	22.00
" rigida (Mill.), Pech-K.; sparrig und unregelmässig wachsende, meist niedrig bleibende Art aus Nordamerika mit gelblichgrünen Blättern, liefert das bekannte Pitch-Pine Holz	130—160 170—200	2.50 3.20	22.00 25.00
" silvestris (L.), gemeine K., Föhre; einheimische, bekannte Kiefer mit unregelmässiger Verzweigung und kurzen, blaugrünen bis silbergrauen Nadeln	100—120 130—150 160—180 190—220	1.20 1.80 2.50 3.50	10.00 16.00 22.00 32.00
" " Watereri (hort.), gedrungene wachsende Form mit dunkelblaugrüner Belaubung	60—70 80—90 100—120	6.00 8.50 11.00	55.00 80.00 100.00
" Strobus (L.), Weimuts-K., Strobe; beliebter, allgemein verbreiteter Baum aus Nordamerika mit ziemlich lockerer Belaubung; Blätter grün, blauweiss gestreift	100—130 140—170	1.30 2.00	12.00 18.00
" " nana (hort.) niedrige, beinahe kugelig wachsende Form		3.50	30.00

Pseudolarix (Gord.), Goldlärche.

" Kaempferi (Gord.), chinesische G.; breit aufrechtwachsend, hat üppige, prächtig goldiggrüne Belaubung. Die Zweige sind mit 6–7 cm langen, vielfach in Büscheln stehenden Blättern dicht besetzt; sehr empfehlenswert	140—160 170—190 200—230	6.50 8.00 12.00	60.00 75.00 100.00
---	-------------------------------	-----------------------	--------------------------

Pseudotsuga (Carr.), Douglas-Tanne.

" Douglasi (Carr.), Douglas-T.; ein herrlicher, sehr schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum mit hellgrünen, weichen Nadeln	100—120 130—160 170—200 210—250	1.50 3.00 4.00 5.50	13.00 25.00 35.00 50.00
" " Fretsi (Frets & S.), locker verzweigte Pyramide mit kurzen, dicht um die Zweige gestellten, silberig schimmernden Blättern; vollständig winterhart	170—200	7.00	
" " glauca (hort.), besitzt die Eigenschaften der P. Douglasi bei schöner, prächtig blaugrüner Färbung	80—100 110—130 140—160	2.00 3.20 4.50	18.00 30.00 40.00
" " pendula (Engelm.), schöne Form mit schlank herabhängenden Zweigen	130—150	6.00	55.00

Sciadopitys (S. & Z.), Schirmtanne.

" verticillata (S. & Z.), japanische Sch.; in der Jugend schwach wachsende Art mit wagrecht abstehenden, schirmförmigen Aesten. Die langen, dunkelgrünen Blätter sind gleichmässig sternförmig geordnet; wertvolle, unter den Koniferen einzig dastehende Form	40—50 60—70 80—90	6.50 9.00 15.00	60.00 80.00 130.00
---	-------------------------	-----------------------	--------------------------

Sequoia (Endl.), Sequoie.

" gigantea (Torr.), Riesen-S., Wellingtonie, Mammutbaum; ein herrlicher Baum, regelmässige, spitze Pyramiden bildend, kommt, da er riesenhafte Grösse erreicht, nur als Einzelpflanze zur vollen Geltung; verlangt geschützten Stand	80—100 110—130 140—160 170—200	4.50 6.50 12.00 17.00	40.00 60.00 100.00 150.00
" " pendula (hort.), sehr auffallende Form mit herabhängenden Aesten, was sich bei grössern Exemplaren sehr gut ausnimmt	180—200	15.00	

Taxodium (Rich.), Sumpf-Zypresse.

" distichum (Rich.), zweiteilige S.; besonders schöner Baum aus Nordamerika, welcher feuchten Boden verlangt und vorzugsweise an den Ufern von Gewässern Verwendung findet	180—200 210—250	6.00 8.50	50.00 75.00
---	--------------------	--------------	----------------



Taxus baccata (L.).

Taxus (Tourn.), Eibenbaum.

„ **baccata** (L.), gemeiner E.; siehe Abbildung. Schöner Strauch, in der Landschaft durch gefälligen Wuchs und dunkelgrüne Färbung sehr wirkungsvoll, zumal im Winter und wenn er mit roten Früchten dicht besetzt ist. Eine der wenigen Koniferen, welche sich im Schatten gut entwickeln
Beliebter Baum zur Bildung von Hecken.


Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
60—70	2.30	20.00
80—90	3.00	28.00
100—120	4.00	37.00
130—150	5.00	45.00
160—180	9.00	80.00
190—210	13.00	120.00

Taxus

		Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
„	baccata adpressa (Carr.), sehr abweichende Form von unregelmässigem Wuchs, mit auffallend kurzen, grünen Blättern	40—50 60—70 80—100	3.00 4.00 6.00	28.00 35.00 50.00
„	„ aur.-var. (hort.), interessant durch die bei jungen Trieben goldgelb gezeichneten Blätter	60—70 80—90 100—120	4.50 8.00 13.00	40.00 70.00 120.00
„	„ cuspidata (Carr.), charakteristische, japanische Form mit aufstrebenden Aesten, gedrungenem, ungleichmässigem Wuchs, und kurzen, dunkelgrünen Blättern	80—90 100—120	4.50 6.00	40.00 50.00
„	„ Dovastoni (Carr.), vorzügliche, dekorative Form, namentlich, wenn die stark überhängenden Aeste reich mit Früchten besetzt sind Wildgewachsene Büsche, passend für Felspartien, 60—80 cm breit	200—250 60—80	25.00 4.00	220.00 35.00
„	„ elegantissima (hort.), eine an den jungen Trieben lebhaft goldgelbe Form, die auch später heller gefärbt bleibt	60—70 80—90 100—120	4.50 8.50 15.00	40.00 80.00 130.00
„	„ erecta (Loud.), säulenförmiger Strauch mit zahlreichen schlanken, aufrechten Aesten, feinen, aufstrebenden Zweigen und dunkelgrünen Blättern	60—70 80—90 100—120 130—150 170—200	2.50 3.50 4.50 7.00 15.00	23.00 32.00 42.00 65.00 130.00
„	„ fastigiata (Loud.), siehe Abbildung. Irländischer oder Säulen E., auffallende, schwarzgrüne, schmale Säule von langsamem Wuchs; für regelmässige Gärten und für Gräber zu empfehlen, verlangt geschützten Standort	60—70 80—90 100—120 130—150	4.50 5.50 7.00 10.00	40.00 50.00 65.00 90.00
„	„ fastigiata aurea (Stand.), eine Form der Säuleneibe, von fast goldgelber Färbung, mit grün gezeichneten Blättern	60—70 80—90 100—120 130—150	4.50 8.00 12.00 18.00	40.00 70.00 100.00 160.00
„	„ fastigiata aur.-var. (hort.), hübsche, goldbunte, schwachwüchsige Form; sehr beständig	60—70 80—90 100—120 130—150 160—180	4.50 8.00 12.00 18.00 25.00	40.00 70.00 100.00 160.00 230.00
„	„ pyramidalis (hort.), eine üppig wachsende, harte, pyramidale Form mit dichter, schwarzgrüner Bezweigung	100—120 130—150	5.00 7.50	40.00 65.00
„	„ Washingtoni (hort.), unregelmässig gedrungen wachsende Pflanze mit goldbronzeener, auch im Winter konstanter Färbung, 60—70 cm breit 80—90 „ „	60—70 80—90	4.50 6.00	40.00 50.00

Thuya (Tourn.), Lebensbaum.

„	gigantea (Nutt.), siehe Abbildung. Riesen-L.; majestätischer, pyramidaler Baum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert und daher diese schöne Art doppelt wertvoll macht	80—100 180—200 210—250	1.50 6.50 8.00	13.00 55.00 70.00
„	„ atrovirens (hort.), schöne, schlank wachsende Form mit dunkelgrüner, glänzender Belaubung, verdient die weiteste Verbreitung	110—130 140—160	2.50 4.00	22.00 35.00
„	„ aur.-var. (hort.), goldbunte, lebhaft wachsende, zierliche Form, deren Färbung am schönsten bei jungen Zweigen hervortritt	80—90 100—120 140—160	2.00 2.50 4.00	18.00 22.00 35.00
„	„ aurescens (hort.), Form von ausgeprägt gelber, beständiger Färbung; empfehlenswerte Gruppenpflanze	80—90 100—120 130—150 160—180 190—210	1.20 1.50 2.50 4.00 6.00	10.00 13.00 22.00 35.00 50.00
„	„ occidentalis (L.), abendländischer L.; häufig in unsern Gärten vertreten, wird zu Schutz- und Deckpflanzungen verwendet und lässt sich durch Beschneiden zu jeder Form, besonders zu schönen Pyramiden und dichten Hecken ziehen; durchaus widerstandsfähig	80—100 110—130 140—170 180—210 220—250 260—300	0.80 1.20 1.80 3.00 4.50 7.00	7.00 10.00 15.00 25.00 38.00 60.00
„	„ albo-spica (hort.), eine Form mit weissen Zweigspitzen, recht zierlich und beständig; für Liebhaber bunter Pflanzen zu empfehlen	110—130 140—160	1.50 2.50	12.00 22.00




Taxus baccata fastigiata (Loud.)

Thuya

- „ **occidentalis aurea** (hort.), pyramidal wachsende, dunkelgelbe, auch im Winter hübsch gefärbte Form
- „ „ **aur.-var.** (hort.), goldbunte, beständige, sehr schöne Form, bildet geschlossene Pyramiden, sehr wirkungsvoll
- „ „ **Bodmeri** (hort.), sehr eigentümliche Konifere von pyramidalem, lockerm Wuchs mit auffallend dicken, vierseitigen Zweigen und dichtstehenden, schuppenförmigen Blättern

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
80—100	1.80	15.00
110—130	2.20	20.00
140—160	3.50	32.00
80—100	1.20	10.00
110—130	1.80	15.00
140—160	2.80	25.00
170—200	4.80	45.00
210—250	7.00	65.00
100—120	1.80	15.00
140—160	3.00	25.00
170—190	4.50	40.00
200—230	6.50	60.00



Thuja gigantea (Nutt.)

Thuja

„ **occidentalis Columbia** (hort.) im Gegensatz zu andern, bunten Thuja-Arten tritt bei dieser die auffallend weissbunte Färbung am lebhaftesten im Winter hervor

„ **Ellwangeriana** (hort.), bildet zierliche, dicht bezweigte, gedrungene Pyramiden; zu Einzel- und Vorpflanzungen, auch zum Gräberschmuck als eine der wertvollsten, harten Lebensbaumformen sehr zu empfehlen

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
110—130	2.00	18.00
140—160	3.20	30.00
80—100	1.60	14.00
110—130	2.20	20.00
140—160	3.00	27.00
170—200	4.80	45.00

Thuya

	Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
" occidentalis globosa (hort.), besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen, dicht gedrängten Zweigen	40 cm br. 50 „ „ 70 „ „	1.60 2.00 3.80	14.00 18.00 35.00
" " globularis (Lamb. & Reit.), gleich der vorstehenden sehr schöne Kugelform, jedoch mit lockerer, leichter Bezweigung	50—60 70—80	1.50 2.50	13.00 22.00
" " Hoveyi (hort.), empfehlenswerte, zierliche und beliebte Form von eirundem, gedrungenem Bau und hellgrüner Färbung; in rauen Lagen bester Ersatz für die kompakten, empfindlichen Biota-Sorten	50—60 70—80 90—110 120—140 150—170	1.20 1.60 2.50 3.50 5.00	10.00 14.00 22.00 32.00 45.00
" " recurva nana (hort.), dichtbezweigte Kugelform mit übergebogenen, oder gedrehten Zweigspitzen	30—40 cm breit	2.50	22.00
" " recurvata (hort.), eigentümliche, gedrungene Pyramidenform; Zweige dichtstehend, oft mit gedrehten Spitzen	70—90 100—120 130—150 170—190	1.60 2.20 3.00 4.50	14.00 20.00 28.00 40.00
" " Riversi (hort.), gedrungene, pyramidale Pflanze von gelblichem Grün, regelmässig wachsend; sehr beliebte Gruppenpflanze	100—120 130—150 160—180 190—210 220—250	1.50 2.20 3.50 4.50 6.50	13.00 20.00 30.00 40.00 55.00
" " Rosenthali Ohlend., bildet eine glänzend dunkelgrüne Säulenform; äusserst wertvoll, weil sie auch im Winter ihre lebhaft grüne Farbe behält	80—100 110—130 140—160 170—200 210—250	1.20 1.80 2.80 4.50 7.00	10.00 15.00 25.00 40.00 60.00
" " umbraculifera (Beissn.), äusserst schöne, saftiggrüne Kugelform mit konstanter Färbung	50—60 cm breit 70—80 cm breit	2.00 3.50	18.00 30.00
" " Vervaeneana (hort.), pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelber, auch im Winter goldbronzeartiger — nicht krankhaft bunter — Färbung	80—100 110—130 140—160 170—190 200—250	1.20 2.00 3.00 3.50 7.00	10.00 18.00 27.00 30.00 60.00
" " Wareana (hort.), gedrungene Pyramide mit breitfächerförmigen, steifen, zusammengedrückten Zweigen; einer unsrer wertvollsten, harten Lebensbäume, für jeden Boden und jede Lage empfehlenswerte Gruppenpflanze	80—100 110—130 140—160 170—190	1.50 2.20 3.50 5.00	13.00 20.00 30.00 45.00
" " Wareana globosa (hort.) gedrungen wachsende Form der vorigen mit dünnern Zweigen	120—140 150—170	2.50 3.50	22.00 30.00
" " Wareana lutescens (Hesse), Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und dem gedrungenen Bau der Stammform	80—100 110—130 140—160	1.50 2.50 3.80	13.00 22.00 35.00
" Standishi (Carr.), Standish's L.; wildwachsender Baum, welcher vorzüglich in lockern Gruppen Verwendung findet	180—200	4.50	40.00

Thuyopsis (S. & Z.), Hiba.

" dolabrata (S. & Z.), siehe Abbildung. Echte H., beilblättriger Lebensbaum; majestätischer, japanischer Baum mit pyramidalem Wuchs und schönem, glänzendem Grün; Zweige zweizeilig, zusammengedrückt, panzerartig durch die Blätter bedeckt	60—80 100—120 130—150 170—190	2.50 4.50 7.50 9.50	23.00 40.00 70.00 90.00
" " nana (S. & Z.), eine aus Japan eingeführte, zierliche Zwergform, dichte, flache Büsche bildend, Zweige in allen Teilen bedeutend kleiner, wie bei der Art	60—80 cm breit	5.00	45.00
" " variegata (hort.), ähnlich der Stammart mit vereinzelt weissbunten Zweigspitzen	100—120 140—160	4.50 8.50	40.00 80.00


Tsuga (Carr.), Hemlockstanne, Schierlingstanne.

" canadensis (Carr.), kanadische H.; schöne, zierliche Konifere mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung; allgemein als Zierbaum geschätzt	100—120 130—150 160—180 200—230 250—300	1.80 3.00 4.50 5.50 8.00	15.00 25.00 40.00 50.00 70.00
--	---	--------------------------	-------------------------------

Tsuga

- „ **canadensis microphylla** (hort.), schwach und unregelmässig wachsender Baum mit auffallend kurzen, feinen Blättern
- „ **caroliniana** (Engelm.) Karolina-H.; dieser schöne Baum, welcher erst seit ca. 20 Jahren in Deutschland eingeführt ist, hat sich bis heute ganz widerstandsfähig gezeigt
- „ **diversifolia** (Maxim.), verschiedenblättrige H.; sehr seltene, reizende Pflanze von kegelförmigem Wuchs mit leichter Bezweigung und glänzend dunkelgrüner Belaubung

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
120—130	6.50	60.00
120—140	8.00	70.00
160—180	15.00	



Dahs, Reuter & Co., Jüngsfeld.

Thuyopsis dolabrata (S. & Z.)

Tsuga

- „ **Pattoniana** (Engelm.), siehe Abbildung. Pattons H.; ein streng pyramidaler Baum von zierlichem Wuchs mit schlanken, weichhaarigen Zweigen und hellgrüner Belaubung, sollte seines hohen Wertes wegen nur als Einzelpflanze Verwendung finden
- „ „ **argentea** (Engelm.), ähnlich der vorstehenden mit weissbraunen oder silbergrauen Blättern; sie steht an Schönheit der Färbung der Blautanne kaum nach

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
50—60	4.50	40.00
110—130	9.00	80.00
140—160	14.00	130.00
170—200	20.00	180.00
110—130	13.00	120.00
140—160	16.00	140.00
170—190	22.00	200.00



Tsuga Pattoniana (Engelm.)

Solitärkoniferen

extra starke und schöne Pflanzen.

(Sortenbeschreibung siehe Seite 29—54.)

	Höhe cm	1 Stück M.
<i>Abies concolor</i>	200—350	25.00—30.00
„ „ var. <i>lasiocarpa</i>	200—250	25.00—30.00
„ <i>nobilis glauca</i>	200—270	25.00—35.00
„ <i>Nordmanniana</i>	260—350	25.00—30.00
„ <i>numidica</i>	250—280	15.00—25.00
„ <i>subalpina coerulescens</i>	300	25.00
„ <i>Veitchi</i>	200—250	13.00—16.00
<i>Cedrus Deodora</i>	200—300	15.00—20.00
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i>	250—300	10.00—15.00
„ „ <i>albo-spica</i>	250—300	10.00—20.00
„ „ <i>Alumi</i>	250—300	15.00—20.00
„ „ <i>arg.-var.</i>	250—270	15.00—18.00
„ „ <i>aurea</i>	200—250	15.00—20.00
„ „ <i>erecta viridis</i>	250—300	15.00—20.00
„ „ <i>fragens conica</i>	250—300	12.00
„ „ <i>glauca</i>	250—350	12.00—20.00
„ „ <i>intertexta</i>	250—300	12.00—15.00
„ „ <i>lutescens</i>	240—280	12.00
„ <i>nutkaënsis glauca</i>	250—300	12.00—25.00
„ <i>pisifera</i>	300—370	18.00—25.00
„ „ <i>aurea</i>	300—350	25.00—30.00
„ „ <i>filifera</i>	200—250	12.00—20.00
„ „ <i>plumosa</i>	300—350	15.00
„ „ „ <i>aurea</i>	300—350	15.00
„ „ <i>squarrosa</i>	200—250	8.00—12.00
<i>Gingko biloba</i>	250—300	8.00
<i>Juniperus chinensis</i>	200—250	12.00
„ „ <i>arg.-var.</i>	200—250	12.00—15.00
„ <i>virginiana aurea elegans</i>	250—300	15.00—20.00
„ „ <i>elegantissima</i>	300	20.00
„ „ <i>glauca</i>	200—250	10.00—15.00
<i>Picea ajanensis</i>	200—300	15.00—25.00
„ <i>Alcockiana</i>	220—250	18.00—20.00
„ <i>excelsa Clanbrasiliana</i>	300	25.00
„ „ <i>inversa</i>	200—250	10.00—12.00
„ „ <i>pyramidalis</i>	300—350	12.00—15.00
„ <i>Omorica</i>	350—400	25.00—30.00
„ <i>orientalis</i>	200—260	10.00—15.00
„ <i>polita</i>	200—250	20.00—25.00
„ <i>pungens glauca</i>	200—300	50.00—100.00
<i>Pinus excelsa</i>	300—350	12.00—20.00
<i>Pseudolarix Kaempferi</i>	230—280	15.00
<i>Sequoia (Wellingtonia) gigantea</i>	300—450	35.00—100.00
<i>Taxus baccata</i>	210—250	15.00—25.00
„ „ <i>Dovastoni</i>	250—280	30.00
„ „ <i>erecta</i>	180—220	18.00—20.00
<i>Thuya gigantea</i>	250—350	12.00—25.00
„ <i>occidentalis</i>	300—350	8.00—12.00
„ „ <i>aur.-var.</i>	300	12.00
„ „ <i>Ellwangeriana</i>	250—300	8.00—15.00
„ „ <i>Riversi</i>	250—300	8.00—12.00
„ „ <i>Rosenthalii</i>	200—260	7.00—10.00
„ „ <i>Vervaeneana</i>	230—260	7.00—10.00
„ „ <i>Wareana globosa</i>	260	10.00
<i>Thuyopsis dolabrata</i>	250	15.00—20.00
<i>Tsuga Pattoniana</i>	170—210	20.00



Laubhölzer.

Zusammengestellt nach der neuesten Laubholz-Benennung von
L. Beissner, Kgl. Garteninspektor Bonn-Poppelsdorf, E. Schelle,
Königl. Universitätsgärtner Tübingen und H. Zabel, Königl. Garten-
meister a. D. Gotha.

A. Mit Erdballen.

Anm.: Die mit * bezeichneten Arten gedeihen am besten im Moorboden. In Ermangelung desselben empfiehlt sich, der Pflanzerde bis zur Hälfte Torfmull beizumischen. Preis pro Ballen (1 Ztr.) 2.00 Mk.; grössere Partien billiger.

Andromeda (Thbg.) Andromeda, s. auch Leucothoë

* „ **japonica** (Thbg.), japanische A.; seltener, kleiner Strauch mit zierlicher, glänzendgrüner Belaubung und im Mai erscheinenden, weissen Blütenrispen . . .

Aukuba (Thbg.), Aukube.

„ **japonica** (Thbg.), japanische A. immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, grossen, gelbgefleckten Blättern . . .

Azalea (L.), Azalee.

* „ **mollis** siehe Rhododendron sinense . . . stärkere

* „ **pontica** siehe Rhododendron flavum . . .

Berberis (L.), Berberitze, Mahonie.

„ **Aquifolium** (Pursh.) gemeine M., zierender, harter, immergrüner Strauch mit gelben Blütentrauben. Die Blätter färben sich im Herbst malerisch dunkelrot

„ **japonica Bealei** (hort.), ähnlich der vorstehenden mit bedeutend grössern, steifstacheligen, gelblichen Blättern und wohlriechenden Blütenglockchen . . .

„ **Neubertii** (Lem.); Neuberts B.; halbimmergrüner Strauch mit stark bewaffneten Blättern

„ **rotundifolia** (hort.), rundblättrige M. ähnlich B. Aquifolium; jedoch mit ovalen, stachellosen Blättern . . .

Buxus (L.), Buxbaum.

„ **longifolia** (Boiss.), langblättriger B; auffallend hellgrüne Art, liebt etwas schattigen Standort . . .

„ **sempervirens** (L.), gemeiner B.; bekannte Art mit immergrünen, lederartigen, glänzenden Blättern. Vorzügliche Schattenpflanze, unempfindlich gegen Rauch und Staub . . .

„ „ **Hochstämme** . . . Kronendurchm. 30—40 cm

„	30—40	„
„	50—60	„
„	60—70	„
„	30—40	„
„	50—60	„
„	60—70	„
„	40—50	„
„	50—60	„
„	70—80	„
„	40—50	„
„	50—60	„

Stammhöhe

Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
	1.20	10.00
40—50	1.20	10.00
50—60	1.50	14.00
60—70	2.00	18.00
70—90	3.00	28.00
	1.50	12.00
	2.00	16.00
	2.20	20.00
	0.50	4.00
	1.20	10.00
	0.60	5.00
	0.60	5.00
80—90	3.00	28.00
100—120	5.00	45.00
60—70	1.80	15.00
80—90	2.80	25.00
100—110	4.50	40.00
120—140	7.00	60.00
150—170	13.00	120.00
30—40	4.80	45.00
50—60	5.00	48.00
50—60	5.50	50.00
50—60	7.50	70.00
60—70	5.50	50.00
60—70	6.50	60.00
60—70	8.00	75.00
70—80	6.50	60.00
70—80	7.50	70.00
80—90	12.00	100.00
90—100	7.00	65.00
90—100	9.00	80.00

Buxus

	Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
„ sempervirens Kugelformen	40—50 cm breit	6.00	50.00
	50—60 „ „	7.50	65.00
	70—80 „ „	10.00	90.00
	90—100 „ „	15.00	130.00
„ „ geschnittene Figuren je nach Form	à 5.00 bis 15.00 Mk.		
„ „ arg.-marg. (hort.), schöne Form mit weissbunter Belaubung . . .	70—80	3.50	30.00
„ „ aureo (hort.), schwach wachsend mit goldgelben Blättern	40—50	2.00	18.00
	60—70	3.00	28.00
	80—90	6.00	55.00
	50—60	7.00	65.00
	70—80	9.00	80.00
„ „ „ Kugelformen	50—60 cm breit		
	70—80 „ „		
„ „ Handworthi (hort.), aufrecht wachsend mit gedrängt stehenden, grossen Blättern	80—100	3.50	30.00
„ „ latifolia (hort.), Blätter gross und dickfleischig	70—80	2.80	25.00
	90—100	3.50	30.00
„ „ macrophylla (hort.), grossblättrig	70—80	2.80	25.00
	90—100	3.50	30.00
„ „ var. suffruticosa (L.), Zwerg-B.; zu Einfassungen etc. geeignet, 10 m 3.50 Mk., 100 m 30 Mk., 1000 m 250 Mk.			

Cotoneaster, siehe Pyracantha.

* Erica (L.), Heide, in verschiedenen, winterharten Sorten mit Namen	0.70	6.50
extra starke	1.20	—

Hedera (L.), Efeu.

„ Helix arborea (hort.), kompakt, strauchartig wachsende, fruchttragende, nicht klimmende Form mit glänzend grünen Blättern; beliebte Schattenpflanze	1.80	15.00
extra starke	2.50	22.00

Ilex (L.), Hülsen, Stechpalme.

* „ Aquifolium (L.), gemeiner H., Stechpalme; geschätzter, immergrüner Strauch mit scharfstacheligen Blättern und korallenroten Beeren; empfehlenswert für schattigen Standort	80—90	2.50	23.00
	100—120	3.00	28.00
	130—150	4.50	40.00
	160—180	6.50	60.00
„ „ Büsche	50—70	1.80	15.00
* „ „ angustifolia (hort.), frischgrüne, kleine Blätter	100—120	3.50	30.00
	130—150	5.00	45.00
* „ „ echinata [Syn. J. ferox], nicht hochwachsender, immergrüner Strauch mit doppelseitig scharfstacheligen Blättern	70—90	4.00	38.00
* „ „ fol.-var. (hort.), sehr zierliche, bunte Form	80—90	4.00	38.00
	100—120	5.00	45.00
	130—150	7.00	60.00
* „ „ laurifolia (hort.), schöne Form mit lorbeerähnlichen Blättern und korallenroten Beeren	100—120	3.50	32.00
	130—150	5.00	45.00
* „ „ pyramidalis (hort.), aufrechtwachsende Form, sehr reich mit Beeren besetzt	120—140	5.00	45.00
* „ crenata (Thbg.), gekerbtblättriger H.; kleiner, harter Strauch mit myrtenähnlicher Belaubung	60—70	1.80	15.00
	80—100	3.00	25.00
* „ „ aur.-var. (hort.), ähnlich der vorstehenden, mit bunten Blättern . . .	70—90	3.00	25.00
* „ glabra (Gray), schwarzfrüchtige Winterbeere; auffallende, niedrige Büsche bildende Art, mit kleinen, immergrünen, fein gesägten Blättern	70—80	2.50	20.00

Kalmia (L.), Kalmie.

* „ angustifolia (L.), schmalblättrige K., ganz harte Art mit lanzettförmigen, bläulichen Blättern und violettrosa Blüten	1.40	13.00
* „ latifolia (L.), breitblättrige K., reizender Strauch mit grünen, lederartigen Blättern und rötlich weissen, prächtig geformten Blumen	1.60	15.00
extra starke	3.00	25.00

Leucothoë (D.-Don.), Leucothoë.

* „ axillaris (D.-Don.), achselblütige L., kleiner, immergrüner Strauch mit über- hängenden Zweigen und lanzettförmigen Blättern; im Mai und Juni erscheinen kleine, weisse Blütentrauben	1.00	9.00
--	------	------

Magnolia (L.), Magnolie. Bekanntster Strauch mit grossen, glockenförmigen, schon
vor den Blättern erscheinenden Blüten, welche in den verschiedensten Färbungen
sehr zierend wirken.

„ Alexandrina (hort.), Blume weiss mit zartrosa	110—130	4.00	35.00
	140—160	6.00	55.00
	170—190	8.00	70.00

Magnolia

	Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
„ Lenneana (hort.), langsam wachsende Form, Bl. violett-rot	100—120	4.50	42.00
	130—150	6.50	60.00
„ obovata amabilis (hort.), Bl. weiss, in rahmgelb übergehend	120—140	6.00	55.00
„ Soulangeana (hort.), Bl. weiss mit rot, sehr dankbar blühend	110—130	4.00	35.00

Magnolia Soulangeana nigra,

Neuheit!

dunkelrot blühend, sehr grossblumig M. 8.—

„ speciosa (hort.), Bl. schön lebhaft rosa	110—130	4.50	40.00
	140—160	6.00	55.00
„ stellata fl. pl. (hort.), prächtige, überreich blühende Zwergart mit reinweissen, sternförmigen, gefüllten Blumen. Selten!	50—60	6.50	60.00
	70—80	8.00	75.00
„ tripetala (L.), Schirm-M.; unregelmässig wachsende Art mit sehr grossen Blättern und weisslichen Blüten	140—160	6.00	55.00

Mespilus, siehe *Pyracantha*.

Osmanthus (Lour.), *Osmanthus*.

„ Aquifolium (S. & Z.), stechpalmenblättriger O.; schwach wachsender Strauch mit hülsenähnlichem Laub, sehr empfehlenswerte Schattenpflanze	80—90	3.00	28.00
	100—120	4.00	35.00

Phillyrea (L.), Steinlinde.

* „ Vilmoriniana (Boiss. & Bal.), Vilmorins St. immergrüne, schwach wachsende, ziemlich harte Dekorationspflanze mit länglichen, glänzenden Blättern	40—50	1.80	15.00
	50—60	2.50	22.00
	60—70	3.50	30.00

Prunus (L.), Kirschlorbeer.

„ Laurocerasus (Tourn.), gemeiner K., herrlicher, immergrüner Strauch mit glänzenden, saftiggrünen Blättern eignet sich besonders zur Zwischenpflanzung in Koniferengruppen und gedeiht vorzüglich im Schatten	50—60	1.20	10.00
	70—90	1.50	13.00
	100—120	2.20	20.00
	130—150	3.50	32.00
	160—180	6.00	50.00
„ „ Kronenbäumchen Stammhöhe	120—130	3.00	28.00
„ „ camellifolia (hort.), ähnlich vorstehender mit eigenartig gerollten Blättern	140—160	4.50	40.00
„ „ schipkaensis (Sph.), Blätter lanzettförmig, dunkelgrün		2.50	22.00
„ lusitanica (L.), portugiesischer K.; mit schwärzlich grünen, lorbeerähnlichen Blättern	110—130	3.50	32.00
	140—160	4.50	40.00

Pyracantha (Roem.), Feuerdorn.

„ coccinea (Roem.) [Cotoneast. <i>Pyracantha</i> , Spach., <i>Mespilus pyracantha</i> , Poir.], gemeiner F.; immergrüner, dorniger Strauch mit weissen Blütenrispen, sehrzierend durch die leuchtendroten Beeren in Töpfen		2.00	15.00
		1.20	10.00

Rhododendron (L. & G.-Don.), Alpenrose, Azalee.

* „ canadense (Zab.), kanadische Felsenrose. Blüht im April vor dem Erscheinen der Blätter violettrosa		1.50	12.00
* „ catawbiense (Mchx.), Catawba-A.; kräftig wachsende Art mit dunklen, etwas gerollten Blättern; in grossen Dolden lilablühend, winterhart stärkere		2.00	18.00
		2.80	25.00
* „ Cunninghami (hort.), gedrunen wachsender Strauch mit glänzend grünen Blättern, Blüten locker stehend, leicht rosa		2.30	20.00
* „ dahuricum (L.), dahurische A. Blätter etwas lederartig. Die rosafarbenen Blüten erscheinen vor den Blättern		2.50	22.00
* „ ferrugineum (L.), rostfarbige Alp., klein bleibender Strauch mit dicken, lederartigen Blättern, Dolde vielblütig, rosa bis rot		2.50	22.00
* „ flavum (G.-Don.) [<i>Azalea pontica</i> L.], pontische Azalee. Blüten einfach und gefüllt in reichhaltiger Farbenmischung		2.20	20.00
* „ hirsutum (L.), rauhaarige Alpenrose, schwach wachsender, hübscher Strauch mit kleinen, behaarten Blättchen und fleischfarbig-rosa Blüten		2.50	22.00

Rhododendron

		Höhe cm	1 Stück M.	10 Stück M.
*	" hybridum veredelte Alpenrosen in prachtvollen Sorten und verschiedener Farbenmischung von weiss, rosa bis dunkelrot. Diese herrlichen Varietäten bilden einen schönen Schmuck unsrer Anlagen und können überall Ver- wendung finden, sowohl als Einzel- wie als Gruppenpflanzen	schwach, mittelst.	2.20 2.80 6.00	20.00 25.00 50.00
	extra stark			
*	" myrtifolium (Sch. & K.), myrtenblättrige Alp. Blüht im Juli in kleinen, rosa- farbenen, dichtgedrängten Dolden		2.50	22.00
*	" ponticum (L.), pontische Alpenrose; kräftig wachsender Strauch mit glänzenden, lederartigen Blättern und blauen Blütendolden		2.00 2.80	18.00 25.00
	extra stark	stärkere 80—100	5.00	45.00
*	" sinense (Sweet) [Azalea mollis, Bl.], beliebt durch ihre ansehnlichen, gold- gelben, bis orange- oder fleischroten Blumen, sehr reichblühend		1.50 2.00	12.00 16.00
		stärkere		

B. Sortiment.

Halbstämme, Pyramiden und Sträucher.

Partiepreise nach unsrer Wahl:

		M.
100	Halbstämme in veredelten, bunten und blühenden Sorten	85.—
100	Sträucher in 20—30 Sorten	30.—
1000	" in 70—100 Sorten	280.—
100	" zum Treiben, einschliesslich Syringa (Flieder)	45.—
100	" in nur veredelten und bunten Sorten	60.—

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

Acanthopanax (Desne. & Planch.), Stachel-Kraftwurz.

		Pyram. od. Sträucher 1 Stück M.	10 Stück M.
"	pentaphyllum (Masch.), fünfblättrige St.-K., mittelhoher, dichte Büsche bildender Strauch mit grauen, bewaffneten Zweigen und glänzend grünen Blättern	0.60	5.00
"	ricinifolium (Dcsne. & Planch.), (A. Maximowicz, v. Htte.), rizinusblättrige St.-K.; Strauch mit grossen, gelappten Blättern und stark stacheligen Zweigen, hübsche Einzelpflanze	1.20	10.00

Acer (L.), Ahorn.

"	campestre (L.), Feld-A.; unförmig wachsender Strauch mit stark korkiger Rinde und tief dreilappigen Blättern	0.40	3.50
"	colchicum siehe A. laetum viride.		
"	" rubrum siehe A. laetum rubrum.		
"	dasyarpum (Ehrh.) Silber-A.; stark wachsend. Blätter unterseits silberweiss	0.50	4.00
"	" Wieri , siehe Trauerbäume.		
"	Ginnala (Maxim.), asiatischer A., zierlicher Strauch mit tief dreilappigen Blättern	0.60	5.00
"	laetum rubrum (Kirch.) [A. colchicum rubrum, hort.], schöner Stamm mit zierlich, netzartig überzogener Rinde; junge Blätter dunkelrot, sehr zierend Halbst. 1.50	0.70	6.00
"	" viride (Hesse) [A. colchicum, Hartw.], ähnlich der vorstehenden mit glänzend grünen Blättern Halbst. 1.50	0.70	6.00
"	monspessulanum (L.), dreilappiger A. ziemlich hoher Strauch mit kleinen grünen Blättern	0.60	5.00
"	Negundo (L.), eschenblättriger A., lebhaft wachsender Baum mit saftig grüner Belaubung Halbst. 0.70	0.40	3.50
"	" arg.-var. (Bon.), bekannter und beliebter Strauch mit zierlich weissbunter Belaubung Halbst. 1.00	0.70	6.00
"	" aureo-var. (Kirchn.), mit gelbbunten Blättern, ebenso effektiv wie vorstehende Halbst. 1.00	0.70	6.00
"	" Odessanum (Th. Rothe), eine prachtvolle Form mit herrlich goldgelber Belaubung, roten Blattstielen und rötlich bronzenen Zweigspitzen; eines der wenigen Gehölze, welche trotz starken Wuchses ihre ausgeprägt gelbe Färbung beibehalten Halbst. 1.00	0.70	6.00
"	nigrum (Mchx.), schwarzer Zucker-A., mittelstark wachsender Strauch mit dunkel- grünen, weich behaarten Blättern	0.60	5.00
"	palmatum (Thbg.), Fächer-A., kleiner Strauch mit fünfteiligen, tief eingeschnittenen Blättern, welche im Frühjahr zartgrün erscheinen und sich bis zum Herbst rötlich färben	0.80	7.00

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück M.	10 Stück M.
Acer			
"	" Varietäten , sehr schöne, noch wenig verbreitete Formen, mit verschieden- artiger, roter, bunter, teils auch geschlitzblättriger Belaubung	3.00	25.00
"	" pennsylvanicum (L.), pennsylvan. A.; kleiner Baum mit weissgestreifter Rinde und rundlichen, gezähnten Blättern	1.00	8.00
"	" pictum (Thbg.), mandschurischer A., mittelhoher Strauch mit hautartigen, meist siebenlappigen, rot austreibenden Blättern	0.60	5.00
"	" platanoides , (L.), Spitz-A. stark wachsender Baum mit glänzender Belaubung glänzend grünen Blättern	0.40	3.50
"	" globosum (Nichol.) schön gebauter, schwach wachsender Strauch mit glänzend grünen Blättern	1.50	14.00
"	" Reitenbachi (Nichol.), herrlicher Baum mit bräunlich-roter Belaubung. Halbst. 1.20	0.80	7.00
"	" Schwedleri (C. Koch), junge Blätter blutrot, später bräunlich-grün. Halbst. 1.20	0.80	7.00
"	" Pseudoplatanus (L.), Berg-A. stark wachsender Baum mit grossen, dunkel- grünen, abgestumpften Blättern	0.40	3.50
"	" albo-var. (Loud.), Blätter zierlich, weiss marmoriert . . . Halbst. 1.20	0.80	7.—
"	" Leopoldi (Lem.), schöne Form mit rot- und weissbunten Blättern, welche Färbung besonders im Frühjahr hervortritt Halbst. 1.20	0.80	7.00
"	" purpurascens (Pax.), sehr interessante Abart, Blätter unterseits dunkelrot. Halbst. 1.20	0.80	7.00
"	" Worldeii (Ohlend.), schwach wachsende Form mit goldgelben Blättern. Halbst. 1.20	0.80	7.00
"	" tataricum (L.), tatarischer A.; ziemlich hoher Strauch mit herzförmigen, länglichen Blättern	0.50	4.00
Aesculus (L.), Rosskastanie, Pavie.			
"	" Hippocastanum L., gemeine R.; bekannter, stark wachsender Baum	0.40	3.50
"	" fl. pl. (hort.), schöne, dichtgefüllte Blütenrispen	0.80	7.50
"	" lutea (Wgh.) [Pavia flava, Mnch.], gelbblühende P.; von baumartigem Wuchs mit zart gerippten, fächerförmigen Blättern	1.50	
"	" parviflora (Walt.), [P. macrostachia, D.-C.], kleinblütige P.; unförmig wachsender Strauch mit zarten Blättern und hübschen, weissen Blütenrispen im Juli—August . .	1.50	12.00
"	" rubicunda (Lois.), rotblühende Bastard-R.; beliebte, prächtige Art, blüht etwas später, wie die gemeine R.	1.20	10.00
Ailantus (Desf.), Götterbaum.			
"	" glandulosa (Desf.), echter G., Blätter bis 1 m lang, unpaarig gefiedert; stark- wachsend	0.60	5.00
Alnus (Gärtn.), Erle.			
"	" glutinosa (Gärtn.) Schwarz-E.; sehr stark wachsender Baum, welcher gut in feuchten Lagen gedeiht	0.40	3.50
"	" laciniata imperialis (Desf.), mittelhoher Strauch mit ungleich geschlitzten Blättern Halbst. 1.20	0.80	7.50
"	" incana (Borkh.), Weiss-E.; schnell wachsender Baum, welcher auch in trocknere Lagen gedeiht	0.40	3.50
"	" laciniata (hort.), ziemlich hochwachsend, Blätter zierlich geschlitzt . .	0.80	7.50
Amelanchier (Med.), Felsenbirne.			
"	" canadensis (Med.), kanadische F.; Strauch mit überhängenden Zweigen und weissen Blüten; im Herbst schön rotblättrig	0.50	4.00
"	" vulgaris (Mnch.), gemeine F.; stark wachsend mit rundlichen Blättern und weissen Blüten	0.40	3.50
Amorpha (L.), Bastardindigo.			
"	" canescens (Nutt.), graufilziger B.; kleiner, bis 1 m hoch werdender, buschiger Strauch mit zierlichen, 15—20 paarigen, filzigen Blättern und ährenartigen violettblauen Blüten	0.80	7.00
"	" fruticosa L., gemeiner B., ziemlich stark- und unförmig wachsender Strauch mit gefiederten Blättern und violettblauen Blüten	0.40	3.50
Ampelopsis , siehe Schlingpflanzen.			
Amygdalus , L., Mandel, Pfirsich.			
"	" nana L., echte Zwerg-M.; Strauch mit schmalen, grau-grünen Blättern und meist rosafarbenen Blüten im Mai und Juni	1.20	10.00
"	" georgica (Ser.), georgische Zwerg-M.; ähnlich der vorhergehenden mit etwas dunklern Blüten	1.20	10.00
"	" orientalis (Mill.), orientalische M.; ziemlich stark wachsender Strauch mit zierender, silberweisser Belaubung Halbst. 2.—	1.40	13.00

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück M.	10 Stück M.
Amygdalus			
"	Persica rosea pl. (hort.), gefülltblühender Pf.; ziemlich stark wachsender Strauch mit hellgrüner Belaubung und grossen, rosafarbenen Blüten	Halbst. 2.— 1.40	13.00
"	" fol. atropurpureis (hort.), wenig verbreitete Form mit rotem Holz und zierlicher, dunkelroter Belaubung	Halbst. 2.— 1.40	13.00
Andromeda , siehe Laubhölzer A.			
Aralia (L.), Aralie, siehe auch Acanthopanax.			
"	chinensis var. mandschurica (R. & M.), chinesische A.; sehr schöne, stachelige A. mit langen, gefiederten Blättern und grossen, weissen Blütendolden . .	1.00	8.00
Aristolochia , siehe Schlingpflanzen.			
Aronia (Pers.), Zwerg-Vogelbeere.			
"	floribunda (Spach.), [Sorbus melanocarpa, 'K. Koch.]; mittelhoher Strauch mit kleinen, grünen, sich im Herbst rotfärbenden Blättern und scharlachroten Früchten .	0.50	4.00
Artemisia (L.), Eberraute.			
"	Abrotanum (L.), gemeine E.; kleiner Strauch mit zierlicher, dunkelgrüner gewürzhaft riechender Belaubung, daher in Gärten sehr beliebt	0.40	3.50
Atriplex (L.), Melde.			
"	canescens (Jam.), graue M.; ziemlich harter, etwa 1 m hoch werdender Strauch mit grauer Rinde und silberigen, schmalen Blättchen	0.50	4.00
Aukuba }	siehe Laubhölzer A.		
Azalea }			
Baccharis (L.), Kreuzstrauch.			
"	halimifolia (L.), meldenblättriger K.; 1—2 m hoher, ziemlich harter Strauch mit graugrünen Blättchen, trägt im September weisse Blütenköpfchen	0.40	3.50
Berberis (L.), Berberitze, Sauerdorn, siehe auch Laubhölzer A.			
"	buxifolia (Poir.), (Berberis dulcis, Sweet.), kleiner, fast immergrüner Strauch mit buxähnlichen Blättchen und goldgelben, wohlriechenden Blüten	0.80	7.00
"	Darwini (Hook.) Darwins S.; niedriger, zierlicher Strauch mit lederartigen, dornigen Blättern; blüht im Mai schön goldgelb	0.80	7.00
"	stenophylla (Mast.), schmalblättrige B.; wird ca. 1.50 m hoch; sehr zierend durch die weit überhängenden, im Mai mit gelben Blüten besetzten Zweige . . .	0.70	6.00
"	Thunbergii (D.-C.), Thunbergs B.; schwach wachsender Strauch mit kleinen, grünen, im Herbst sich rot färbenden Blättern, blassgelben Blüten und schönen, korallenroten Beeren	0.50	4.00
"	vulgaris (L.), gemeine B.; stark bewaffneter, mittelhoch werdender Strauch mit borstig gezähnten, grünen Blättern. Die im Herbst erscheinenden, dekorativen, roten Beeren gebraucht man zum Einmachen	0.40	3.50
"	" atropurpurea (hort.), schöner Bastard der vorigen mit dunkelpurpurfarbenen Blättern; sehr beliebter Zierstrauch	0.50	4.00
Betula (L.), Birke.			
"	alba , (L.), Weiss-B.; einheimischer Baum mit weisser Rinde	0.40	3.50
"	papyracea (Ait.), Papier-B.; Baum mit blendend weisser Rinde und sehr grossen Blättern	Halbst. 1.20 0.60	5.00
"	populifolia (Ait.), pappelblättrige B.; niedriger bis mittelhoher, zierlicher Baum mit fast dreieckigen, lang zugespitzten Blättern	0.70	6.00
"	pubescens atropurpurea (hort.), schwach wachsender Baum mit dunkelroten Blättern	1.50	12.00
"	verrucosa (Ehrh.), Hänge-B., Weiss-B.; bekannter Baum mit schöner, weisser Rinde, sehr empfehlenswert für grössere Anlagen	0.40	3.50
"	" elegans laciniata (hort.), ausserordentlich zierende, schwach wachsende Form mit etwas hängenden Zweigen und tief eingeschnittenen Blättern . .	1.50	13.00
"	" elegans Youngi , siehe Trauerbäume.		
"	" fastigiata (hort.), eine pyramidal wachsende Abart	1.50	13.00
Bignonia , siehe Tecoma (Schlingpflanzen).			
Broussonetia (Vent.), Papiermaulbeerbaum.			
"	papyrifera (Vent.), echter P.; hoher Strauch, mit hellen, grau behaarten Zweigen und grossen, sehr verschiedenartig gelappten Blättern	0.50	4.00
Buddleia (L.), Buddleia.			
"	Lindleyana (Fort.), Lindleys B.; kleiner Strauch mit lanzenförmigen Blättern und bläulichen Blütenähren	0.50	4.00
Buxus , siehe Laubhölzer A.			

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

Pyram. od. Sträucher
1 Stück 10 Stück
M. M.

Calycanthus (L.), Gewürzstrauch.

- „ **floridus** (Lam.), wohlriechender G.; kleiner bis mittelhoher Strauch mit ovalen, etwas zugespitzten Blättern und braunen, erdbeerartig duftenden Blüten 0.50 4.00

Caragana (Lam.), Erbsenstrauch.

- „ **arborescens** (L.), baumartiger E.; Sträucher oder kleine Bäume mit leicht bewaffneten Zweigen, 4—5 paarigen Blättern und schönen, gelben Blüten . . . 0.40 3.50
- „ „ **pendula**, siehe Trauerbäume.
- „ **jubata** (Poir.), Mähnen-E.; mittelhoch, stachelig, mit dichtstehenden Blättern und zottigen, braunen Zweigen Halbst. 1.50
- „ **microphylla** (Lam.), kleinblättriger E.; klein, gedrunen wachsend, mit sehr zierlichen, paarig gefiederten Blättern Halbst. 1.20
- „ **spinosa** (D. C.), dorniger E.; stark bewehrter Baum, schön gelbblühend Halbst. 1.20

Carpinus (L.), Hornbaum, Weissbuche, Hainbuche.

- „ **Betulus** (L.), gemeine H.; bekannter Baum oder hoher Strauch mit fast herzförmigen, ungleich gesägten Blättern, vorzüglich im Schatten gedeihend; beliebte Heckenpflanze 0.40 3.50
- 100—150 cm hoch 100 Stück M. 40.00 0.60 5.00
- 150—200 „ „ 100 „ „ 60.00 0.80 7.00
- 200—300 „ „ 100 „ „ 80.00 1.00 9.00
- „ „ **fastigiata** (hort.) pyramidal wachsend, gleich der vorigen Schatten vertragend; für Alleen geeignet 1.50 14.00

Carya (Nutt.), Hickory.

- „ **amara** (Nutt.), bitterer H., Bitternuss; stark wachsender Baum mit langen, doppelt gefiederten Blättern 1.50 12.00

Caryopteris (Bge.), Bartblume.

- „ **Mastacanthus** (Schauer), chinesische B.; niedrig bleibender Strauch mit hellgrünen, behaarten, länglich gezähnten Blättern und schönen, blauen Blütendolden; empfehlenswerter Herbstblüher 0.50 4.00

Castanea (Mill.), Kastanie.

- „ **vesca** (Gtnr.), Edel-K.; ziemlich stark wachsender Baum mit grossen, gleichmässig gezähnten Blättern und geniessbaren Früchten, siehe Obstbäume . . 1.00 9.00
- „ „ **arg-var.** (hort.), schöne, weissbunte Abart der vorigen . . Halbst. 2.00 1.50 13.00

Catalpa (Scopoli), Trompetenbaum.

- „ **bignonioides** (Walt.), [C. syringifol., Sims.] gemeiner T.; schöner, stark wachsender Baum mit grossen, hellgrünen Blättern und schönen, sehr grossen, weissen Blütendolden Halbst. 1.00 0.50 4.00
- „ „ **aurea** (hort.), schwach wachsende, goldgelbe Form des vorigen Halbst. 1.80 1.20 10.00
- „ **Bungei** (C. A. Meyer) Bunges T.; schwach wachsender Strauch mit frischgrünen, herzförmigen Blättern 1.00 9.00
- „ **hybr. atropurpurea**, kräftig wachsende Form mit schwärzlichroten Blättern Halbst. 2.00 1.50 13.00
- „ **Kaempferi** (S. & Z.), japanischer T.; in der Jugend stark wachsender Baum mit auffallend grossen, herzförmigen Blättern 0.50 4.00
- „ **syringifolia**, siehe bignonioides.

Ceanothus (L.), Säckelblume.

- „ **americanus** (L.), gemeine S.; schwach wachsender Busch mit eiförmigen Blättern und weissen Blüten 0.60 5.00
- „ **hybridus Marie Simon** (S.-L. frèr.), ähnlich C. americanus mit hell rosafarbenen Blüten 0.60 5.00
- „ „ **maximus Gloire de Versailles** (S.-L. frèr.), niedrig bleibende Form mit grössern, fein gezähnten Blättern; sehr beliebt durch ihre prachtvollen, himmelblauen Blüten, welche ununterbrochen von Juli bis zum Spätherbst erscheinen; wertvoll für Binderei 1.50 12.00
- „ „ **roseus** (hort.), hübsche Form mit rosaroten Blüten 0.60 5.00

Celtis (L.), Zürgelbaum.

- „ **occidentalis** (L.), nordamerikanischer Z.; schwach wachsender Baum mit länglich lanzettförmigen, gesägten, dünnfilzigen Blättern von auffallend frischem Grün

Cephalanthus (L.), Knopflume.

Halbst. 1.50 0.60 5.00

- „ **occidentalis** (L.), gemeine K.; ziemlich hoch wachsend, Blätter länglich oval, Blüten dicht gedrängt von gelblich weisser Farbe 0.60 5.00

Cerasus siehe Prunus.

	Pyram. od. Sträucher	
	1 Stück	10 Stück
	M.	M.
Cercidiphyllum (S. & Z.), Judasbaumblatt.		
„ japonicum (S. & Z.), japanisches J.; ziemlich stark wachsender Strauch mit herzförmigen, wohlriechenden Blättern	0.60	5.00
Cercis (L.), Judasbaum.		
„ Siliquastrum (L.), europäischer J.; ziemlich stark wachsender, frostempfindlicher Strauch mit herzförmigen Blättern und violettrosa Blüten	0.80	6.00
Chaenomeles (Lindl.), Scheinquitte.		
„ japonica (Lindl.), [Cydonia japonica, Pers.], japanische Sch., niedriger Strauch mit länglich ovalen Blättern und feuerroten Blüten; wertvoller Frühjahrsblüher . . .	0.50	4.50
„ Varietäten , sehr schöne Formen mit prachtvollen, teils gefüllten Blüten in den verschiedensten Farben Sorten mit Namen	0.70	6.00
Chionanthus (L.), Schneeblume.		
„ virginica (L.), virginische Sch.; schwach wachsender Strauch mit langgestielten, ovalen Blättern und schneeweißen, wohlriechenden Blüten	1.00	8.50
Cladrastis (Rafin.), Gelbholz.		
„ lutea (K. Koch), amerikanisches G.; schöner, winterharter Strauch mit gefiederten, hellgrünen Blättern und weissen, lockerhängenden Blütentrauben	0.70	6.50
Clematis siehe Schlingpflanzen und Stauden.		
Clethra (L.), Clethra.		
„ alnifolia (L.), siehe Abbildung. Erlenblättrige C.; kleiner Strauch mit grossen, länglichen, feingezähnten Blättern und weissen, 15—25 cm langen Blütenrispen . . .	0.50	4.50
Colutea (L.), Blasenhülse.		
„ arborescens (L.), baumartige B. mittelhoher Strauch mit gefiederten Blättern; Blüten hellgelb. Hülse aufgeblasen	0.40	3.50
„ orientalis (Mill.), prachtvoller Strauch mit auffallend frischen, grünen Blättern und bronzefarbenen Blüten	0.60	5.00
Cornus (L.), Hartriegel, Kornelkirsche, Benthämie.		
„ alba (Wngh.), weisser H., mittelstark wachsender Strauch mit grossen, unterseits weisslichen Blättern, weissen Blüten und Beeren	0.40	3.50
„ „ arg.-var. (hort.), schwach wachsende Form mit weissbunten Blättern	Halbst. 1.00	5.00
„ „ Spaethi (Wittm.), schöne, sehr langsam wachsende Form der Cornus alba mit gelbbunten Blättern	Halbst. 1.00	6.00
„ alternifolia (L.), wechselblättriger H.; hoher Strauch mit bräunlichen Zweigen und grossen, hängenden Blättern; blüht Anfang Juni	0.50	4.00
„ asperifolia (Mchx.), rauhbältriger H.; mittelstarker Strauch mit fast eiförmigen, spärlich behaarten Blättern und kleinen, weissen Blütendolden	0.50	4.00
„ Baileyi (Coult. & Erans), Baileys H.; neuere, wenig bekannte Art, unterscheidet sich von C. alba besonders durch aufrechten Wuchs und die unterseits wollig behaarten Blätter	0.80	6.00
„ circinata (L'Herit.) rundblättriger H.; mittelhoher, seltener Strauch mit abstehenden, grauen Aesten und unterseits weisslichen, behaarten Blättern; blüht im Juni in ziemlich grossen Dolden	0.60	5.00
„ femina (Mill.) steifästiger H.; aufrecht wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit braungelben Aesten; blüht im Mai-Juni in lockern, rispenartigen Scheindolden	0.60	5.00
„ florida (L.), Blumen-B.; mittelhoher Strauch mit sternförmigen, weissrötlichen Blüten. Die grüne Belaubung färbt sich im Herbst braunrot	0.60	5.00
„ „ fl. rubro hort. (Meehan.) sehr schöne neue Form der vorigen mit grossen roten Blumen. Wertvoll!	1.20	10.00
„ glabrata (Benth.), glatter H.; ziemlich kräftig wachsend, Blätter dunkelgrün . .	0.50	4.00
„ mas (L.), gemeine K.; schwach und sparrig wachsender Strauch, blüht vor der Entfaltung der ovalen Blätter in goldgelben, kugeligen Dolden; Frucht länglich, scharlachrot, geniessbar	0.50	4.00
„ „ arg.-marg. (hort.), ähnlich der vorstehenden mit schönen, weissbunten Blättern	Halbst. 1.00	5.00
„ paniculata (L'Herit.), rispenblütiger H.; mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit lanzettförmigen Blättern und Anfang Juli erscheinenden, weissen Blüten	0.45	4.00
„ pubescens (Nutt.), weichhaariger H.; bis 2 m hoch werdender Strauch mit hellroten Zweigen und lang gestielten, weichhaarigen Blättern	0.50	4.00
„ Purpusi (Koehe), Purpusscher H.; kräftig wachsender, grossblättriger Strauch mit weissen Blüten	0.50	4.00
„ sanguinea (L.), gemeiner H.; stark wachsender Strauch; Zweige im Winter blutrot, Blätter eiförmig, Blütendolden weiss; geeignet als Unterholz	0.40	3.00
„ „ arg.-var. (hort.), schöne Form der vorigen, mit weissbunten Blättern	Halbst. 1.00	5.00

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

Cornus

		Pyram. od. Sträucher 1 Stück M.	10 Stück M.
„	sericea (L.), [C. Amomum Mill.], seidenhaariger H.; mittelstark wachsender Strauch mit grüner Belaubung, weissen Blütendolden und blaugrauen Beeren	0.45	4.00
„	tatarica (Mill.), tatarischer H.; stark wachsender Strauch mit rotem Holze	0.40	3.50



Clethra alnifolia (L.)

Cornus

		Pyram. od. Sträucher 1 Stück M.	10 Stück M.
„	tartarica var. sibirica (Lodd.), ähnlich der vorstehenden mit korallenrotem Holz, ovalen, filzig grünen Blättern, weissen Blütendolden und weisslich-hellblauen Beeren	0.45	4.00
„	„ „ „ „ albo-var. (hort.), weissbunte Form der vorstehenden	0.60	5.00
	Halbst.	1.00	0.60

Coronilla (L.), Kronwicke.

„	Emerus (L.), Kronwickestrauch, sträuchige Art mit grünen Zweigen, feiner, gefiederter Belaubung und hellgelben Blüten	0.60	5.00
---	--	------	------

Corylopsis (S. & Z.), Scheinhasel.

„	spicata (S. & Z.), gemeine Sch.; mittelstarker Strauch, Blätter rauh, behaart, breit eiförmig; blüht gleichzeitig mit Ausbruch der Blätter in blassgelben Ähren	0.80	7.00
---	--	------	------

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück M.	10 Stück M.
Corylus (L.), Hasel, siehe auch Obst.			
„	Avellana (L.), Wald-H., bekannter, stark verzweigter Strauch, sehr passend als Unterholz	0.40	3.50
„	„ aurea (hort.), schwach wachsende Form mit goldgelbem Holz und Blatt	1.00	8.00
„	„ laciniata (hort.), mittelstark wachsender Strauch mit fein geschlitzten Blättern	0.80	7.00
„	„ pendula , siehe Trauerbäume.		
„	Columna (L.), Baum-H.; schön pyramidal und stark wachsender Strauch mit weissgrauer, korkiger Rinde und grossen, gezähnten Blättern, im Alter reichtragend	0.60	5.00
„	maxima (Mill.), Lamberts H.; stark wachsender Strauch mit sehr grossen, wohl-schmeckenden Früchten	0.60	5.50
„	„ atropurpurea (Doehn.), mittelstark wachsender Strauch mit schönen, dunkelroten Blättern und roten Früchten	0.80	7.00
Cotinus siehe Rhus.			
Cotoneaster (Med.), Zwergmispel.			
„	acutifolia (Lindl.), spitzblättrige Z.; ziemlich hochwachsender Strauch mit kleinen, glänzenden Blättern; gedeiht gut im Schatten	0.40	3.50
„	disticha (Lange), zweizeilige Z.; schwach wachsender Strauch mit kleinen, grünen, im Herbst rotfärbenden Blättern	0.70	6.00
„	frigida (Wall.), Hochgebirgs-Z.; hoch wachsender Strauch mit glänzend grünen Blättern und roten Früchten	0.50	4.00
„	horizontalis (Dcne.), wagerechte Z.; niedriger Strauch mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, kleinen, vor dem Abfallen sich schön rotfärbenden Blättern, zahlreichen, rosafarbenen Blüten und roten Beeren Halbst. 1.50	0.60	5.00
„	microphylla (Wall.), kleinblättrige Z.; auf dem Boden ausgebreiteter, dicht-bezweigter Strauch. Blätter klein, dick, lederartig und von dunkelgrüner Farbe Halbst. 1.20	0.70	6.00
„	nigra laxiflora (Jacq.), mittelstark wachsender Strauch mit schwach behaarten Blättern und schwarzen Früchten	0.45	4.00
„	Pyracantha , siehe Laubhölzer A.		
„	Simonsii (hort.), Simons-Z.; aufrechter, etwas sparriger, mittelhoher Strauch mit halb immergrünen Blättern und mennigroten Früchten Halbst. 1.20	0.40	3.50
Crataegus (L.), Weissdorn.			
„	Carrièrei (Vauvel), Carrières W.; ziemlich stark wachsend mit glänzender Be-laubung und gelbrot punktierten Früchten Halbst. 1.00	0.80	7.00
„	coccinea (L.), scharlachfrüchtiger W.; mittelhoch wachsender Strauch mit leicht-gelappten Blättern und schönen, lebhaft roten Früchten	0.60	5.00
„	Crus galli (L.), Hahndorn; kleiner, stark bewaffneter Strauch mit umgekehrt lanzettförmigen, gesägten Blättern und ziegelroten Früchten	0.70	6.00
„	monogyna (Jacq.), gemeiner, einweibiger W.; siehe auch Heckenpflanzen	0.35	3.00
„	„ fastigiata (hort.) schmal aufstrebende Strauchform	0.70	6.00
„	„ rubra pl. (hort.), gefüllt blühender Rotdorn; gedrun-gen wachsender Baum mit schön kugeliger Krone, glänzenden Blättern und dunkelrot gefüllten Blüten. Halbst. 1.00	0.70	6.00
„	oxyacantha alba plena (hort.), kleiner Baum mit tief gelappten Blättern und weissen, gefüllten Blüten Halbst. 1.00	0.70	6.00
„	prunifolia (Pers.), pflaumenblättriger Hahndorn; schöner Strauch mit grossen Doldenrispen und scharlachroten Früchten	0.70	6.00
„	sanguinea (Pall.), blutrotfrüchtiger W.; empfehlenswerter Strauch mit dunkelgrünen Blättern	0.70	6.00
Cydonia (Tourn.), Quitte.			
„	japonica , siehe Chaenomeles.		
„	vulgaris (Pers.), gemeine Q.; bekannter, einheimischer Strauch mit ovalen, filzigen Blättern und schönen, zartrosafarbenen Blüten	0.40	3.50
Cytisus (L.), Geissklee, Pflömen.			
„	albus (L.) [Genista alba, Lam.], weisser Pf.; zierlicher Strauch mit dunkelgrünen Zweigen, welche in ihrer ganzen Länge dicht mit weissen Blüten besetzt sind	0.60	5.00
„	capitatus (Scop.), gemeiner Kopf G.; kleiner Strauch mit dreiteiligen Blättern und gelben Blütenköpfchen Halbst. 1.20	0.60	5.00
„	elongatus (Waldst. & Kit.), langzweigiger G.; niedriger Strauch mit kleinen Blättern und langen, gelben Blütenähren	0.60	5.00
„	hirsutus (L.), rauhhaariger G.; ähnlich der vorstehenden mit etwas dunklern Blüten	0.60	5.00
„	Laburnum , siehe Laburnum.		

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

Pyram. od. Sträucher
1 Stück 10 Stück
M. M.

Cytisus

„ leucanthus schipkaensis (Dieck), niederliegender Strauch mit schönen, weissen Blüten	Halbst. 1.40	0.60	5.00
„ nigricans (L.), schwarz werdender Trauben-G.; kleiner Busch mit überhängenden Zweigen und gelben Blütenähren	Halbst. 1.20	0.60	5.00
„ purpureus (Scop.), purpurbliätiger G.; schöne Art mit überhängenden Zweigen und einzelstehenden, purpurroten Blüten	Halbst. 1.80	0.70	6.00
„ scoparius (Lk.) [Genista scoparia, Lam.], gemeine Besenpf.; bekannter, einheimischer Strauch mit länglichen, seidenhaarigen Blättern und schönen, gelben, anfangs Frühjahr erscheinenden Blüten		0.40	3.50
„ scoparius Andréana [Genista Andréana, Puiss.] kleiner, winterharter, im Mai blühender Strauch, welcher durch seine in Menge erscheinenden, grossen braunroten Blüten sehr effektiv wirkt in Töpfen		1.20	10.00

Daphne (L.), Seidelbast.

„ Laureola (L.), Lorbeer-S.; zwergiger Strauch mit lorbeerähnlichen Blättern und grünlichgelben Blüten		1.30	12.00
„ Mezereum (L.), gemeiner S.; kleiner Strauch mit länglichen Blättern und schönen, zeitig im Frühjahr erscheinenden, rosafarbenen Blüten		1.50	13.00
„ „ fl. albo (hort.), weissblühende Form der vorigen		1.00	9.00

Desmodium, siehe Lespedeza.

Deutzia (Thbg.), Deutzie.

„ crenata (S. & Z.), gekerbte D.; ziemlich hoch wachsender Strauch mit ovalen, feingesägten Blättern und schönen, weissen Blüten		0.40	3.50
„ „ alba plena (hort.), siehe Abbildung. Schöner, weissgefüllt blühender Strauch		0.40	3.50
„ „ candidissima plena (hort.), schöne Form mit reinweissen, gefüllten Blüten		0.40	3.50
„ „ Pride of Rochester (hort.), weiss gefüllte Blüten		0.40	3.50
„ „ rubra plena (hort.), zierliche, rosa gefüllt blühende Form, eine der schönsten dieser Gattung		0.40	3.50
„ „ Watereri (hort.), neuere Form mit einfachen weiss-rosafarbenen Blüten		0.40	3.50
„ „ Wellsi (hort.), gefüllt blühende Sorte, weiss, aussen leicht rosa		0.40	3.50
„ gracilis (S. & Z.), zierliche D.; niedrigbleibender, buschiger Strauch mit zahlreichen, weissen Blüten; vorzüglich zum Treiben		0.45	4.00
„ „ rosea (Lem.), ähnlich der vorstehenden; Blüten rosa angehaucht		0.50	4.00
„ „ venusta (Lem.), schöne Form mit grössern, reinweissen Blüten		0.50	4.00
„ Lemoinei (Lem.), sehr reich blühende, schwach wachsende Art mit grossen, schneeweissen Blüten		0.50	4.00
„ scabra (Thbg.) rauhe D.; stark wachsender Strauch mit reinweissen, einfachen Blüten; sehr reichblühend		0.40	3.50
„ staminea (R. Br.), schönblühende D.; rosafarbig		0.40	3.50

Diervilla (Juss.), Dierville, Weigelia. Bekannte, meist kräftig wachsende, schöne Sträucher mit rauen, länglich zugespitzten Blättern und grossen, achselständigen Blütenrispen. Die Farbe der Blüten variiert von rein weiss bis dunkelrot.

„ floribunda (S. & Z.), reichblütige W.; rosa		0.45	4.00
„ florida (S. & Z.) [Weigelia rosea, Walp.], schön blühende W.; rosa		0.45	4.00
„ „ nana fol. var. (hort.), niedrigbleibender Busch mit schöner, bunter Belaubung und hell rosafarbenen Blüten; sehr empfehlenswert		0.45	4.00
„ grandiflora (S. & Z.), grossblumige W.; weisslich rosa		0.45	4.00
„ „ Van Houttei (hort.), dunkelrosa, dankbar blühend		0.45	4.00
„ „ hortensis alba (hort.) [W. hortensis nivea, hort.], extra schön, rein weiss		0.50	4.50
„ intermedia (hort.) [Weigelia amabilis, hort. z. T.], Blüte hellrosa		0.45	4.00
„ „ alba (hort.) [Weigelia amabilis alba, hort.], weissblühend		0.45	4.00
„ „ Eva Rathke (hort.), schwach wachsende Sorte mit prachtvollen, dunkelroten Blüten, wohl die schönste unter den dunkeln		0.60	5.00
„ „ Mad. Billard (hort.), rosablühend		0.45	4.00
„ „ Président Ducharte (hort.), Knospe dunkel, Blume tiefrot		0.45	4.00
„ sessilifolia (Buckl.) sitzblättrige D.; mittelhoher Strauch mit überhängenden Zweigen, schöner blaugrüner Belaubung und kleinen, gelben Blüten		0.50	4.50

Elaeagnus (L.), Oelweide.

„ angustifolia (L.), schmalblättrige Ö.; stark wachsender Busch mit silberweissen Blättern		0.40	3.50
---	--	------	------

Elaeagnus

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück	10 Stück
		M.	M.
„	crispa (Thbg.), welligblättrige Ö.; stark wachsender Strauch mit weissen Blättern .	0.40	3.50
„	longipes (A. Gray) [E. edulis, Sieb.] langstielige Ö.; mittelgrosser Strauch mit hellgrauer Rinde und lanzettförmigen, unterseits silberweissen Blättern und essbaren Früchten	0.40	3.50
„	pungens (Thbg.), stachelzweigige Ö.; za. 1,50 m hoch werdender Strauch mit rostbraunen Zweigen und lederartigen Blättern	0.80	7.00
„	„ arg.-var. }	1.00	9.00
„	„ aur.-marg. }		
schöne bunte Formen der vorigen			



Deutzia crenata alba plena (hort.)

Evonymus (L.), Spindelbaum.

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück	10 Stück
		M.	M.
„	europaea (L.), gemeiner Sp.; sehr zierender, mittelstark wachsender Strauch mit roten Früchten	0.45	3.50
„	japonica radicans , siehe Schlingpflanzen.		
„	verrucosa (Scop.) warziger Sp.; sparriger Strauch mit kantigen, stark korkigen Zweigen und schöner, dunkler Belaubung	0.80	7.00

Exochorda (Lindl.), Prachtspiere.

„	grandiflora (Lindl.), grossblütige P.; ziemlich hoch wachsender Strauch mit überneigenden Zweigen und hellgrünen Blättern; die weissen Blütentrauben erscheinen im Mai	0.80	7.00
---	---	------	------

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

	Pyram. od. Sträucher	
	1 Stück	10 Stück
	M.	M.
Fagus (L.), Rotbuche, Buche.		
„ silvatica (L.), gemeine B.; bekannter, stark wachsender Baum mit glänzender Belaubung	0.40	3.50
„ „ grandidentata (hort.), schöner, langsam wachsender Baum mit tief eingeschnittenen Blättern	2.30	20.00
„ „ heterophylla asplenifolia (hort.) pyramidal, schwach wachsender Baum mit farnähnlichen Blättern	2.00	18.00
„ „ pendula , siehe Trauerbäume.		
„ „ purpurea (Ait.), stark wachsender, aus Samen gezogener Baum mit schön roter Belaubung Halbst 1.80	1.30	12.00
„ „ purpurea major (hort.) bekannter, prachtvoller Baum mit grossen, tiefdunkelroten Blättern; unstreitig eine der schönsten Einzelpflanzen Halbst 2.80	2.30	21.00
„ „ purpurea pendula , siehe Trauerbäume.		
Fontanesia (La Bill.), Fontanesie.		
„ phillyreoides (La Bill.), steinlindenartige F.; schwach wachsender Strauch mit schmalen, lanzettlichen Blättern	0.50	4.50
Forsythia (Vahl.), Forsythie.		
„ intermedia (Zbl.) ziemlich stark wachsender Strauch mit länglichen, dunkelgrünen Blättern	0.40	3.50
„ suspensa (Vahl.), hängende F., hübsche Form mit dünnen, stark überhängenden Zweigen	0.40	3.50
„ „ var. Fortunei (Lindl.), hübscher Vorstrauch mit überhängenden Zweigen, rundlichen Blättern und schönen, gelben Blüten Anfang Frühjahr	0.40	3.50
„ viridissima (Lindl.), schwach wachsender Strauch mit glänzend grünen Zweigen, lanzettlichen Blättern und gelben Blüten	0.40	3.50
Fraxinus (L.), Esche.		
„ americana , siehe Allee- und Trauerbäume.		
„ „ albo-marg. (hort.), siehe Alleeebäume.		
„ excelsior (L.), gemeine E.; schmal aufwachsende, anspruchslose Art	0.40	3.50
„ „ pendula , siehe Trauerbäume.		
„ juglandifolia , siehe Alleeebäume.		
„ Ornus (L.), gemeine Blumen E.; kräftiger Baum mit grossen, weissen Blütenrispen	0.60	5.00
„ pubescens } Siehe Alleeebäume.		
„ „ cinerea }		
Genista (L.), Ginster.		
„ alba , siehe Cytisus albus.		
„ Andreana , siehe Cytisus scoparius Andreana.		
„ tinctoria (L.), Färber-G.; Strauch von mittlerer Grösse, der im Juli und August durch seinen reichen Blütenflor sehr auffallend wirkt	0.50	4.50
Gleditsia (L.), Gleditschie.		
„ triacanthos (L.), dreidornige G.; kleiner, stark bewaffneter Baum mit zierlichen, feingefiederten Blättern	0.50	4.50
„ „ inermis (D. C.), unbewaffnete G.; ähnlich der vorstehenden, mit etwas grösseren Blättern	0.50	4.50
Glycine siehe Schlingpflanzen.		
Gymnocladus (Lam.), Schusserbaum.		
„ dioica (K. Koch) [G. canadensis, Lam.], amerikanischer Sch; hoher Baum mit lockerer Krone und bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern	1.50	13.00
Halesia (L.), Halesie.		
„ tetraptera (L.), vierflügelige H.; niedriger, harter Strauch mit länglich ovalen Blättern und glockenförmigen, weissen Blüten	0.60	5.00
Halimodendron (Fisch.), Salzstrauch.		
„ argenteum (Fisch.), silberhaariger S., schwach wachsender Strauch mit silbergrauen Blättern und violetten Blüten Halbst. 1.50	1.00	9.00
Hamamelis (L.), Zaubernuss.		
„ virginiana (L.), virginische Z.; ziemlich hochwachsend, glänzend-grün belaubt	0.80	7.00
Hedera , siehe Schlingpflanzen und Laubhölzer A.		
Hedysarum (L.), Hahnenkopf.		
„ multijugum (Max.), vielpaariger H.; kleiner Strauch mit zierlich gefiederter Belaubung und achselständigen, karminroten Blütentrauben	0.60	5.00

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück	10 Stück
		M.	M.
Hibiscus (L.), Eibisch.			
„ syriacus (L.), syrischer E.; gedungen wachsender Strauch mit dreilappigen Blättern und violettblauen, malvenartigen Blüten		0.45	4.00
„ „ Varietäten. Schöne Formen der vorigen mit grössern, weiss bis dunkelroten und gefüllten Blüten und teils bunten Blättern		0.60	5.00
Hippophaë (L.), Sanddorn.			
„ rhamnoides (L.), gemeiner S.; mittelhoher, dorniger Strauch mit hellgrauer Rinde und kleinen, silberigen Blättern		0.45	4.00
Holodiscus (K. Koch), Mehlbeerspiere.			
„ discolor (Max.) [Spiraea ariifolia, hort.], gemeine M., mittelhoher Strauch mit sehr grossen, weissen Blütenrispen		0.50	4.50



Hydrangea hortensis (D. C.)

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück	10 Stück
		M.	M.
Hydrangea (L.), Hortensie.			
„ hortensis (D. C.) siehe Abbildung. Kleiner Strauch mit fleischigen Blättern und grossen, rosa- bis blaufarbenen Blütendolden		0.60	5.00
„ „ fol. var. (hort), schöne, buntblättrige Form		0.70	6.00
„ paniculata grandiflora (Sieb.) siehe Abbildung. Rispenblütige H., kompakter Strauch mit länglichen, spitzgesägten Blättern und grossen, weissen Blütenrispen; wegen der lang anhaltenden Blütezeit besonders wertvoll für Binderei . . . Halbst. 1.30		0.60	5.00
Hypericum (L.), Hartheu, Johanniskraut.			
„ calycinum (L.), vielstengeliges H.; immergrüner, niedriger Strauch mit sehr grossen, endständigen, goldgelben Blüten		0.50	4.00
„ densiflorum (Pursh.), dichtblütiges H.; kleinblättrige Art mit zierlichen gelben Blüten		0.50	4.00
„ Moserianum (E. André), Mosers H.; kleiner, sommergrüner Strauch mit grossen, gelben Blüten		0.60	5.00



Hydrangea paniculata grandiflora (Sieb.)

Koelreuteria (Laxm.) Kōlreuterie.

- „ **paniculata** (Laxm.), rispige K.; hübscher, im Juli gelbblühender Strauch mit gefiederten, lebhaft grünen Blättern

Laburnum (Grsb.), Goldregen.

- „ **Adami** (P. & K.) Adams G.; Blätter glänzendgrün; eigenartig durch die häufig an ein und derselben Pflanze auftretenden, gelben, roten und rosafarbenen Blüten 1.00 8.00
- „ **alpinum** (Grsb.), Alpen-G.; stark wachsender Strauch mit grossen, gefiederten Blättern und auffallend langen, gelben Blüentrauben 0.60 5.00
- „ **vulgare** (Grsb.), gemeiner G., baumartiger Strauch mit dunkelgrüner Rinde, gefiederten Blättern und gelben Blüentrauben Halbst. 0.80 0.40 3.50

Jasminum (L.), Jasmin.

- „ **fruticans** (L.), strauchartiger J.; aufrecht wachsende Art à M. 0.50, 10 St. 4.00
- „ **nudiflorum** (Lindl.), frühblühender J.; kleiner, grüner Strauch mit vielen, vor den Blättern erscheinenden, gelben Blüten à M. 0.45, 10 St. 4.00
- „ **nudiflorum aureum** (hort.), ähnlich vorstehendem mit gelbem Holz und bunten Blättern à M. 0.45, 10 St. 4.00

Ilex, siehe Laubbölzer A.

Indigofera (L.), Indigostrauch.

- „ **Gerardiana** (Wall.), Gerards I., kleiner Strauch mit gefiedertem Blatt und achselständigen, roten Blüentrauben à M. 0.45, 10 St. 4.00

Itea (L.) Rosmarinweide.

- „ **virginica** (L.), Virginische R., mittelhoher, dichtbuschiger Strauch mit rötlich-grünen Zweigen und weissen, ährenartigen Blüten à M. 0.80, 10 St. 7.00

Juglans, siehe Obst.

Kalmia, s. Laubbölzer A.

Kerria (D. C.), Kerrie.

- „ **japonica** (D. C.), japanische K.; niedrigbleibender Strauch mit scharf gesägten Blättern und schönen, goldgelben Blüten à M. 0.40, 10 St. 3.50
- „ **japonica fl. pl.** (hort.), Mauerröschen, ähnlich der vorstehenden mit gefüllten Blumen à M. 0.40, 10 St. 3.50
- „ **japonica var.** (hort.), buntblättrige, sehr schwach wachsende Form à M. 0.40, 10 St. 3.50

Pyram. od. Sträucher
1 Stück 10 Stück
M. M.

	Pyram. od. Sträucher	
	1 Stück	10 Stück
	M.	M.
Lespedeza (Mchx.), Buschklees.		
„ Sieboldii (Miq.) [Desmodium penduliflorum, Oudem.], Siebolds B.; halbstrauchige, bis an den Boden zurückfrierende Art mit überhängenden Zweigen.	0.80	7.00
Leucothoë , siehe Laubhölzer A.		
Leycesteria (Wall.), Leycesterie.		
„ formosa (Wall.), schöne L.; ungefähr 1 m hoch werdender Halbstrauch mit glänzend grünem Holz, ziemlich grossen, länglich eiförmigen Blättern und purpurfarbenen Blütentrauben; friert jedes Jahr bis an die Erde zurück	0.70	6.00
Ligustrina , siehe Syringa.		
Ligustrum (L.), Rainweide.		
„ japonicum (Thbg.), japanische R.; immergrüner Strauch mit grossen, auch im Winter glänzend grünen Blättern und sehr schönen, reinweissen Blütenrispen im Juli; frostempfindlich	0.80	7.00
„ „ aur.-marg. (hort.), buntblättrige Form der vorigen	1.00	8.00
„ Ibota (S. & Z.) [L. amurense, Carr.], Ibota R.; schöner Strauch mit kleinen, ovalen Blättern und weissen Blütenrispen	0.45	4.00
„ „ Regelianum (hort.) [L. Regelianum, Lem.], dichtzweigiger, niedriger, breit wachsender Strauch mit kleinen Blättern	0.45	4.00
„ obtusifolium (S. & Z.), stumpfblättrige R. mittelstarker, schön belaubter Strauch mit stumpfen Blättern und weissen Blüten	0.45	4.00
„ ovalifolium (Hassk.), eiblättrige R.; halbimmergrüner, grossblättriger, fast stark wachsender Strauch; sehr wertvoll zu Unterholz und Hecken	0.40	3.50
„ „ aureo-var. (hort.), schwach wachsende Form mit schöner, gelbbunter Belaubung	0.80	7.00
„ sinense (Lour.), chinesische R.; feinzweigiger Strauch mit glänzend grünen Blättern und grossen Blütenrispen, sehr reichblühend	0.50	4.50
„ vulgare (L.), gemeine R.; sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lage. Siehe auch Heckenpflanzen	0.40	3.50
„ „ aur.-var. (hort.) schwach wachsende Form mit gelbbunten Blättern	0.50	4.50
„ „ glaucum albo-marg. (hort.), silbergrau berandete Blätter	0.50	4.50
Liquidambar (L.), Amberbaum.		
„ styraciflua (L.), storaxliefernder A.; schwach wachsender Baum mit korkiger Rinde und schönen, handförmig gelappten Blättern, die sich im Herbst scharlachrot färben	1.50	13.00
	extra starke 3.00	27.00
Liriodendron (L.), Tulpenbaum.		
„ Tulipifera (L.), gemeiner T.; schöner Baum mit grossen, eigenartig geformten Blättern und tulpenförmigen Blüten	Halbst. 1.50	1.00
„ „ aur.-marg. (hort.), schöne, gelbbunte Form der vorigen	1.50	13.00
Lonicera (L.), Heckenkirsche.		
„ Caprifolium , siehe Schlingpflanzen.		
„ chrysantha (Turcz.) [L. Regeliana, Kirch.], gelbblühende H.; gedrungen wachsender Strauch mit gelben Blüten und frischroten Beeren	0.40	3.50
„ coerulea (L.), blaue H.; niedriger Strauch mit dicklichen, kurz gestielten Blättern und gelblich weissen Blüten im Mai	0.40	3.50
„ diversifolia (Wall.), verschiedenblättr. H.; ziemlich stark wachsender Strauch mit gelblichen Blüten und weissen Früchten	0.80	7.00
„ Ledebouri (Eschsch.) Ledebours H.; stark wachsender Strauch mit filzigen, ovalen Blättern, gelbrotten Blüten und dunkelroten Beeren	0.40	3.50
„ Morrowi (A. Gray), Morrows H.; blüht gelblich und trägt dunkelrote Früchte	0.80	7.00
„ Regeliana (P. & K.), Regels H.; üppig wachsender Strauch mit kleinen Blüten und johannisbeerroten Früchten	0.40	3.50
„ Rupprechtiana (Regel) Rupprechts H.; aufrechter Strauch mit eiförmig lanzettlichen Blättern und roten oder gelben Beeren	0.40	3.50
„ tatarica (L.), tatarische H.; mittelhoher Strauch mit gegenständigen Blättern, weissen Blüten und roten Beeren	0.40	3.50
„ „ alba grandiflora (hort.), ähnlich der vorstehenden mit bedeutend grösseren Blüten	0.40	3.50
„ „ speciosa Carr. [L. tat. rosea grandifl., hort.] schöne Form mit dunkelrosafarbenen Blüten	0.40	3.50
„ Xylosteum (L.), gemeine H.; mittelstark wachsender Strauch mit überhängenden Zweigen, gelblich weissen Blüten und zahlreichen, dicken, roten Beeren; gedeiht vorzüglich im Schatten	0.40	3.50

Allee- und Zierbäume Seite 82—86.

Pyram. od. Sträucher
1 Stück 10 Stück
M. M.

Lycium (L.), Bocksdom.

- „ **halimifolium** (Mill.) [L. barbarum, Ait.], gemeiner B.; mit hellroten Blüten und mennigroten Früchten 0.45 4.00

Magnolia, siehe Laubbölzer A.

Mahonia, siehe Berberis.

Malus (Juss.), Apfelbaum; siehe auch Obst.

- „ **baccata** (Borkh.), Beerenapfel; erbsengrosse, wachsartige, scharlachrote Früchte
Halbst. 1.30 1.20 11.00
- „ **cerasifera** (Spach), Kirschapfel; Blüte weiss, Frucht violettrot, kirschengross
Halbst. 1.30 1.20 11.00
- „ „ **fructu luteo** (hort.), reineclaudengrosse, schön goldgelbe Frucht von
süssäuerlichem Geschmack Halbst. 1.30 1.20 11.00
- „ **coronaria** (Mill.), Kronenapfel; Blüten zartrosa, Frucht reineclaudengross . . . 1.20 11.00
- „ **floribunda** (Sieb.), reichblühender Kirschapfel; mit zartrosafarbenen Blüten, von
denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen; Frucht erbsengross
Halbst. 1.30 1.20 11.00
- „ „ **atrosanguinea** (hort.), dunkelrot blühend 1.20 11.00
- „ **pendula Elise Rathke** (Rathke), reichtragender Hängeapfel . Halbst. 1.30 1.20 11.00
- „ **prunifolia fructu coccineo** (hort.), kirschengrosse, rote Frucht 1.20 11.00
- „ **pumila** (Mill.), Johannis-A., Paradies-A.; siehe Obstwildlinge.
- „ „ **gallica** (hort.), Doucin; siehe Obstwildlinge.
- „ **Ringo** (Sieb.), Ringoapfel; Blüte weissrosa, Frucht gelb, kirschengross. Halbst. 1.30 1.20 11.00
- „ **Scheideckeri** (Späth); schöne Form mit grossen, dunklen und leuchtend roten ge-
füllten Blüten, wertvoll zum Treiben Halbst. 1.30 1.20 11.00
- „ **spectabilis Kaido** (hort.), prächtiger A.; Frucht rötlichgelb, kirschengross
Halbst. 1.30 1.20 11.00
- „ „ **alba plena** (hort.), gefüllt blühender Kirschapfel 1.20 11.00
- „ **Toringo** (Sieb.), Toringoapfel; reichblühend weissrosa, Früchte kaum erbsengross 1.20 11.00

Mespilus siehe Laubbölzer A.

Morus (L.), Maulbeerbaum.

- „ **alba** (L.), weisser M.; schwach wachsender Baum mit ovalen bis herzförmigen,
ungleich gelappten Blättern und weissen Früchten Halbst. 1.80 0.50 4.50
- „ **nigra** (L.), schwarzer M.; seltene Art mit grossen, gesägten Blättern und langen,
brombeerartigen Früchten H 7.00 2.00 18.00

Myrica (L.), Wachsmyrte. Gagel.

- „ **asplenifolia** (L.), farnblättrige W.; kleiner Strauch mit langen, schmalen, fieder-
lappigen Blättern 1.00 8.00
- „ **cerifera** (L.), südliche W.; ähnlich vorstehender mit etwas längern Blättern . . 0.70 6.00

Osmanthus, siehe Laubbölzer A.

Paeonia (L.), Pfingstrose, Gichtrose, siehe auch Stauden.

- „ **arborea** (Donn.) [P. Moutan, Sims.], baumartige P. Varietäten mit reinweissen,
rosa bis dunkelroten, schönen Blüten; sehr beliebt als Einzelpflanzen 2.50 22.00

Parrotia (C. A. Mey), Parrotie.

- „ **persica** (C. A. Mey), persische P.; baumartiger Strauch mit grossen, runden, ge-
kerbten Blättern, welche sich im Herbst schön braunrot färben. **Selten!** 1.50 12.00

Paulownia (S. & Z.), Paulownie.

- „ **tomentosa** (K. Koch) [P. imperialis, S. & Z.], filzige P.; schöner, starkwüchsiger
Baum mit grossen, breit herzförmigen Blättern und herrlichen, blauen, angenehm
duftenden Blütenrispen Halbst. 1.20 0.80 7.00

Pavia, siehe Aesculus.

Periploca, siehe Schlingpflanzen.

Phellodendron (Rup.), Korkbaum.

- „ **amurensis** (Rup.) mandschurischer K.; stark riechender Strauch mit korkiger Rinde
und unpaarig gefiederten Blättern 0.60 5.00

Philadelphus (L.), Pfeifenstrauch. Diese vielfach unter den Namen Jasmin bekannten
Sträucher blühen sämtlich weiss und sind meist wohlriechend.

- „ **coronarius** (L.), siehe Abbildung. Gemeiner Pfeifenstrauch; mittelhoher, schön
gedrungen wachsender Strauch mit eirunden, gesägten Blättern 0.40 3.50
- „ „ **aureus** hort.), schwach wachsende Form mit goldgelben Blättern . . . 0.50 4.00

Philadelphus

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück	10 Stück
		M.	M.
"	coronarius multiflorus (hort.), hübsche, äusserst reichblühende Form . . .	0.40	3.50
"	" nanus (hort.), dichtbezügter, niedrigbleibender Strauch . . .	0.40	3.50
"	Gordonianus (Lindl.), Gordons Pf.; ziemlich stark wachsender, etwas später blühender Strauch . . .	0.40	3.50
"	inodorus (L.), geruchloser Pf.; mittelstark wachsend mit geruchlosen Blüten . .	0.40	3.50
"	latifolius (Schräd.), breitblättriger Pf.; hoch wachsender Strauch mit grossen Blättern . . .	0.40	3.50
"	Lemoinei erectus (Lem.), kleine, reichblühende Art . . .	0.40	3.50
"	pubescens (hort.), weissgrau behaarter Strauch, ziemlich stark wachsend, mit sehr grossen, filzigen Blättern . . .	0.40	3.50



Philadelphus coronarius (L.)

Physocarpus (Camp.), Blasenspiere.

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück	10 Stück
		M.	M.
"	opulifolius (Max.), schneeballblättrige Bl.; ziemlich stark wachsender Strauch mit tief eingeschnittenen Blättern und flachen, weissen Blütendolden . . .	0.40	3.50
"	" luteus (hort.), schöne Form der vorigen mit goldgelben Blättern . . .	0.45	4.00

Pirus (L.), Birnbaum.

- " **communis** siehe Obstwildlinge.
- " **Malus**, siehe Malus.
- " **salicifolia**, siehe Trauerbäume.

Platanus, siehe Alleeabäume.

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

Pyram. od. Sträucher
1 Stück 10 Stück
M. M.

Populus (L.), Pappel.

"	alba (L.) [P. alba nivea, hort.], Weiss- oder Silber-P.; ziemlich stark wachsender Baum mit grauer, in der Jugend filziger Rinde und silberweissen Blättern	0.50	4.00
"	" pyramidalis (Bnge.), Pyramiden-Silber-P.; geschlossene Pyramide mit weissen, bereiften Zweigen und silberigen, stark filzigen, tiefgelappten Blättern	Halbst. 1.20	6.00
"	angustifolia , siehe Alleeabäume.		
"	balsamifera (L.), Balsam-P.; starkwüchsiger Baum mit kantigen, klebrigen Zweigen und sehr grossen, herzförmigen Blättern, sehr wohlriechend	0.50	4.00
"	canadensis (Mnch.), kanadische P.; stark wachsende Art mit abstehenden Aesten	0.50	4.00
"	" aurea (van Geert), schöne Form mit goldgelben Blättern	0.60	5.00
"	nigra var. pyramidalis (Spach.), Pyramiden-P.; stark wachsender Baum mit regelmässig aufstrebenden Aesten; gedeiht vorzüglich in feuchtem Boden.	Halbst. 1.00	5.00

Potentilla (L.), Fünffingerstrauch. Siehe auch Stauden.

"	fruticosa (L.), gemeiner F.; niedriger, bis 0.50 m hoch werdender Strauch mit kleinen, dreiteiligen Blättern und gelben Blüten	0.50	4.00
---	---	------	------

Prunus (L.), Kirsche, Pflaume.

"	avium , (L.), Vogelkirsche, Süss-K.; siehe Obstwildlinge.	0.40	3.50
"	" fl. pl. (hort.), gefülltblühende Süss-K.; gedrungen wachsend, sehr zierend durch die gefüllten, reinweissen Blüten	Halbst. 1.30	8.00
"	(Cerasus) caproniana pendula , siehe Trauerbäume.		
"	Chamaecerasus globosa (hort.), Baum mit kleiner, kugelige Krone und schmalen, glänzenden Blättern	Halbst. 1.40	
"	japonica glandulosa albo pl. (hort.), japanischer, feinbezungter, kleiner Strauch mit schönen, weissgefüllten Blüten, sehr reichblühend	Halbst. 1.20	4.50
"	" glandulosa fl. roseo pl. (hort.), ähnlich vorstehender mit zierlich rosafarbenen Blüten	Halbst. 1.20	5.00
"	intermedia semperflorens (Ehrh.), Allerheiligenkirsche; mit feinen, überhängenden Zweigen, interessant durch die, den ganzen Sommer erscheinenden Blüten, denen im Herbst mittelgrosse, hellrote Kirschen folgen	Halbst. 1.20	
"	Laurocerasus } siehe Laubhölzer A.		
"	lusitanica }		
"	Mahaleb (L.), gemeine Steinweissel; stark wachsender Strauch mit wohlriechendem Holz und Blättern; den weissen Blüten folgen rotschwarze, kleine Kirschen. Siehe auch Obstwildlinge	0.40	3.50
"	Myrobalana (L.), Kirschpflaume; stark wachsender Strauch mit weissen Blüten	0.40	3.50
"	" purpurea (Späth) [Pr. Pissardii, Carr.], Blutpflaume; stark wachsender Strauch mit schwarzem Holz, dunkelroten Blättern, von denen sich die weissrosafarbenen Blüten recht wirkungsvoll abheben	Halbst. 1.20	5.00
"	Padus (L.), gemeine Trauben-K.; stark wachsender Strauch mit grossen, dunkelgrünen Blättern und weissen Blüentrauben	0.45	4.00
"	pendula , siehe Trauerbäume.		
"	Pissardii , siehe Myrobalana purpurea.		
"	pumila (L.), kanadische K.; Zweige braun, Blätter lanzettförmig, glänzend grün; äusserst früh- und reichblühende Art	0.60	5.00
"	serotina (Ehrh.), spätblühende Trauben-K.; stark wachsende Art mit lorbeerähnlichen, glänzenden Blättern und weissen Blüentrauben	0.40	3.50
"	spinosa (L.), Schlehe, Schwarzdorn; sparriger Strauch, dessen Zweige in Dornen endigen; Blätter klein und zugleich mit den zahlreichen, weissen Blüten erscheinend	0.40	3.50
"	triloba fl. pl. (hort.), gefülltblühende Mandel-K., kleiner Strauch mit hübschen rosafarbenen Blüten, ähnlich kleinen Rosen	Halbst. 1.20	5.00
"	virginiana (L.), virginische Trauben-K.; stark wachsender Strauch mit dunkelgrünen, länglichen Blättern und weissen Blüentrauben	0.40	3.50

Ptelea (L.), Lederblume.

"	trifoliata (L.), gemeine L.; mittelstark wachsender Strauch mit glänzend-grünen, stark riechenden Blättern	0.60	5.00
"	" aurea (Behnsh), ähnlich der vorstehenden mit goldgelben Blättern	0.80	7.00

Pterocarya (Kth.), Flügelnuss.

"	caucasica (C. A. Mey), kaukasische F.; stark wachsender, gegen Frost empfindlicher Baum mit schön gefiederter Belaubung	1.00	8.00
"	sorbifolia (S. & Z.), vogelbeerblättrige F., ähnlich der vorstehenden mit glatten, etwas schmälern Blättern	1.00	8.00

Quercus (L.), Eiche.

"	Cerris (L.), Zerr-E.; stark wachsender Baum mit fiederlappigen, sehr verschieden gestalteten Blättern	1.50	12.00
---	--	------	-------

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück M.	10 Stück M.
Quercus			
"	coccinea (Wangh.), Scharlach-E.; sparrig wachsender Baum mit tief fieder- teiligen Blättern, welche sich im Herbst schön rot färben	1.50	12.00
"	conferta (Kit.) [Q. pannonica, Booth.], dichtfrüchtige E.; mittelstark wachsender Baum mit grossen, regelmässig tief gelappten Blättern	Halbst. 2.00	12.00
"	palustris , siehe Alleeabäume.		
"	pedunculata (Ehrh.) [Q. robur, L.] Sommer- oder Stiel-E.; stark wachsender, einheimischer Baum	0.40	3.50
"	" Concordia (hort.), seltener Baum mit schöner, goldgelber Belaubung; sehr effektiv als Solitärbaum	Halbst. 2.50	13.00
"	" fastigiata (Lam.), schöne, gleich der italien. Pappel pyramidal wachsende Sorte	Halbst. 2.50	13.00
"	" fol. arg.-var. (hort.), schwach wachsende Sorte mit weissbunten Blättern Sorte	Halbst. 2.50	
"	" nigricans (hort.), schwach wachsender Baum mit schönen, dunkelroten Blättern	Halbst. 2.50	13.00
"	rubra , siehe Alleeabäume.		
Rhamnus (L.), Kreuzdorn, Faulbaum, Wegdorn.			
"	Alaternus (L.), immergrüner W.; prächtig belaubter, zarter Strauch mit immer- grünen Blättern	0.45	4.00
"	alnifolia (L'Hérit.), erlenblättriger W.; kaum mittelhoher Strauch mit fieder- nervigen, gegenständigen Blättern	0.45	4.00
"	cathartica (L.), gemeiner W.; stark wachsender Strauch mit meist dornigen Zweigsitzen und rundlich ovalen Blättern	0.45	4.00
"	Frangula (L.), gemeiner F.; hoher Strauch mit schwarzer, weiss punktierter Rinde, runden Blättern und roten Beeren	0.40	3.50
"	imeretina (Koehn.), kaukasischer W.; schwach und sparrig wachsender Strauch mit 10—12 cm langen, rauhen, hellgrünen Blättern	0.60	5.00
"	Purshiana (D. C.), Purshs-F.; ziemlich stark wachsender Strauch mit grossen, breitovalen, fein gesägten Blättern	0.45	4.00
Rhododendron , siehe Laubhölzer A.			
Rhodotypus (S. & Z.), Scheinkernie.			
"	kerrioides (S. & Z.), japanische Sch.; schwach wachsender, hellgrün belaubter Strauch mit schneeweissen Blüten, welche den ganzen Sommer hindurch erscheinen	0.45	4.00
Rhus (L.), Sumach, Essigbaum.			
"	Cotinus (L.), Perückenstrauch; mittelhoher Strauch mit ganzrandigen, runden Blättern und grossen, endständigen, federigen Blütenrispen	0.40	3.50
"	glabra (L.), kahler S.; ziemlich stark wachsender Strauch mit glatter Rinde und gefiederten, sich im Herbst hübsch rot färbenden Blättern	0.50	4.00
"	" elegans laciniata (Carr.), ähnlich der vorstehenden mit oft bis zum Grunde fiederteiligen, unterseits silberweissen Blättern	0.80	7.00
"	Toxicodendron (L.), Gift-S.; kleiner Strauch mit dreiteiligen, ganzrandigen Blättern und grünlichen Blüten	0.50	4.50
"	typhina (L.), Hirschkolben S., Essigbaum; ähnlich Rh. glabra mit wolliger Rinde und schönen, grossen Blütenrispen	0.50	4.00
Ribes (L.), Johannisbeere, Stachelbeere.			
"	alpinum (L.), Alpen J.; kleiner Strauch mit glänzenden Blättern und grünlich weissen Blüten; empfehlenswert für schattigen Standort	0.40	3.50
"	aureum (Purshs.), schwarzfrüchtige Goldtraube; stark wachsender Strauch mit zahlreichen, gelben Blütentrauben und grossen, glänzend schwarzen, essbaren Beeren	0.40	3.50
"	floridum (L'Hérit.), reichblütige J. lockerer Busch mit überhängenden Zweigen und im Herbst sich schön rot färbenden Blättern	0.40	3.50
"	Gordonianum (Lem.), unregelmässig wachsender Strauch mit hängenden Zweigen und schönen, mehr oder weniger rötlichgelben Blütentrauben	0.40	3.50
"	Grossularia (L.), siehe Stachelbeeren.		
"	nigrum (L.), siehe Ahlbeere, oder schwarze Johannisbeere.		
"	rubrum (L.), siehe Johannisbeeren.		
"	sanguineum (Purshs.), rotblühende J.; ziemlich stark wachsende Art mit wolligen Blättern, grossen Blütentrauben und behaarten, bläulichen Beeren; sehr empfehlenswert	0.40	3.50
"	" albidum (Paxt.), weissblühende J.; kräftig wachsender Strauch mit dunklen, tiefgelappten Blättern und weissen Blütentrauben	0.40	3.50
"	" atrorubens (hort.), zierlich wachsender Strauch mit dunkelroten Blüten	0.40	3.50

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

Pyram. od. Sträucher
1 Stück 10 Stück
M. M.

Ribes

- „ **sanguineum carneum grandiflorum** (hort.), von gedrungenem Wuchs, schön rosablühend Halbst. 1.20 0.40 3.50
- „ „ **fl. pleno** (hort.), schwach wachsender schön gefülltblühender Strauch 0.50 4.50

Robinia (L.), Robinie.

- „ **dubia Decaisneana** (hort.), stark wachsend, schön rosa blühend 1.00 9.00
- „ **hispida** (L.), borstige R.; mittelhoher Strauch mit gefiederten Blättern; die zahlreichen, rosaroten Blütentrauben, sowie die Zweige sind dicht mit langen, roten Borsten besetzt Halbst. 1.40 1.00 9.00
- „ **inermis**, siehe R. *Pseudacacia umbraculifera*.
- „ **neomexicana** (Asa Gray), neumexikanische R.; kleiner Baum mit filzigen Blättern und fleischfarbigen Blüten Halbst. 1.20 1.00 9.00
- „ **Pseudacacia** (L.), gemeine R.; bekannter, anspruchsloser Baum; siehe auch Waldpflanzen und Allee-bäume 0.40 3.50
- „ „ **angustifolia** (hort.), feinzweigige, kugelige Form mit kleinen, zierlichen Blättern Halbst. 1.20 1.00 9.00
- „ „ **aurea** (hort.), schwach wachsender Baum mit schöner, namentlich bei jungen Trieben, goldgelber Belaubung 1.00 9.00
- „ „ **Bessoniiana**, siehe Allee-bäume.
- „ „ **pendula**, siehe Trauerbäume.
- „ „ **pyramidalis** (Petz & Kirch.), schön pyramidal wachsend, gleich der italienischen Pappel Halbst. 1.20 1.00 9.00
- „ „ **semperflorens** (hort.), stark wachsender Baum, welcher im Frühjahr zum zweitenmal blüht; liefert vorzügliches Bienenfutter 1.00 9.00
- „ „ **umbraculifera** (D. C.), schön kugelförmig wachsend 1.00 9.00
- „ **viscosa** (Vent.) [R. glutinosa, Sims.], klebrige R.; fast stark wachsende Art mit klebrigen Zweigen und dichten, fleischfarbigen Blütentrauben Halbst. 1.20 1.00 9.00

Rosa, siehe Rosensortimente.

Rubus (L.), Himbeere, Brombeere. Siehe auch diese.

- „ **crataegifolius** (Bnge.), weissdornblättrige H.; niedriger Strauch mit rötlichen, bestachelten Zweigen und scharlachroten Früchten 0.80 7.00
- „ **leucodermis** (Dougl.), amerikanische, weisszweigige H.; stark wachsender Strauch mit überhängenden, bewaffneten Zweigen, drei- bis fünfteiligen Blättern und glänzend schwarzen Beeren 0.80 7.00
- „ **odoratus** (L.), wohlriechende H.; kleiner, aufrecht wachsender Strauch mit fünf-lappigen, doppelt gesägten Blättern und sehr grossen, roten Blüten 0.50 4.00
- „ **phoenicolasius** (Max.), rotzöttige H.; mittelstark wachsender Strauch, dicht mit roten Borsten besetzte Zweige, hellrosa Blüten und gelblich rote Früchte 0.80 7.00
- „ **sorbifolius** (Maxim.), Erdbeerhimbeere; kleine, Ausläufer treibende, Halbstau-de, wirkt auffallend durch die gefiederte Belaubung; den weissen Blüten folgen Ende August die schönen, grossen, scharlachroten Früchte, welche zwar geniessbar sind, jedoch mehr Zierwert haben 0.40 3.50

Salix (L.), Weide.

- „ **acutifolia** (Willd.), spitzblättrige Reif-W.; stark wachsende Art mit dunkler, bereifter Rinde und schmalen, lanzettlichen Blättern; vorzügliche Bindeweide 0.40 3.50
- „ **alba vitellina britzensis** (Späth.), mittelstark wachsender Strauch mit im Winter leuchtend roten Zweigen 0.50 4.00
- „ „ **vitellina pendula** } siehe Trauerbäume.
- „ **babylonica** }
- „ „ **annularis** (Forbes), geringelte W.; schwach wachsende Art mit feinen Zweigen und zusammengerollten Blättern 0.50 4.00
- „ **caprea** (L.), Sahl-W.; kräftig wachsende Art mit ovalen, filzigen, fein gezähnten Blättern 0.40 3.50
- „ „ **pendula**, siehe Trauerbäume.
- „ **pentandra** (L.) [S. laurifolia, hort.], Lorbeer-W.; ziemlich stark wachsender Strauch mit breit lanzettlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern 0.40 3.50
- „ **purpurea americana pendula**, siehe Trauerbäume.
- „ **repens rosmarinifolia** (W. Koch), rosmarinblättrige W., niedrigbleibender Strauch mit linealen, unterseits silberweissen Blättern 0.50 4.00

Sambucus (L.), Hollunder.

- „ **canadensis** (L.), kanadischer H. stark wachsender Strauch mit glatten Zweigen und gefiederten, glänzend grünen Blättern 0.40 3.50
- „ **nigra** (L.), schwarzer H., bekannter, stark wachsender Strauch mit grossen Blättern, stark duftenden, weissen Blütendolden und schwarzen Beeren 0.40 3.50
- „ „ **fl. roseo pl.** (hort.), schwach wachsende Form mit gefüllten Blüten 0.40 3.50

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück M.	10 Stück M.
Sambucus			
"	nigra fol. luteis (hort.), schöne, goldbunte Belaubung	0.40	3.50
"	" fol. var. (hort.), schöne Form mit weiss- oder gelbbunten Blättern . . .	0.40	3.50
"	" laciniata (Hayne), zierlicher Strauch mit geschlitzten Blättern	0.40	3.50
"	" pyramidalis (hort.), pyramidalwachsend, mit gefiederten, dichtstehenden Blättern	0.50	4.50
"	" rotundifolia (hort.), rundblättrige, schöne Form	0.40	3.50
"	racemosa (L.), gemeiner Trauben-H.; stark wachsender Strauch mit dunkeln, feing- gesägten Blättern, weissen Blüten und korallenroten Fruchttrauben	0.45	4.00
"	" laciniata (hort.), ähnlich der vorstehenden mit feingefiederten Blättern . .	0.60	5.00
"	" aurea (hort.), mittelstark wachsender Strauch mit prächtig gelben, zierlich geschlitzten Blättern; besonders wertvoll für Halbschatten	1.20	10.00
Shepherdia (Nutt.), Büffelbeere.			
"	argentea (Nutt.), Silber-B.; ziemlich stark wachsende Art mit rostiger Rinde und länglich schmalen, oberseits graugrünen, unterseits silberweissen Blättern	1.00	8.00
Sophora (L.), Sophore.			
"	japonica (L.), japanische S.; schwach wachsender Baum mit frischgrünem Holz und gefiederten Blättern	0.50	4.00
"	" pendula , siehe Trauerbäume.		
Sorbaria (A. Braun), Fieder-Spierstrauch.			
"	Lindleyana (Maxim.) [Spiraea Lindleyana, Wall.], Lindleys F.; gedrun- gen wachsender Strauch mit grossen, gefiederten Blättern und langen, weissen Blütenrispen	0.50	4.00
"	sorbifolia (A. Braun) [Spiraea sorbifolia, L.] gemeiner F.; ähnlich vorstehender, mit etwas kleinern Blütenrispen	0.50	4.00
Sorbus (L.), Vogelbeere, Mehlbeere, Eberesche, Elsbeere.			
"	americana (Marsh.), amerikanische E.; dickzweigiger, gedrun- gen wachsender Baum mit gefiederten, feingesägten Blättern und zierlich scharlachroten Beeren. Halbst.	1.40	1.00
"	Aria (Crantz), gemeine M.; baumartiger, schmalauftrebender Strauch mit länglich eirunden, unterseits silberweissen Blättern und grossen, weissen Blüten . . .	0.50	4.00
"	" lutescens hort.), schön pyramidal wachsender Baum mit grossen, stark filzigen, silber-weissen Blättern	1.30	1.00
"	aucuparia (L.), gemeine Eberesche; stark wachsender Baum mit gefiederten Blättern; sehr zierend durch die vielen, roten Beeren im Herbst;	0.40	3.50
"	" moravica (Zengerl.) [S. aucuparia dulcis, hort.], süsse, essbare E.; ähnlich der vorstehenden mit bedeutend grössern Früchten, welche ihres süssäuer- lichen Geschmackes wegen zum Einmachen sehr beliebt sind . Halbst.	1.20	1.00
"	" pendula , siehe Trauerbäume.		
"	domestica (L.), echter Speierling; ziemlich stark wachsende Art mit gefiederten Blättern und fast grossen, gelbroten, essbaren Früchten	1.00	9.00
"	hybrida (L.), gemeine Bastard-E.; mittelstark wachsende Art mit zierlich ge- formten Blättern	1.00	9.00
"	melanocarpa , siehe Aronia.		
"	scandica , (Fries.) [S. intermedia, Pers.], nordische M. mittelstark wachsender Baum mit langen, tiefgelappten, filzigen Blättern	1.00	9.00
Spartium (L.), Pflume.			
"	junceum (L.) Binsenpflume. Eigenartiger, etwa 1 m hoch werdender, nicht ganz harter Strauch mit glänzend grünen Zweigen und gelben Blüten. Die Blätter fehlen meist ganz	0.80	7.00
Spiraea (L.), Spierstrauch; siehe auch Stauden.			
"	albiflora (Miq.) [Spiraea callosa alba, hort.], weissblühender, japanischer Sp.; kleiner Strauch mit weissen Blütendolden	0.40	3.50
"	arguta (Zab.), scharfgezählter Sp.; kleiner, feintriebiger Strauch; äusserst dankbar, reinweiss blühend	0.40	3.50
"	ariifolia , siehe Holodiscus.		
"	cantoniensis (Lour.) [Sp. Reevesiana, Lindl.], Sp. von Kanton; schwach wach- sende Art mit ungleich gesägten Blättern und weissen Blütentrauben	0.40	3.50
"	" lanceata (Zab.) [Sp. Reevesiana fl. pl., hort.], ähnlich der vorstehenden mit gefüllten Blüten	0.50	4.00
"	Douglasii (Hook.), Douglas Sp.; fast stark wachsender Strauch mit schönen, grossen, rosafarbenen Blütenrispen	0.40	3.50
"	intermedia (Lem.), filziger Sp.; niedrig bleibend mit lockern Blütenständen, dunkelrosa	0.40	3.50

Allee- oder Zierbäume siehe Seite 82—86.

Pyram. od. Sträucher
1 Stück 10 Stück
M. M.

Spiraea

„ japonica atrosanguinea (hort.), ziemlich stark wachsende Sorte mit dunkel-roten Dolden	0.40	3.50
„ „ macrophylla (Simon L. fr.); sehr grossblättrige, schön blühende Form	0.40	3.50
„ laevigata (L.), kahler Trauben-Sp.; aufrecht wachsender Strauch mit länglichen, bläulichgrünen Blättern und weissen Blütentrauben	0.40	3.50
„ Lindleyana siehe Sorbaria Lindleyana.		
„ Menziesii Billiardii (Bill.) [Sp. Billiardii, hort.], mittelstark wachsender Strauch mit schönen, roten Blütenrispen	0.40	3.50
„ nudiflora (Zab.), nachtblütiger Sp.; zierlicher Strauch mit weisslichen Blütenständen	0.40	3.50
„ opulifolia } siehe Physocarpus.		
„ „ aurea }		
„ prunifolia (S. & Z.), pflaumenblättriger Sp.; feinzweigiger Strauch mit kleinen Blättern und ansehnlichen, weissen Blüten	0.50	4.00
„ „ fl. pl. (hort.), ähnlich vorstehendem mit gefüllten Blüten	0.50	4.00
„ pumila atroresea (Zab.) [Sp. Bumalda Anth. Waterer, Wat.], niedriger Strauch mit bunten Blättern und schönen, hellroten Blüten	0.50	4.00
„ „ Bumalda (Zab.) [Sp. Bumalda, hort.], ähnlich vorstehendem; rosablühend	0.40	3.50
„ „ Froebelii (Froeb.) [Sp. callosa Froebelii, Froeb.], kleiner Strauch mit grossen, dunkelpurpurnen Blütenrispen	0.40	3.50
„ salicifolia , (L.), weidenblättriger Sp., schwach wachsender Strauch mit saftgrünen Blättern und weissen Blütendolden	0.40	3.50
„ sorbifolia , siehe Sorbaria.		
„ Thunbergii (Sieb.), Thunbergs Sp.; kleiner, zierlicher Strauch mit schmallinealen Blättchen; im Frühjahr mit weissen Blüten übersät	0.40	3.50
„ tomentosa (L.), rostfilziger Sp.; mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und rosenroten Blütenrispen	0.40	3.50
„ Vanhouttei (Briot.), siehe Abbildung. Van Houttes Sp.; kleiner Strauch mit dreiteiligen Blättchen und sehr zahlreichen, weissen Blütentrauben	0.40	3.50

Staphylea (L.), Pimpernuss.

„ colchica (Steef.), kaukasische P.; gedrunen wachsender Strauch mit fünfteiligen Blättern und reinweissen, wohlriechenden Blütentrauben	0.70	6.00
„ pinnata (L.), gemeine P.; ähnlich der vorstehenden mit etwas kleinern, weissen Blüten	0.50	4.50

Stephanandra (S. & Z.) Kranzspiere.

„ incisa (Z.) [S. flexuosa, S. & Z.], eingeschnittene K.; kleiner, dicht gebauter Strauch von etwas hängendem Wuchs, weissblühend	0.60	5.00
--	------	------

Symphoricarpus (Juss.), Schneebeere.

„ occidentalis (Hook.), westliche Sch., mittelstark; Zweige überhängend, mit weissen Blüten und weissen Beeren	0.40	3.50
„ „ Heyeri (Dieck), kleiner, zierlicher Strauch mit zahlreichen, schön rosafarbenen Blüten	0.40	3.50
„ orbiculatus (Mnch.), kreisblättrige Sch.; mässig wachsender Strauch mit blassroten Blüten und karminroten Beeren	0.40	3.50
„ racemosus (Mchx.), gemeine Sch.; bekannte Art mit kleinen, rötlich weissen Blüten und grossen, weissen Beeren; vorzüglich im Schatten gedeihend	0.40	3.50

Syringa (L.), Flieder.

„ amurensis (Rupr.) [Ligustrina amur., Rgl.], Amur-F.; kleiner, feinzweigiger Strauch mit grossen, weissen Blütensträussen	0.60	5.00
„ chinensis (Will.) [S. Rothomagensis, A. Rich.], chinesischer F.; zierliche Bezweigung mit lockerstehenden, lilafarbenen Blütenrispen	0.50	4.00
„ Emodi (Wall.), Emodi-F.; gedrunen wachsend; Zweige dick, punktiert, Blüten lilaweiss	0.70	6.00
„ japonica (Dcne.), japanischer F.; zierlicher Strauch mit grossen, weissen Blüten	0.60	5.00
„ Josikaea (Jacq. fil.), ungarischer F.; ziemlich hochwerdend, Blätter gross, lederartig; Blütenrispen schmal, von violetter Farbe	0.70	6.00
„ pekinensis (Rupr.) [Ligustrina pekinensis, Rgl.], Peking-F.; schwach wachsender Strauch mit grossen, weissen Blüten	0.70	6.00
„ persica (L.), persischer F.; kleiner, fein bezweigter Strauch mit lanzettlichen Blättern und lockern, rosafarbenen Rispen	0.50	4.00
„ Rothomagensis , siehe chinensis.		



Spiraea Vanhouttei (Briot.)

Syringa

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück	10 Stück
		M.	M.
"	vulgaris (L.), gemeiner F.; beliebter Strauch mit lilafarbenen Blumen	0.40	3.50
"	" alba (Dietr.), gemeiner, weissblühender Flieder	0.40	3.50
"	" " grandiflora (hort.) hübsche Form mit grossen, weissen Blüten	0.70	6.00
"	" Andenken an L. Späth (Späth.), sehr schöne, dunkelrot blühende Sorte	Halbst. 1.20	7.00
"	" Charles X (hort.), bekannte Form, violettblühend	Halbst. 1.20	7.00
"	" fl. pl. Alphonse Lavallée (Lem.), dichte, bläulich-rosafarbene Blütenrispen	Halbst. 1.20	7.00
"	" " " Léon Simon (Lem.), schön gebaute, blassrosa Blüten. Halbst. 1.20	0.80	7.00
"	" " " Mad. Abel Châtenay (Lem.), Rispe mittelgross, dicht, weiss gefüllt	Halbst. 1.20	7.00
"	" " " Mad. Lemoine (Lem.), grosse, dicht gefüllte, herrlich weisse Rispen, unstreitig der schönste, weisse Flieder	Halbst. 1.40	8.00
"	" " " Mathieu de Dombasle (Lem.), Rispen gross, lila-blau Halbst. 1.20	0.80	7.00
"	" " " Michel Buchner (Lem.), grosse, regelmässige Rispe mit weiss- lilafarbenen Blüten	Halbst. 1.20	7.00
"	" " " M. Max. Cornu (Lem.), reichblühende Form mit grossen, rosa- farbenen Blüten	Halbst. 1.20	7.00
"	" " " Président Grévy (Lem.), sehr grosse, breite Blütenrispen, lila-rosafarbig	Halbst. 1.20	7.00
"	" " " Tournefort (Lem.), dichte, hellrote Rispen	Halbst. 1.20	7.00
"	" Marie Legraye (v. Htte.), besonders grosse, reinweisse Rispen Halbst. 1.20	0.80	7.00

Allee- und Zierbäume siehe Seite 82—86.

Pyram. od. Sträucher
1 Stück 10 Stück
M. M.

Tamarix, (L.), Tamariske.

„ chinensis (Lour.) [T. japonica, hort.], chinesische T.; mittelhoher Strauch mit heideähnlicher, graugrüner Belaubung und hellrosafarbenen, dichten Blütenähren . . .	0.50	4.50
„ gallica (L.), fünfmännige T.; ähnlich der vorstehenden, Blüten etwas lockerer . . .	0.50	4.50
„ Odessana (Stev.), russische T.; Selten! unstreitig die schönste Art mit dichter, blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten . . .	0.50	4.50
„ tetrandra (Pall.), viermännige T.; hoher Strauch mit lockern Blütenähren . . .	0.50	4.50

Tecoma, siehe Schlingpflanzen.

Teucrium (L.), Gamander.

„ Chamaedrys (L.), gemeiner G.; niedriger Busch mit immergrüner Belaubung und winkelständigen, roten Blüten . . .	0.40	3.50
--	------	------

Tilia (L.), Linde.

„ grandifolia (Ehrh.), grossblättrige L.; schön pyramidal wachsend . . .	0.60	5.00
„ parvifolia (Ehrh.), kleinblättrige L.; unregelmässig wachsend, sehr reichblühend . . .	0.60	5.00
„ rubra euchlora (C. Koch), Krim-L.; sehr reichblühend, Blätter glänzend dunkelgrün . . .	0.80	7.00
„ vulgaris (Hayne), grossblättr. holl. L.; stark wachsende bekannte Art . . .	0.60	5.00

Ulmus (L.), Ulme, Rüster.

„ americana , siehe Alleeebäume.		
„ „ aurea (hort.), stark wachsend, Belaubung schön goldgelb . . .	1.00	9.00
„ campestris (L.), Feld-U.; schwach wachsender Baum, mit korkiger Rinde und kleinen, bis ziemlich grossen Blättern . . .	0.40	3.50
„ „ arg-var. (hort.), stark wachsende Form mit weiss-marmoriertem Laub . . .		
„ „ „ Halbst. 1.20	1.00	9.00
„ „ monumentalis (Rinz), bildet schöne, gleichmässige Pyramiden . . .	1.00	9.00
„ „ pendula , siehe Trauerbäume.		
„ „ umbraculifera , siehe Alleeebäume.		
„ glabra corylifolia purpurea (hort.), ungleichmässig wachsender Baum mit rauhen, dunkelroten Blättern . . .	Halbst. 1.20	1.00
„ „ vegeta } siehe Alleeebäume.		
„ montana }		
„ „ Dampieri Wredei (hort.), schwach wachsender Baum mit auffallender, goldgelber Belaubung . . .	Halbst. 1.20	1.20
„ „ fastigiata (hort.) [U. mont. pyramidalis, hort.], Exeter-U.; sehr empfehlenswerte, ziemlich stark wachsende Form mit eigenartigen, enganliegenden, dunkelgrünen Blättern . . .	Halbst. 1.20	1.00
„ „ horizontalis , siehe Trauerbäume.		
„ „ latifolia , siehe Alleeebäume.		
„ „ lutescens (hort.), stark wachsender Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern . . .	Halbst. 1.20	1.00
„ „ lutescens van Houttei (hort.) [U. camp. L. v. Houtte, Deeg.], hübscher, ziemlich stark wachsender Baum mit goldgelben Blättern . . .	Halbst. 1.20	1.00
„ „ pendula , siehe Trauerbäume.		

Viburnum (L.), Schneeball.

„ americanum (Mill.), amerikanischer Sch.; ziemlich starker Strauch mit dreilappigen, lang zugespitzten Blättern und glänzend roten Beeren . . .	0.50	4.50
„ dentatum (L.), gezähntblättriger Sch.; mittelhoher Strauch mit rund-eiförmigen Blättern und grossen, weissen Doldenrispen . . .	0.50	4.50
„ Lantana (L.), wolliger Sch.; grosse, graugüne Blätter, weisse Blütendolden und schwarze Beeren . . .	0.40	3.50
„ Lentago (L.), krausstieller Sch.; mittelhoher Strauch mit hellgrüner Belaubung und weissen Blüten . . .	0.50	4.50
„ nudum (L.), nacktknosziger Sch.; fast mittelhohe Art, Blätter glänzend, etwas gewölbt . . .	0.50	4.50
„ Opulus (L.), gemeiner Sch.; stark wachsend, Blätter dreilappig, weisse Blütendolden und korallenrote Beeren . . .	0.40	3.50
„ Opulus sterile (Schmidt) [V. Opulus fl. pl., hort.], gefüllter Sch.; bekannter, stark wachsender, dem vorigen ähnelnder Strauch, Blütendolden gross, kugelförmig . . .	Halbst. 1.20	0.45
„ plicatum , siehe tomentosum sterile.		

		Pyram. od. Sträucher	
		1 Stück M.	10 Stück M.
Viburnum			
„	prunifolium (L.), pflaumenblättriger Sch.; ca. 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen, glänzenden Blättern	0.50	4.50
„	tomentosum (Thbg.), filziger Sch.; ziemlich schnell wachsender Strauch mit länglich ovalen, zierlich gerippten Blättern und schönen, lockern Blütendolden	0.60	5.00
„	„ sterile (hort.), [V. plicatum, Thbg.], ähnlich dem vorstehenden, jedoch niedriger bleibend, mit grossen, kugeligen Blüten; sehr reichblühender, gesuchter Treibstrauch	1.00	8.00
	Halbst. 1.20 schwächere	0.80	7.00

Vinca, siehe Schlingpflanzen.

Virgilia, siehe Cladrastis.

Vitex (L.), Mönchspfeffer.

„	Agnus Castus (L.), gemeiner M.; 1–2 m hoch werdender, aromatisch duftender Strauch; für geschützten Standort	0.80	7.00
---	---	------	------

Weigela siehe Diervilla.

Wistaria, siehe Schlingpflanzen.

Xanthoceras (Bge.), Gelbhorn.

„	sorbifolia (Bge.), ebereschenblättriges G.; zierliches, schwach wachsendes Gehölz mit gefiederten, glänzendgrünen Blättern und grossen, weissen Blüten	0.90	8.00
---	---	------	------



Viburnum tomentosum sterile (hort.)

Allee- und Zierbäume.

Unsere Allee-bäume sind grösstenteils vor 3 und 4 Jahren verpflanzt, in Lehmboden gezogen, und ist deren Bewurzelung daher die denkbar beste.

Der Stammumfang ist 1 m vom Boden gemessen.

Acanthopanax (Desne. & Planch.) Stachel-Kraftwurz.

- „ **ricinifolium** (Desne. & Planch.), rizinusblättrige St.-K.; schöner, schwachwachsender Zierbaum

Acer (L.), Ahorn.

- „ **dasyarpum** (Ehrh.), Silber-A.; stark wachsender Baum mit ziemlich grossen, unterseits silberweissen Blättern

- „ **laetum rubrum** (Kirch.), schöner Baum mit netzartig überzogener Rinde; junge Blätter dunkelrot; empfehlenswert für Alleen

- „ „ **viride** (Hesse), ähnlich der vorstehenden mit glänzend grünen Blättern

- „ **Negundo** (L.), eschenblättriger A.; lebhaft wachsender Baum mit saftig-grüner Belaubung

- „ „ **arg.-var.** (Bon.), zierlich weissbunt

- „ „ **aur.-var.** (Kirchn.), gelbbunte Form

- „ „ **Odessanum** (Th. Rothe), herrlich goldgelb belaubt, Blattstiele rot

- „ **platanoides** (L.), Spitz-A., empfehlenswerter Baum, für alle Lagen, Blätter glänzend grün

- „ „ **globosum** (Nichol.), schwachwüchsig, mit kugelige Krone daher empfehlenswert für schmale Strassen

- „ „ **Reitenbachi** (Nichol.), herrlicher Baum mit bräunlich-roter Belaubung

- „ „ **Schwedleri** (C. Koch), sehr zierlicher Baum mit pyramidalen Krone, Blätter im Frühjahr blutrot, später bräunlich-grün

- „ **Pseudoplatanus** (L.), Berg-A.; schöner Baum mit runder Krone und grossen, dreiteilig abgestumpften Blättern; in keiner Hinsicht wählerisch

- „ „ **Leopoldi** (Lem.), mittelstark wachsend, schöne, rot- und weissbunte Belaubung

- „ „ **purpurascens** (Pax.), Blätter dunkel, unterseits rotgefärbt. Baum mittelstark wachsend

- „ „ **Worléei** (Ohlend.), schwach wachsend, Blätter leuchtend gelbgrün bis goldgelb austreibend

Aesculus (L.), Rosskastanie, Pavia.

- „ **Hippocastanum** (L.), gemeine R.; bekannter Baum mit grossen, fünf- bis siebenteiligen Blättern und schönen, weissen Blütenrispen

- „ „ **fl. pl.** (hort.), empfehlenswerter Strassenbaum, sehr zierend durch die schönen, dichtgefüllten Blütenrispen, trägt keine Früchte

- „ **lutea** (Wgh.), gelbblühende P.; mit zart gerippten, fächerförmigen Blättern

- „ **rubicunda** (Lois.), rotblühende Bastard-R.; beliebter, prächtig blühender Baum; die Blüten erscheinen etwas später, wie die der gemeinen R.

Ailantus (Desf.), Götterbaum.

- „ **glandulosa** (Desf.), echter G.; breitkroniger Baum mit grossen, bis 1 m langen, unpaarig gefiederten Blättern; in der Jugend empfindlich gegen starken Frost

Stammumfang cm	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
10—12	2.80	26.00	
10—12	1.80	17.00	160.00
12—14	2.30	20.00	190.00
14—16	3.00	28.00	260.00
16—18	4.50	40.00	380.00
10—12	2.50	24.00	230.00
12—14	3.50	34.00	320.00
10—12	2.50	24.00	230.00
12—14	3.50	34.00	
8—10	1.60	14.00	130.00
10—12	2.00	19.00	180.00
7—9	1.80	17.00	160.00
7—9	1.80	17.00	160.00
10—12	1.80	17.00	160.00
12—14	2.20	20.00	190.00
14—16	3.00	28.00	260.00
8—10	3.00	28.00	
8—10	2.00	19.00	180.00
10—12	2.30	22.00	200.00
9—10	2.00	19.00	180.00
10—12	2.30	22.00	200.00
12—14	3.40	32.00	300.00
10—12	1.60	14.00	130.00
12—14	1.90	18.00	170.00
14—16	2.50	23.00	220.00
16—18	3.50	33.00	320.00
10—12	2.00	19.00	180.00
12—14	2.50	24.00	220.00
10—12	2.00	19.00	180.00
12—14	2.50	24.00	220.00
10—12	2.00	19.00	180.00
12—14	2.50	24.00	220.00
10—12	1.40	13.00	120.00
12—14	1.90	18.00	170.00
14—16	2.50	23.00	220.00
16—18	3.20	30.00	280.00
10—12	2.60	24.00	230.00
12—14	3.20	30.00	290.00
14—16	3.80	36.00	350.00
14—16	3.50	32.00	
10—12	2.60	24.00	230.00
12—14	3.20	30.00	290.00
14—16	3.80	36.00	350.00
10—12	2.30	22.00	200.00
12—14	2.80	26.00	250.00

Alnus (Gärtn.), Erle.

	Stamm- umfang cm	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
„ glutinosa (Gärtn.), Schwarz-E.; sehr stark wachsender Baum; gut für feuchte Lagen	8—10 10—12 12—14	1.30 1.50 1.80	11.00 14.00 16.00	100.00 130.00
„ incana (Borkh.), Weiss-E.; schnell wachsender Baum, gedeiht auch in trocknere Lagen	8—10 10—12 12—14	1.30 1.50 1.80	11.— 14.00 16.00	100.00 130.00

Betula (L.), Birke.

„ papyracea (Ait.), Papier-B.; Baum mit blendend weisser Rinde, sehr empfehlenswert für Alleen	8—10 10—12	1.80 2.20	16.00 20.00	150.00
„ pubescens atropurpurea (hort.), schwach wachsender Baum mit dunkelroten Blättern	8—10	2.50	23.00	
„ verrucosa (Ehrh.), Hänge-B., Weiss-B.; bekannter Baum mit leicht hängenden Zweigen und weisser Rinde	8—10 10—12	1.30 1.70	12.00 16.00	100.00 130.00
„ „ elegans laciniata (hort.), schwach wachsend mit etwas hängenden Zweigen und gefiederten Blättern	8—10 10—12	2.30 2.00	22.00 18.00	
„ „ fastigiata (hort.), pyramidal wachsend	12—14	3.00	27.00	

Caragana (Lam.), Erbsestrauch.

„ arborescens (L.), baumartiger E.; kleiner Baum mit leicht bewaffneten Zweigen und gelben Blüten	8—10 10—12	1.50 1.80	14.00 17.00	130.00 150.00
--	---------------	--------------	----------------	------------------

Carpinus (L.), Hainbuche.

„ Betulus (L.), gemeine H.; bekannter Baum, besonders für schattige Lagen geeignet	10—12 12—14	2.20 2.60	21.00 24.00	200.00
---	----------------	--------------	----------------	--------

Carya (Nutt.), Hickory.

„ amara (Nutt.), bitterer H.; stark wachsender Baum mit langen, gefiederten Blättern	8—10	2.20	20.00	
---	------	------	-------	--

Castanea (Mill.), Kastanie.

„ vesca (Gtnr.), Edel-K.; stark wachsender Baum mit grossen, gezähnten Blättern; empfehlenswert für geschützte Lagen. Frucht geniessbar	9—10 10—12 12—14 14—16	1.80 2.20 2.50 3.50	17.00 20.00 23.00 32.00	160.00 180.00 210.00 300.00
--	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Catalpa (Scopoli), Trompetenbaum.

„ bignonioides (Walt.), gemeiner T.; stark wachsender Baum mit grossen, weissen Blütendolden	10—12 12—14	2.00 2.50	19.00 24.00	180.00
„ „ aurea (hort.), schwach wachsende, goldgelbe Form	10—12	2.50	23.00	
„ Kaempferi (S. u. Z.), japanischer T.; in der Jugend stark wachsend, Blätter auffallend gross	10—12	2.00	18.00	

Celtis (L.), Zürgelbaum.

„ occidentalis (L.), nordamerikanischer Z.; schwach wachsender Baum; frischgrün belaubt	10—12	2.50	23.00	
--	-------	------	-------	--

Corylus (L.), Hasel.

„ Colurna (L.), Baum-H.; pyramidal wachsend, mit weissgrauer, korkiger Rinde	10—12 12—14	3.50 4.00	33.00 38.00	320.00
„ maxima (Mill.), Lamberts-H.; kleiner Baum mit grossen, wohlschmeckenden Früchten	8—10 10—12	2.00 2.30	18.00 21.00	

Crataegus (L.), Weissdorn.

„ Carrièrei (Vauvel), Carrières W.; ziemlich stark wachsend, grosse, längliche, glänzendgrüne Blätter und weisse Blütendolden	8—10 10—12	1.80 2.50	17.00 24.00	150.00 220.00
„ monogyna rubro pl. (hort.), Rotdorn; kleiner Baum mit kugelige Krone und zahlreichen, dunkelroten, gefüllten Blüten 2 m hohe Stämme	7—8 8—10 8—10	1.70 2.00 2.50	16.00 19.00 24.00	140.00 180.00 220.00
„ oxyacantha albo plena (hort.), kleiner Baum mit tief gelappten Blättern und weissen, gefüllten Blüten	7—8 8—10	1.70 2.00	16.00 19.00	140.00 180.00

Fagus (L.), Rotbuche, Buche.

„ silvatica (L.), gemeine B.; starker, einheimischer Baum mit glänzend grüner Belaubung	12—14 14—16	2.80 3.50	26.00 32.00	240.00 300.00
„ „ purpurea (Ait.), stark wachsender, aus Samen gewonnener Baum, mit schön roter Belaubung	9—10 10—12 12—14	2.20 2.50 3.00	20.00 23.00 28.00	190.00 220.00
„ „ purpurea major (hort.), bekannter, prachtvoller Baum mit dunkelroter Belaubung	9—10 10—12 12—14	3.30 3.80 4.80	32.00 36.00 45.00	300.00 350.00

	Stamm- umfang cm	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Fraxinus (L.), Esche.				
„ americana (L.), [F. alba, Mars.]; Weissesche; stark wachsender Baum mit langen, hellgrünen Blättern	10—12 12—14	1.70 2.00	16.00 19.00	140.00 180.00
„ „ albo-marg. (hort.), schwach wachsender Baum mit weissgerandeten Blättern	10—12	2.50	23.00	
„ excelsior (L.), gemeine E.; anspruchsloser, schlanker Baum; vorwiegend für feuchte Lagen	10—12 12—14	1.70 2.00	16.00 19.00	140.00 180.00
„ „ monophylla (hort.), einblättrige E.; gedrungen wachsender Baum mit scharf gesägten, ungeteilten Blättern	12—14	2.50	23.00	
„ juglandifolia (Lam.), walnussbl. Esche; stark wachsende Sorte mit langen, geteilten, hellgrünen Blättern	10—12 12—14	1.70 2.00	16.00 19.00	140.00 180.00
„ Ornus (L.), gemeine Blumen-E.; kräftiger Baum mit glänzenden, dreibis vierjochigen Blättern und sehr grossen, grünlich-weissen Blütenrispen	10—12 12—14	2.00 2.50	19.00 24.00	180.00 230.00
„ pubescens (Lam.), Rot-E.; schöner Baum mit frischgrüner Belaubung	10—12 12—14	1.70 2.00	16.00 19.00	140.00 180.00
„ „ cinerea (Bosc.), Blätter langgestielt, unterseits weissfilzig	10—12 12—14	1.70 2.00	16.00 19.00	140.00 180.00
Gleditschia (L.), Gleditschie.				
„ triacanthos (L.), dreidornige G., kleiner, stark bewaffneter Baum	8—10 10—12	1.80 2.20	17.00 20.00	160.00
„ „ inermis (D. C.), unbewaffnete G.; Baum mit etwas grössern Blättern	8—10 10—12	1.80 2.20	17.00 20.00	
Koelreuteria (Laxm.), Kölreuterie.				
„ paniculata (Laxm.), rispige K.; hübscher, mittelstark wachsender Baum mit gefiedertem Laub und gelben Blüten	10—12 12—14	2.80 3.60	26.00 34.00	
Laburnum (Grsb.), Goldregen.				
„ Adami (P. u. K.) Adams G.; kleiner Zierbaum mit verschiedenartigen gelben, dunklen und roten Blüten	8—10	2.00	18.00	
„ vulgare (Grsb.), gemeiner G., bekannter, schöner Baum mit langen gelben Blütentrauben	8—10 10—12	1.60 1.80	15.00 17.00	140.00 160.00
Liriodendron (L.), Tulpenbaum.				
„ Tulipifera (L.), gemeiner T.; schöner Baum mit grossen, eigenartig geformten Blättern und tulpenförmigen Blüten	10—12 12—14	2.60 3.30	24.00 32.00	230.00 300.00
Malus (Juss.), Apfelbaum.				
„ baccata (Borkh.), Beerenapfel	7—8 8—10	1.60 1.80	15.00 17.00	
„ cerasifera (Spach.), Kirschapfel				
„ „ fructu luteo (hort.)				
„ floribunda (Sieb.), reichblühender Kirschapfel				
„ Ringo (Sieb.), Ringoapfel				
„ Scheideckeri (Späth.)				
„ spectabilis Kaido (Hort.)				
Morus (L.), Maulbeerbaum.				
„ alba (L.), weisser M.; schwach wachsender Baum mit ungleich gelappten Blättern	10—12 12—14	2.00 2.50	18.00 23.00	170.00
„ nigra (L.), schwarzer M.; seltener Baum mit grossen, gesägten Blättern	10—12 12—14	6.00 7.00	55.00 65.00	
Parrotia (C. A. Mey), Parrotie.				
„ persica (C. A. Mey), persische P., seltener Baum mit im Herbst schön braunrot gefärbten Blättern	12—14	3.50	33.00	
Paulownia (S. u. Z.) Paulownie.				
„ tomentosa (K. Koch), filzige P.; schöner, starkwüchsiger Baum mit grossen Blättern	12—14 14—16	3.00 3.40	27.00 32.00	
Platanus (L.), Platane.				
„ occidentalis (L.), amerikanische P.; stark wachsender Baum mit ziemlich aufrechten Zweigen und grossen, sehr seicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern	10—12 12—14 14—16	1.90 2.90 3.80	18.00 27.00 36.00	170.00 250.00 350.00
Populus (L.), Pappel.				
„ alba (L.), [P. alba nivea, hort.], Weiss- oder Silber-P.; stark wachsender Baum mit grauer, in der Jugend filziger Rinde und silberweissen Blättern	8—10 10—12 12—14	1.50 1.80 2.30	14.00 17.00 22.00	120.00 160.00
„ „ pyramidalis (Bnge.), Pyramiden-Silberp.; schlanker Baum mit silberigen stark filzigen Blättern	8—10	1.80	16.00	
„ angustifolia (Jam.), schmalblättrige P.; mittelhoch, mit langen, unbehaarten Blättern	12—14	2.00	18.00	170.00

Populus

	Stamm- umfang cm	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
" balsamifera (L.), Balsam-P.; stark wachsender Baum mit kantigen, klebrigen Zweigen und sehr grossen, herzförmigen Blättern	12—14 14—16	1.80 2.00	17.00 19.00	150.00 180.00
" canadensis (Mnch.), kanadische P.; hoch werdender Baum mit ab- stehenden Aesten und rundlich-dreieckförmigen Blättern	10—12 12—14 16—18	1.40 1.80 2.50	13.00 17.00 23.00	120.00 160.00 200.00
" " aurea (v. Geert), schöne Form mit goldgelben Blättern	10—12	2.00	18.00	
" nigra pyramidalis (Spach), Pyramiden-P.; schmalauftrebende Form; für feuchten Boden zu empfehlen	8—10 10—12	1.40 1.80	13.00 17.00	110.00 160.00

Prunus (L.), Kirsche.

" avium fl. pl. (hort.), gefülltblühende Süss-K.; gedrunen wachsender Baum mit gefüllten, reinweissen Blüten	8—10	1.70	16.00	
" Chamaecerasus globosa (hort.), Baum mit kleiner, kugeliger Krone und schmalen, glänzenden Blättern	8—10	1.70	16.00	
" intermedia semperflorens (Ehrh.), Allerheiligenkirsche; fein zweigiger, den ganzen Sommer blühender Baum	8—10	1.70	16.00	
" Myrobalana purpurea (Späth), Blutpflaume; schöner dunkelrot- blättriger Zierbaum	7—8 8—10	1.70 2.00	16.00 18.00	150.00 160.00
" triloba fl. pl. (hort.), gefülltblühende Mandel-K.; kleiner Baum mit hübschen, rosafarbenen Blüten	7—8 8—10	1.70 2.00	16.00 18.00	150.00 160.00

Quercus (L.), Eiche.

" Cerris (L.), Zerr-E.; stark wachsender Baum mit fiederlappigen, ver- schieden gestalteten Blättern	8—10	2.00	18.00	
" palustris (Dur.), Sumpfscharlach E.; sparrig wachsender Baum mit tief eingeschnittenen Blättern, welche im Herbst eine hübsche, rote Färbung annehmen	10—12 12—14	2.60 3.50	24.00 33.00	230.00 320.00
" pedunculata (Ehrh.) [Q. robur, Smith], Stiel-E.; beliebter Baum, bildet schöne Alleen und ist eine Zierde unserer Anlagen	10—12 12—14 14—16	1.90 2.50 3.00	18.00 23.00 28.00	170.00 200.00 260.00
" " Concordia (hort.), seltener Baum mit schöner, goldgelber Belaubung	8—10	3.00	28.00	
" rubra , (L.), amerikanische Rot-E.; schöner, geschätzter Baum von regel- mässigem Wuchs, mit auffallend grossen, im Herbst braunroten Blättern .	10—12 12—14 14—16	2.60 3.50 4.50	24.00 33.00 43.00	230.00 320.00

Robinia (L.), Robinie.

" dubia Decaisneana (hort.) stark wachsend, schön rosa blühend .	10—12	2.00	19.00	
" hispida (L.), borstige R.; mittelstark wachsend, die Zweige und rosaroten Blütentrauben sind dicht mit langen, roten Borsten besetzt	8—10	2.00	18.00	
" neomexicana (Asa Gray), neumexikanische R.; kleiner Baum mit filzigen Blättern und fleischfarbigen Blüten	8—10 10—12	2.00 2.50	18.00 23.00	
" Pseudacacia (L.), gemeine R., bekannter anspruchsloser Baum, stark wachsend	8—10 10—12 12—14	1.30 1.50 2.00	12.00 14.00 19.00	100.00 130.00 180.00
" " angustifolia (hort.), sehr zierlicher, kleinkroniger Baum, welcher besonders in engen Strassen Verwendung finden kann	8—10	2.00	18.00	
" " aurea (hort.), schwach wachsender Baum mit schöner, goldgelber Belaubung	8—10	2.00	18.00	
" " Bessoniana (hort.), Bessons Kugelakazie; sehr schöner, in der Jugend stark wachsender Alleebaum, bildet gleichmässige Krone	8—10 10—12 12—14	1.90 2.50 3.50	18.00 23.00 33.00	170.00 220.00
" " semperflorens (hort.), stark wachsender, weissblütiger Baum; blüht im Herbst zum zweitenmal	8—10 10—12	1.90 2.60	18.00 24.00	170.00 230.00
" " umbraculifera (D. C.) [Rob. inermis, Dum.], Kugelakazie; dicht belaubter Baum mit geschlossener, kugeliger Krone	8—10 10—12	1.90 2.60	18.00 24.00	170.00 230.00
" viscosa (Vent.), klebrige R.; ziemlich stark wachsende Art mit klebrigen Zweigen und dichten, fleischfarbigen Blütentrauben	8—10 10—12	1.90 2.60	18.00 24.00	

Salix (L.), Weide.

" acutifolia (Willd.), spitzblättrige Reif-W.; stark wachsende Art mit schmalen Blättern	8—10	1.40	13.00	
--	------	------	-------	--

Sophora (L.), Sophore.

" japonica (L.), japanische S.; schwach wachsender Baum mit grünem Holz und gefiederten, saftgrünen Blättern	8—10 10—12	2.00 2.40	19.00 22.00	
--	---------------	--------------	----------------	--

Sorbus (L.), Eberesche, Mehlbeere.

	Stamm- umfang cm	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
„ americana (Marsh.), amerikanische E., dickzweigiger, gedrun- gensender Baum mit gefiederten Blättern und scharlachroten Beeren . .	10—12 12—14	2.30 3.00	22.00 28.00	200.00 260.00
„ Aria lutescens (hort.), schön pyramidal wachsender Baum mit grossen, stark filzigen, silberweissen Blättern	8—10 10—12 12—14	1.80 2.30 3.00	17.00 22.00 28.00	160.00 200.00 260.00
„ aucuparia (L.), gemeine E.; schöner Alleebaum, sehr zierend durch die zahlreichen, korallenroten Früchte	10—12 12—14 14—16	1.50 2.00 2.60	14.00 19.00 24.00	130.00 170.00 220.00
„ „ moravica (Zengerl.) [S. aucuparia dulcis, hort.], süssfrüchtige Eberesche, Früchte grösser, wie bei vorstehender	8—10 10—12 12—14	1.80 2.30 3.00	17.00 22.00 28.00	160.00 200.00 260.00
„ scandica (Fries.), nordische M.; mittelstark wachsender Baum mit tief gelappten, filzigen Blättern	8—10 10—12	2.00 2.30	19.00 22.00	

Tilia (L.), Linde.

„ americana (L.), Schwarz-L.; stark wachsende Art mit grossen, ge- zähnten, herzförmigen Blättern	10—12 12—14	2.30 2.80	22.00 27.00	200.00 260.00
„ argentea , siehe tomentosa.	14—16	3.80	36.00	350.00
„ dasystyla , siehe rubra euchlora.				
„ grandifolia (Ehrh.) [T. platyphyllos, Scop.], grossblättrige L.; wegen ihres schönen, pyramidalen Wuchses sehr gesucht	10—12 12—14 14—16 16—18	2.00 2.50 3.30 4.60	19.00 24.00 30.00 43.00	180.00 230.00 280.00 400.00
„ parvifolia (Ehrh.), kleinblättrige L., Stein-L., mittelstark wachsender Baum mit kleinen Blättern und sehr reichem Blütenflor zu Anfang Juli. Bildet nicht so schöne, glatte Stämme wie vorstehende	8—10 10—12 12—14	2.00 2.50 3.50	18.00 24.00 33.00	170.00 230.00 320.00
„ rubra euchlora (C. Koch) [T. dasystyla, Loud.], Krim-L.; einer der schönsten Alleeabäume, mit glänzend dunkelgrüner Belaubung; unempfindlich gegen Rauch und Staub, sehr reichblühend	8—10 10—12 12—14 14—16	2.00 2.60 3.60 4.80	19.00 25.00 35.00 45.00	180.00 240.00 340.00 430.00
„ tomentosa (Mnch.) [T. argentea, D. C.], ungarische Silber-L.; stark wachsend, mit aufstrebenden Aesten und grossen, unterseits weissfilzigen Blättern; prachtvoller Alleebaum	8—10 10—12 12—14	2.00 3.00 4.20	19.00 28.00 40.00	180.00 270.00 380.00
„ vulgaris (Hayne) [T. intermedia, D. C.], grossblättrige, holländische L.; be- kannter, stark wachsender Baum; einer der besten für Alleepflanzung . .	10—12 12—14 14—16 16—18	2.20 2.80 3.80 4.80	20.00 27.00 35.00 45.00	190.00 260.00 330.00 430.00

Ulmus (L.), Ulme, Rüster.

„ americana (L.), amerikanische U., starker Baum mit rissiger Rinde und grossen, hellgrünen Blättern	10—12 12—14	2.20 2.80	20.00 27.00	190.00 260.00
„ „ aurea (hort.) stark wachsender Baum mit goldgelber Belaubung	10—12 12—14	2.20 2.50	20.00 23.00	
„ campestris (L.), Feld-U.; schwach wachsender Baum mit korkiger Rinde	10—12 12—14	1.90 2.50	18.00 24.00	170.00 230.00
„ „ arg-var. (hort.), stark wachsend, Blätter weiss marmoriert . .	10—12	2.20	20.00	
„ „ monumentalis (Rinz), feinzweigiger Baum mit schmal auf- gehender, pyramidalen Krone, geeignet für enge Strassen	10—12 12—14 14—16	2.20 2.90 3.50	20.00 28.00 34.00	180.00 260.00
„ „ Rueppellii (hort), ähnlich der Kugelulme mit kleinern, zier- lichen Blättern	10—12 12—14	2.20 2.90	20.00 28.00	180.00 260.00
„ „ umbraculifera (Späth), Kugel-U.; zierlicher Baum mit kugel- förmiger Krone	10—12 12—14	2.20 2.90	20.00 28.00	180.00 260.00
„ glabra corylifolia purpurea (hort.), ungleichmässig wachsender Baum mit rauen, dunkelroten Blättern	10—12	2.20	20.00	
„ „ vegeta (Loud.), Huntingdon- oder Chichester-U.; breitkroniger, starker Baum mit grossen, hellgrünen Blättern	10—12 12—14	2.00 2.50	19.00 24.00	180.00 230.00
„ montana Dampieri Wredei (hort.), schwach wachsender Baum mit auffallender, goldgelber Belaubung	10—12	2.50	23.00	
„ „ fastigiata (hort.), [U. mont. pyramidalis, hort.] Exeter-U.; schmal aufstrebender, dickzweigiger Baum mit eng anliegenden, dunkelgrünen Blättern	10—12 12—14	2.20 3.20	20.00 31.00	180.00 300.00
„ „ latifolia (hort.), Berg-U.; hoher, kräftiger Baum mit grossen, rauen, dunkelgrünen Blättern	10—12 12—14 14—16 16—18	1.50 2.00 2.50 3.20	14.00 19.00 24.00 30.00	130.00 180.00 230.00 290.00
„ „ lutescens (hort.), stark wachsender Baum mit grossen, leuchtend- gelben Blättern	10—12	2.20	20.00	
„ „ „ van Houttei (hort.), ziemlich stark wachsender Baum mit goldgelben Blättern	10—12	2.20	20.00	

~~~~~ Preise von Alleeabäumen über 18—40 cm Umfang umstehend. ~~~~~

# Solitär- und Gruppenbäume

verpflanzte, extra starke Exemplare.

|                                                         | Stamm-Umf.<br>cm | per St.<br>M. |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <i>Acer dasycarpum</i> . . . . .                        | 18—30            | 6.00—12.00    |
| „ <i>platanoides</i> . . . . .                          | 18—24            | 6.00—10.00    |
| „ „ <i>Schwedleri</i> . . . . .                         | 20—22            | 8.00—10.00    |
| „ <i>Pseudoplatanus</i> . . . . .                       | 18—30            | 5.00—12.00    |
| „ „ <i>Leopoldi</i> . . . . .                           | 18—20            | 6.00—8.00     |
| „ „ <i>purpurascens</i> . . . . .                       | 18—20            | 6.00—8.00     |
| <i>Aesculus Hippocastanum</i> . . . . .                 | 18—25            | 4.00—8.00     |
| „ „ <i>fl. pl.</i> . . . . .                            | 18—30            | 5.00—14.00    |
| „ <i>lutea</i> . . . . .                                | 20—24            | 7.00—12.00    |
| „ <i>rubicunda</i> . . . . .                            | 18—22            | 6.00—10.00    |
| <i>Ailantus glandulosa</i> . . . . .                    | 18—24            | 5.00—8.00     |
| <i>Alnus i. Sorten</i> . . . . .                        | 22—26            | 6.00—8.00     |
| <i>Betula verrucosa</i> . . . . .                       | 25—27            | 6.00—10.00    |
| <i>Carpinus Betulus</i> . . . . .                       | 20—26            | 5.00—10.00    |
| <i>Castanea vesca</i> . . . . .                         | 20—30            | 6.00—10.00    |
| <i>Crataegus i. Sorten</i> . . . . .                    | 16—20            | 5.00—8.00     |
| <i>Corylus Colurna</i> . . . . .                        | 20—22            | 8.00—10.00    |
| <i>Fagus silvatica</i> , <i>Pyramidenform</i> . . . . . | 18—22            | 5.00—7.00     |
| „ „ <i>pendula</i> . . . . .                            | 17—18            | 6.00—10.00    |
| <i>Fraxinus exc. pendula</i> . . . . .                  | 18—20            | 5.00—6.00     |
| <i>Juglans nigra</i> . . . . .                          | 20—22            | 6.00—8.00     |
| „ <i>regia</i> . . . . .                                | 18—22            | 5.00—7.00     |
| <i>Morus alba</i> . . . . .                             | 18—20            | 4.00—5.00     |
| <i>Paulownia tomentosa</i> . . . . .                    | 25—27            | 5.00—8.00     |
| <i>Platanus occidentalis</i> . . . . .                  | 22—30            | 6.00—12.00    |
| <i>Populus angustifolia</i> . . . . .                   | 18—20            | 3.50—5.00     |
| „ <i>balsamifera</i> . . . . .                          | 20—30            | 4.00—10.00    |
| „ <i>canadensis</i> . . . . .                           | 18—40            | 3.00—12.00    |
| <i>Prunus serotina</i> . . . . .                        | 18—24            | 5.00—8.00     |
| <i>Quercus pedunculata</i> . . . . .                    | 22—30            | 6.00—12.00    |
| „ <i>rubra</i> . . . . .                                | 18—24            | 5.00—10.00    |
| <i>Robinia Pseudacacia</i> . . . . .                    | 23—30            | 5.00—8.00     |
| „ „ <i>aurea</i> . . . . .                              | 20—24            | 4.00—6.00     |
| „ „ <i>Bessoniana</i> . . . . .                         | 20—23            | 5.00—10.00    |
| „ „ <i>umbraculifera</i> . . . . .                      | 20—26            | 8.00—10.00    |
| „ <i>viscosa</i> . . . . .                              | 20—29            | 5.00—10.00    |
| <i>Sorbus americana</i> . . . . .                       | 18—25            | 4.00—8.00     |
| „ <i>Aria lutescens</i> . . . . .                       | 18—20            | 5.00—6.00     |
| „ <i>scandica</i> . . . . .                             | 18—20            | 5.00—6.00     |
| <i>Tilia americana</i> . . . . .                        | 19—24            | 6.00—12.00    |
| „ <i>euchlora</i> . . . . .                             | 18—40            | 6.00—25.00    |
| „ <i>grandifolia</i> . . . . .                          | 18—30            | 5.00—14.00    |
| „ <i>mississippiensis</i> . . . . .                     | 19—24            | 6.00—10.00    |
| „ <i>parvifolia</i> . . . . .                           | 20—24            | 6.00—9.00     |
| „ <i>tomentosa</i> . . . . .                            | 18—30            | 8.00—15.00    |
| „ <i>vulgaris</i> . . . . .                             | 18—24            | 6.00—10.00    |
| <i>Ulmus americana aurea</i> . . . . .                  | 18—24            | 5.00—8.00     |
| „ <i>campestris</i> . . . . .                           | 20—24            | 5.00—7.00     |
| „ „ <i>monumentalis</i> . . . . .                       | 20—24            | 7.00—9.00     |
| „ „ <i>pendula</i> . . . . .                            | 25—27            | 10.00—12.00   |
| „ „ <i>Rueppellii</i> . . . . .                         | 20—24            | 8.00—10.00    |
| „ <i>montana</i> . . . . .                              | 18—33            | 5.00—12.00    |
| „ „ <i>pendula</i> . . . . .                            | 20—29            | 6.00—12.00    |
| „ <i>vegeta</i> . . . . .                               | 18—25            | 5.50—8.00     |



# Trauerbäume.

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Umfang<br>cm            | 1 St.<br>M.          | 10 St.<br>M.            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Acer</b> (L.), Ahorn.                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                      |                         |
| „ <b>dasy carpum Wieri</b> (Ellw. & Barr.), schöner Baum mit leicht überhän-<br>genden Zweigen und tief eingeschnittenen Blättern . . . . .                                                                                                                                 | 10—12<br>12—14          | 2.20<br>2.80         | 20.00<br>26.00          |
| <b>Betula</b> (L.), Birke.                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                         |
| „ <b>verrucosa elegans Youngi</b> (hort.), sehr zierlicher Solitärbaum mit<br>stark hängenden Zweigen . . . . .                                                                                                                                                             | 8—10<br>10—12           | 2.50<br>3.50         | 24.00<br>32.00          |
| <b>Caragana</b> (Lam.), Erbsenstrauch.                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                         |
| „ <b>arborescens pendula</b> (hort.), schwach wachsender Baum mit senkrecht<br>hängenden Zweigen, saftiggrüner Belaubung und kleinen, gelben Blüten . .                                                                                                                     | 8—10<br>10—12           | 2.00<br>2.30         | 18.00<br>22.00          |
| <b>Cerasus</b> , siehe Prunus.                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                         |
| <b>Corylus</b> (L.), Hasel.                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                         |
| „ <b>Avellana pendula</b> (hort.), kleiner Baum mit steif herabhängenden Zweigen                                                                                                                                                                                            | 8—10                    | 2.30                 | 22.00                   |
| <b>Fagus</b> (L.), Rotbuche, Buche.                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                         |
| „ <b>silvatica pendula</b> (Lodd.), siehe Abbildung. Schöner Baum mit unregel-<br>mässig hängenden Zweigen und dunkelgrüner Belaubung . . . .                                                                                                                               | 10—12<br>12—14<br>14—16 | 3.80<br>4.50<br>5.30 | 35.00<br>42.00<br>50.00 |
| „ „ <b>purpurea pendula</b> (hort.) langsam wachsende Form mit leicht<br>hängenden Zweigen und dunkelroter Belaubung . . . . .                                                                                                                                              | 10—12                   | 4.00                 | 38.00                   |
| <b>Fraxinus</b> (L.), Esche.                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                         |
| „ <b>excelsior pendula</b> (Desf.), bekannter Trauerbaum, zur Bildung von Lauben<br>geeignet . . . . .                                                                                                                                                                      | 10—12<br>12—14<br>14—16 | 2.00<br>2.50<br>3.00 | 19.00<br>23.00<br>28.00 |
| <b>Malus</b> (Juss.), Apfelbaum.                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                      |                         |
| „ <b>pendula Elise Rathke</b> (Rathke), reichtragender Hänge-A.; liefert schöne,<br>grosse Früchte, welche zu den bessern Tafelsorten zu zählen sind . . . . .                                                                                                              | 7—8<br>8—10             | 1.70<br>2.30         | 15.00<br>20.00          |
| Halbstämme                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 1.30                 | 12.00                   |
| <b>Pirus</b> (L.), Birnbaum.                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                         |
| „ <b>salicifolia</b> (L.), schön hängender Trauer-B. mit feinen, silberweissen, filzigen<br>Blättern . . . . .                                                                                                                                                              | 7—8<br>8—10             | 1.70<br>2.30         | 15.00<br>20.00          |
| <b>Prunus</b> (L.), Kirsche, Pflaume.                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                         |
| „ ( <b>Cerasus</b> ) <b>caproniana pendula</b> (hort.), zierliche, stark hängende<br>Form, mit dünnen Zweigen und lanzettlichen Blättern. Die hübschen, in grosser<br>Fülle anfangs Frühjahr erscheinenden, rosa Blüten geben dem Baume ein<br>reizendes Aussehen . . . . . | 7—8<br>8—10             | 1.70<br>2.30         | 15.00<br>20.00          |
| <b>Quercus</b> (L.), Eiche.                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                         |
| „ <b>pedunculata pendula</b> (Loud.), ziemlich stark wachsender Baum mit<br>leicht hängender Bezweigung . . . . .                                                                                                                                                           | 10—12                   | 3.00                 | 28.00                   |
| <b>Robinia</b> (L.), Robinie.                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                      |                         |
| „ <b>Pseudacacia pendula</b> (hort.), sehr ungleichmässig hängender Baum<br>mit gedrehten Zweigen . . . . .                                                                                                                                                                 | 8—10                    | 2.60                 | 23.00                   |
| <b>Salix</b> (L.), Weide.                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                      |                         |
| „ <b>alba vitellina pendula</b> (hort.), prachtvolle Trauer-W., mit langen,<br>goldgelben, fadenförmig hängenden Zweigen und schmalen, blaugrünen Blättern                                                                                                                  | 7—8<br>8—10<br>10—12    | 1.50<br>1.80<br>2.30 | 14.00<br>17.00<br>20.00 |
| „ <b>babylonica</b> (L.), echte Trauer-W.; mit feinen, graugrünen Zweigen . .                                                                                                                                                                                               | 7—8<br>8—10<br>10—12    | 1.60<br>2.00<br>2.30 | 14.00<br>19.00<br>20.00 |



*Fagus silvatica pendula* (Lodd.)




| <u>Salix</u>                                                                                                                                 | Umfang<br>cm                     | 1 St.<br>M.                  | 10 St.<br>M.                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| „ <b>caprea pendula</b> (hort.), schöne, stark hängende Weide mit breiten Blättern                                                           | 7—8<br>8—10                      | 1.50<br>2.00                 | 13.00<br>19.00                   |
| „ <b>purpurea pendula</b> (hort.), amerikanische Trauer-W.; mit langen, dünnen, hängenden Zweigen                                            | 7—8<br>8—9<br>9—10               | 1.50<br>1.80<br>2.00         | 13.00<br>16.00<br>19.00          |
| <u>Sophora</u> (L.), Sophore.                                                                                                                |                                  |                              |                                  |
| „ <b>japonica pendula</b> (hort.), kleiner Baum mit stark hängenden Zweigen und glänzenden, gefiederten Blättern                             |                                  | 3.00                         | 28.00                            |
| <u>Sorbus</u> (L.), Eberesche.                                                                                                               |                                  |                              |                                  |
| „ <b>aucuparia pendula</b> var. (hort.), stark wachsende Form mit leicht überhängenden Zweigen und grossen, schön bunt gezeichneten Blättern | 10—12                            | 2.50                         | 23.00                            |
| <u>Tilia</u> (L.), Linde.                                                                                                                    |                                  |                              |                                  |
| „ <b>alba</b> (Ait.) [T. petiolaris, hort.], amerikanische Silberlinde; mit leicht hängenden Zweigen und grossen Blättern                    | 10—12<br>12—14                   | 3.20<br>4.30                 | 30.00<br>40.00                   |
| <u>Ulmus</u> (L.), Ulme. Rüster.                                                                                                             |                                  |                              |                                  |
| „ <b>campestris pendula</b> (hort.), ungleichmässig wachsender Baum mit kleinen, feingesägten Blättern und stark korkiger Rinde              |                                  |                              |                                  |
| „ <b>montana horizontalis</b> (hort.), schöner Baum mit dicken, wagerecht abstehenden Zweigen                                                | 10—12<br>12—14<br>14—16<br>16—18 | 2.00<br>2.50<br>3.00<br>4.00 | 19.00<br>23.00<br>28.00<br>38.00 |
| „ „ <b>pendula</b> (hort.), geschätzter Baum mit senkrecht hängenden Zweigen und grossen Blättern; empfehlenswert zur Bildung von Lauben     |                                  |                              |                                  |

## Sehlingpflanzen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 St.<br>M.  | 10 St.<br>M.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <u>Ampelopsis</u> (Mchx.), Doldenrebe, Jungfernwein.                                                                                                                                                                                                                     |              |                |
| „ <b>quinquefolia</b> (Mchx.) gemeiner J., wilder Wein; stark schwächere                                                                                                                                                                                                 | 0.60<br>0.40 | 5.00<br>3.50   |
| „ <b>radicantissima Engelmanni</b> (hort.), selbstklimmender J.; zierliche Art mit fünfteiligen, im Herbst schön rot werdenden Blättern                                                                                                                                  | 0.70         | 6.00           |
| „ <b>tricuspidata Veitchii</b> (hort.) [Vitis inconstans, Miq.], Veitch's J.; schwach wachsende Form mit teils geteilten, teils herzförmig runden, rötlich schimmernden Blättern; ausgezeichneter Selbstklimmer                                                          | 0.70         | 6.00           |
| „ „ <b>Veitchii gigantea</b> (hort.), von bedeutend stärkerem Wuchs wie vorstehende, mit ungeteilten, glänzend grün austreibenden Blättern                                                                                                                               | 1.—          | 8.00           |
| <u>Aristolochia</u> (L.), Osterluzei, Pfeifenblume.                                                                                                                                                                                                                      |              |                |
| „ <b>Sipho</b> (L'Hérit.), gemeine Pf.; winterharte Art mit sehr grossen, herzförmigen Blättern; bildet dichte Lauben; stark schwächere                                                                                                                                  | 1.70<br>1.40 | 16.00<br>13.00 |
| <u>Bignonia</u> , siehe Tecoma.                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |
| <u>Clematis</u> (L.), Waldrebe. Siehe auch Stauden.                                                                                                                                                                                                                      |              |                |
| „ <b>coccinea</b> (Engelm.), scharlachblütige W.; niedrige, perennierende Pflanze mit glockenförmigen, zinnoberroten Blumen                                                                                                                                              | 1.20         | 10.00          |
| „ <b>Flammula</b> (L.), blasenziehende W.; schöne, wenig schlingende Art mit weissen, endständigen Blütenrispen                                                                                                                                                          | 1.00         | 9.00           |
| „ <b>paniculata</b> (Thbg.), rispenblütige W.; stark wachsende Art mit zierlicher, frischgrüner Belaubung. Die wohlriechenden, reinweissen Blüten erscheinen im Spätsommer in solcher Fülle, dass sie den Strauch ganz überdecken; vorzüglich zu Bindezwecken; in Töpfen | 1.20         | 10.00          |
| „ <b>Varietäten</b> , grossblumige, veredelte, in allen Farben; in Töpfen                                                                                                                                                                                                | 1.20         | 10.00          |
| „ <b>Vitalba</b> (L.), gemeine W.; stark wachsende Art mit kleinen, weissen, in endständigen Rispen stehenden Blüten                                                                                                                                                     | 1.00         | 9.00           |
| „ <b>Viticella</b> (L.), blaue W.; schöne Art mit kleinen, bläulich roten, einzelstehenden Blüten                                                                                                                                                                        | 1.00         | 9.00           |

|                                                                                                                                                                                                            | 1 St.<br>M.                 | 10 St.<br>M. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Evonymus</b> (L.), Spindelbaum.                                                                                                                                                                         |                             |              |
| „ <b>japonica radicans</b> (Sieb.), japan. Sp.; niederliegender Strauch mit kleinen Blättern                                                                                                               | 0.50                        | 4.50         |
| „ „ „ <b>picta</b> (hort.), ähnlich vorstehendem mit weissbunten Blättern                                                                                                                                  | 0.60                        | 5.00         |
| <b>Glycine</b> , siehe Wistaria.                                                                                                                                                                           |                             |              |
| <b>Hedera</b> (L.), Efeu.                                                                                                                                                                                  |                             |              |
| „ <b>Helix</b> (L.), gemeiner E.; kleinblättrig . . . . .                                                                                                                                                  | 80—100 cm hoch . .          | 0.40 3.50    |
| „ „ <b>hibernica</b> (C. Koch), schottischer E.; grossblättrig, . . . . .                                                                                                                                  | 100—130 „ „ . .             | 0.50 4.50    |
|                                                                                                                                                                                                            | aufgebunden 140—170 „ „ . . | 0.80 7.00    |
| <b>Lonicera</b> (L.), Geissblatt.                                                                                                                                                                          |                             |              |
| „ <b>Caprifolium</b> (L.), Garten-G.; stark wachsende Art mit weisslichen Blütenköpfchen .                                                                                                                 | 1.00                        | 9.00         |
| „ „ <b>praecox</b> (Lam.) [L. verna, hort.), lebhaft wachsend mit violett bis weisslichen Blüten . . . . .                                                                                                 | 1.00                        | 9.00         |
| „ <b>flava</b> (Sims.), gelbblühendes G.; schöne Form mit goldgelben, wohlriechenden Blüten                                                                                                                | 1.00                        | 9.00         |
| „ <b>japonica flexuosa</b> (Thbg.) [L. brachypoda, hort.), kurzstieliges G.; immergrüne Art mit gelben Blüten . . . . .                                                                                    | 1.00                        | 9.00         |
| „ „ <b>aureo reticulata</b> (hort.), ähnlich der vorstehenden mit gelbbunter Belaubung                                                                                                                     | 1.00                        | 9.00         |
| „ <b>Periclymenum</b> (L.), Wald-G.; stark wachsende Art mit frischgrünen Blättern und gelblich weissen Blüten . . . . .                                                                                   | 1.00                        | 9.00         |
| „ <b>plantierensis fuchsoides</b> (hort.), sehr zierliche, rot- bis kupfergelbe Blüten . .                                                                                                                 | 1.00                        | 9.00         |
| „ „ <b>punicea</b> (hort.), schöne, etwas empfindliche Sorte mit korallenroten Blüten                                                                                                                      | 1.00                        | 9.00         |
| <b>Periploca</b> (L.), Baumschlinge.                                                                                                                                                                       |                             |              |
| „ <b>graeca</b> (L.), griechische B.; stark wachsende Art mit langen, glänzend grünen Blättern; besonders geeignet zur Bekleidung von Mauern etc. . . . .                                                  | 1.60                        | 14.00        |
| <b>Polygonum</b> (L.), Knöterich.                                                                                                                                                                          |                             |              |
| „ <b>Baldschuanicum</b> (Rgl.) Neuheit. Ein bis 4 und 5 m hoch schlingender Strauch mit langen, rötlich weissen Blütenrispen. Während der Blütezeit Juli—September wirkt derselbe sehr dekorativ . . . . . | 2.00                        | 18.00        |
| <b>Schlingrosen</b> , siehe Rosen.                                                                                                                                                                         |                             |              |
| <b>Tecoma</b> (Juss.) Jasmintrumpete.                                                                                                                                                                      |                             |              |
| „ <b>chinensis</b> (C. Koch) [T. grandiflora, Del.] chinesische J., prachtvollste Pflanze mit grossen, orangeroten Blüten; verlangt Winterschutz . . . . .                                                 | 1.30                        | 12.00        |
| „ <b>radicans</b> (Juss.), wurzelnde J.; feinzweigige, winterharte Sorte mit kleinen Blüten . .                                                                                                            | 0.80                        | 7.50         |
| <b>Vinca</b> (L.), Singrün, Wintergrün.                                                                                                                                                                    |                             |              |
| „ <b>major</b> (L.), grosses S.; mit hellgrüner Belaubung und dunkelblauen Blüten . . . . .                                                                                                                | 0.50                        | 4.50         |
| „ „ <b>aur.- u. arg.-var.</b> (Reut.). ähnlich dem vorigen mit gelb- und weissbunten Blättern . . . . .                                                                                                    | 0.60                        | 5.00         |
| „ <b>minor</b> (L.), kleines S.; schöne Abart mit kleinen Blättern und Blüten . 9/10 St. 20 M.                                                                                                             | 0.30                        | 2.50         |
| <b>Wistaria</b> (Nutt.), Wistarie.                                                                                                                                                                         |                             |              |
| „ <b>polystachya</b> (K. Koch) [Glycine sinensis, Sims.]; vieltraubige W., prachtvollste Pflanze mit grossen, gefiederten Blättern und langen, blauen Blütentrauben . . . stark                            | 1.80                        | 16.00        |
|                                                                                                                                                                                                            | schwächere 1.50             | 14.00        |
| „ „ <b>alba</b> (hort.), Form mit schönen, weissen Blüten . . . . .                                                                                                                                        | 2.00                        | 18.00        |
| „ „ <b>multijuga alba</b> (hort.), hervorragend schöne Varietät mit reinweissen, bis 80 cm langen Blütentrauben . . . . .                                                                                  | 2.00                        | 18.00        |





# Stauden.

## Schilfpflanzen und Zwiebelgewächse.

|                                                                                                                                                                                                          | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Anemone</b> (L.), Windröschen.                                                                                                                                                                        |             |              |               |
| „ <b>japonica Honorine Jobert</b> hort., reich blühende Form mit schneeweissen Blumen . . . . .                                                                                                          | 0.50        | 4.50         | 40.00         |
| „ „ <b>rosea superba</b> (hort.), niedrig bleibende Staude mit grossen, rosafarbenen Blüten . . . . .                                                                                                    | 0.60        | 5.50         | 50.00         |
| „ <b>nemorosa</b> (L.), weisse Osterblume; kleine Pflanze mit eingeschnittenen Blättchen und weissen Blüten, gedeiht gut im Schatten . . . . .                                                           |             | 0.50         | 3.00          |
| <b>Arundinaria</b> (Mich.), Arundinarie.                                                                                                                                                                 |             |              |               |
| „ <b>Fortunei</b> (v. Htte.), niedrigbleibend, Blätter lineal, weissgestreift . . . . .                                                                                                                  | 1.00        | 9.00         |               |
| „ <b>japonica</b> (S. & Z.) [Bambusa Metake, Vil.], japanische A., zirka 2 m hoch werdende Staude mit grossen, grünen Blättern . . . . .                                                                 | 1.50        | 13.00        |               |
| <b>Arundo</b> (L.), Wasserrohr.                                                                                                                                                                          |             |              |               |
| „ <b>Donax</b> (L.), gemeines W.; sehr hoch werdende Staude mit langen, schmalen, grünen Blättern . . . . .                                                                                              | 1.20        |              |               |
| „ „ <b>var.</b> (hort.), auffallende, schön weiss gestreifte Form . . . . .                                                                                                                              | 1.60        | 15.00        |               |
| <b>Aster</b> (L.), Sternblume.                                                                                                                                                                           |             |              |               |
| „ <b>Amellus bessarabicus</b> (D. C.), schwach wachsende Art mit grossen, violett-blauen Blüten . . . . .                                                                                                | 0.60        | 5.00         |               |
| „ <b>cordifolius</b> (L.), herzblättrige St.; ziemlich niedrigbleibend, trägt zahlreiche, lilafarbene Blüten . . . . .                                                                                   | 0.60        | 5.00         |               |
| „ <b>Hybriden</b> , schöne, herbstblühende Stauden in den verschiedensten Färbungen . . . . .                                                                                                            | 0.60        | 5.00         |               |
| <b>Astilbe</b> (Ham.), Prachtspiere.                                                                                                                                                                     |             |              |               |
| „ <b>japonica</b> (Miq.) [Hoteia japonica, M. & Dene.], kleine Staude mit glänzend grünen, gefiederten Blättern und grossen, weissen Blütenrispen; vorzüglich zum Treiben . . . . .                      | 0.50        | 4.50         | 40.00         |
| <b>Bambusa</b> siehe Arundinaria.                                                                                                                                                                        |             |              |               |
| <b>Bocconia</b> (L.)                                                                                                                                                                                     |             |              |               |
| „ <b>cordata</b> (Willd.), 2—3 m hohe Staude mit elegant gebuchteten, blaugrünen Blättern und grossen, weissen Blütenrispen im Juli . . . . .                                                            | 0.80        | 7.00         |               |
| <b>Caltha</b> (L.), Dotter- oder Butterblume.                                                                                                                                                            |             |              |               |
| „ <b>palustris</b> (L.), Sumpf-D.; bekannte, niedrige Staude mit glänzenden, herzförmigen, bis kreisrunden Blättern und goldgelben Blüten . . . . .                                                      |             | 1.50         | 10.00         |
| <b>Canna</b> (L.), Blumenrohr.                                                                                                                                                                           |             |              |               |
| Prachtsortiment mit Namen . . . . .                                                                                                                                                                      | 0.60        | 5.00         |               |
| <b>Clematis</b> (L.), Waldrebe.                                                                                                                                                                          |             |              |               |
| „ <b>Davidiana</b> (Dcne.), schwach wachsende Art mit zahlreichen, himmelblauen Blüten . . . . .                                                                                                         | 0.70        | 6.00         |               |
| „ <b>integrifolia</b> (L.), niedrigbleibender Strauch mit glockenförmigen, blauen Blüten . . . . .                                                                                                       | 0.70        | 6.00         |               |
| <b>Convallaria</b> (L.), Maiblume.                                                                                                                                                                       |             |              |               |
| „ <b>majalis</b> (L.), in unsern Wäldern heimischer, sehr beliebter Frühjahrsblüher . . . . .                                                                                                            |             | 0.80         | 6.00          |
| <b>Coreopsis</b> (L.), Mädchenauge.                                                                                                                                                                      |             |              |               |
| „ <b>grandiflora</b> (L. Sweet.), siehe Abbildung. Grossblumiges M.; 50—60 cm hoher Strauch mit schönen, gelben Blüten, den ganzen Sommer hindurch . . . . .                                             | 0.50        | 4.50         |               |
| <b>Dahlia</b> (Desf.), Georgine.                                                                                                                                                                         |             |              |               |
| „ <b>Kaktus</b> , sehr beliebte, 1—1.50 m hohe Stauden, in den prächtigsten Formen und Farben blühend, von weiss bis schwarzrot. — Die Knollen müssen trocken und frostfrei überwintert werden . . . . . | 0.60        | 5.00         | 40.00         |
| <b>Delphinium</b> (L.), Rittersporn.                                                                                                                                                                     |             |              |               |
| „ <b>hybridum</b> , in den schönsten Sorten, blau- bis violettblühend . . . . .                                                                                                                          | 0.60        | 5.00         |               |

|                                                                                                                                                                                                               | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Dianthus</b> (L.), Nelke.                                                                                                                                                                                  |             |              |               |
| „ <b>Gartennelken</b> , schöne, grossblumige und gefüllte Sorten in fast allen Farben;<br>Sämlinge . . . . .                                                                                                  |             | 2.00         | 15.00         |
| <b>Dicentra</b> (Borkh.), [Dicytra, D. C.] Herzblume.                                                                                                                                                         |             |              |               |
| „ <b>spectabilis</b> (Borkh.) mittelhohe Staude mit rosaroten, zeitig im Frühjahr er-<br>scheinenden, herzförmigen Blüten . . . . .                                                                           | 0.60        | 5.00         | 45.00         |
| <b>Eryngium</b> (L.), Edeldistel. In besten Sorten, getrocknet sehr schön für Vasen . . . . .                                                                                                                 | 0.80        | 7.00         |               |
| <b>Eulalia</b> (Trin.), Eulalie.                                                                                                                                                                              |             |              |               |
| „ <b>japonica</b> (Trin.), prachtvolles, bis 1,50 m hohes Ziergras mit langen, grünen<br>Blättern und schönen, weissen Blütenähren . . . . .                                                                  | 1.00        | 9.00         | 80.00         |
| „ „ <b>fol. var.</b> (hort.), ähnlich vorstehender, jedoch schwächer wachsend;<br>Blätter weiss gestreift . . . . .                                                                                           | 1.20        | 11.00        |               |
| „ „ <b>gracillima univittata</b> (hort.), ziemlich hochwachsende Form mit ganz<br>schmalen, leicht gebogenen Blättern . . . . .                                                                               | 1.00        | 9.00         | 80.00         |
| „ „ <b>zebrina</b> (hort.), stark wachsend; im Gegensatz zu fol. var. sind die<br>Blätter dieser Form der Breite nach gelb gestreift . . . . .                                                                | 1.00        | 9.00         | 80.00         |
| <b>Filices</b> (L.), Farn.                                                                                                                                                                                    |             |              |               |
| „ <b>Freilandfarn</b> , in verschiedenen Sorten mit Namen . . . . .                                                                                                                                           | 0.80        | 7.00         | 60.00         |
| „ „ „ „ „ ohne Namen . . . . .                                                                                                                                                                                | 0.40        | 3.50         | 30.00         |
| <b>Funkia</b> (Sprgl.), in Sorten. . . . .                                                                                                                                                                    | 0.70        | 6.00         |               |
| <b>Gaillardia</b> (Foug.), Gaillardie.                                                                                                                                                                        |             |              |               |
| „ <b>grandiflora, Hybriden</b> , in vielen schönen Sorten . . . . .                                                                                                                                           | 0.60        | 5.00         |               |
| <b>Gladiolus</b> (L.), Siegwurz.                                                                                                                                                                              |             |              |               |
| „ <b>gandavensis, Hybriden</b> , mit ca. 30 cm langen Blütenständen in herrlichsten<br>Farben. Die Knollen müssen trocken und frostfrei überwintert werden. Sorten<br>ohne Namen . . . . .                    | 0.20        | 1.80         | 15.00         |
| <b>Gunnera</b> (L.), Färbernessel.                                                                                                                                                                            |             |              |               |
| „ <b>scabra</b> (R. & P.), sehr dekorative, grossblättrige Staude; gegen Feuchtigkeit und<br>Kälte zu schützen . . . . .                                                                                      | 2.00        | 18.00        |               |
| <b>Gynierium</b> (Humb.), Pampasgras.                                                                                                                                                                         |             |              |               |
| „ <b>argenteum</b> (Nees.), ausdauernde Grasart mit schönen, graugrünen, 1—2 m<br>langen, übergebogenen Blättern und seidenartigen, silberweissen Blütenrispen; ver-<br>langt Winterschutz . . . . .          | 1.50        | 14.00        |               |
| <b>Helianthus</b> (L.), Sonnenblume.                                                                                                                                                                          |             |              |               |
| „ <b>multiflorus</b> (L.), zirka 1 m hohe Pflanze mit grossen, gelben Blüten . . . . .                                                                                                                        | 0.50        | 4.00         |               |
| <b>Helleborus</b> (L.), Nieswurz.                                                                                                                                                                             |             |              |               |
| „ <b>niger</b> (L.), Christrose; kleine Staude mit lederartigen, fünf- bis siebenteiligen<br>Blättern; die weissen Blüten erscheinen von Dezember bis Februar . . . . .                                       | 0.50        | 4.50         |               |
| „ <b>hybridus</b> , schönes Sortiment mit grössern Blumen in verschiedenen Farben . . . . .                                                                                                                   | 0.70        | 6.00         | 50.00         |
| <b>Heuchera</b> (L.), Heuchera.                                                                                                                                                                               |             |              |               |
| „ <b>sanguinea</b> (Engelm.), niedrige Staude mit rundlich herzförmigen Blättern und<br>langen, blutroten Blütenrispen . . . . .                                                                              | 0.50        | 4.50         |               |
| <b>Hoteia</b> , siehe Astilbe.                                                                                                                                                                                |             |              |               |
| <b>Hydrangea</b> (L.), Wasserstrauch.                                                                                                                                                                         |             |              |               |
| „ <b>hortensis</b> (D. C.), kleiner Strauch mit fleischigen Blättern und grossen, rosa-<br>bis blaufarbenen Blütendolden (siehe Abbildung Seite 69) . . . . .                                                 | 0.60        | 5.00         |               |
| „ „ <b>fol. var.</b> (hort.), schöne, buntblättrige Form . . . . .                                                                                                                                            | 0.80        | 7.50         |               |
| <b>Incarvillea</b> (Franch.), Incarvillea.                                                                                                                                                                    |             |              |               |
| „ <b>Delavayi</b> (Franch.), siehe Abbildung. Prächtige, neuere Staude mit grossen,<br>purpurroten Blüten . . . . .                                                                                           | 0.80        | 7.00         |               |
| <b>Iris</b> (L.), Schwertlilie,                                                                                                                                                                               |             |              |               |
| „ <b>germanica</b> (L.), deutsche Sch.; niedrige Staude mit lanzettlichen Blättern und<br>schönen, auffallenden Blumen; in vielen, farneichen Sorten mit Namen . . . . .                                      | 0.40        | 3.50         | 30.00         |
| „ <b>Kaempferi</b> (Sieb.), japanische Pracht-Sch.; in schönen Sorten mit Namen . . . . .                                                                                                                     | 0.80        | 7.00         | 60.00         |
| „ <b>pumila</b> (L.), Zwerg-Sch.; in verschiedenen Farben; passend zu Einfassungen . . . . .                                                                                                                  | 0.60        | 5.50         | 50.00         |
| <b>Kniphofia</b> (Mnch.), Tritome.                                                                                                                                                                            |             |              |               |
| „ <b>Uvaria</b> (Hook.), siehe Abbildung. Sehr effektiv durch ihre leuchtenden, auf<br>kräftigen Schäften stehenden Blüten; dekorative Einzelpflanze; bedarf eines sorg-<br>fältigen Winterschutzes . . . . . | 0.80        | 7.00         | 60.00         |




|                                                                                                                                                       | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Montbretia</b> (D. C.), Montbretie.                                                                                                                |             |              |               |
| „ <b>crocosmaeflora</b> (Lem.), niedrig bleibende Staude mit goldgelben bis scharlachroten Rispen . . . . .                                           |             | 1.00         | 8.00          |
| <b>Oenothera</b> (L.), Nachtkerze.                                                                                                                    |             |              |               |
| „ <b>missouriensis</b> (Sims.), niedrig bleibende St. mit sehr grossen, schwefelgelben Blüten, fast den ganzen Sommer äusserst reichblühend . . . . . | 0.80        | 7.00         | 60.00         |
| „ <b>speciosa</b> (Nutt.), ca. 50 cm hohe, sehr reich weiss blühende Staude . . . . .                                                                 | 1.00        | 8.00         | 75.00         |



**Coreopsis grandiflora** (L. Sweet.)



**Incarvillea Delavayi** (Franch.)



**Kniphofia Uvaria** (Hook.)



**Phlox decussata** (hort.)

|                                                                                                                                                            | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Paeonia</b> (L.), Pfingstrose.                                                                                                                          |             |              |               |
| „ <b>arborea</b> , siehe Laubhölzer.                                                                                                                       |             |              |               |
| „ <b>chinensis</b> (hort.), bekannte Staude mit rosa- bis dunkelroten Blumen; in vielen Sorten . . . . .                                                   | 1.00        | 9.00         | 80.00         |
| „ <b>officinalis plena</b> (hort.), schön gefüllte, rot blühende Sorte . . . . .                                                                           | 1.00        | 9.00         | 80.00         |
| <b>Petasites</b> (Tourn.), Pestwurz.                                                                                                                       |             |              |               |
| „ <b>officinalis</b> (Mch.), echte P.; in feuchten Lagen gedeihende Staude mit herzförmigen, unterseits wolligen Blättern und weisslichen Blüten . . . . . |             | 1.50         | 10.00         |

|                                                                                                                               | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Phalaris</b> (L.), Glanzgras.                                                                                              |             |              |               |
| „ <b>arundinacea picta</b> (hort.), niedrige, ausdauernde Art; bandähnliche, grüne,<br>Blätter mit bunter Zeichnung . . . . . | 0.50        | 4.00         |               |
| <b>Phlox</b> <b>decussata</b> (hort), siehe Abbildung. Mittelhochwachsend; in verschiedenen<br>Farben . . . . .               | 0.50        | 4.50         | 40.00         |




**Spiraea Aruncus** (L.)

|                                                                                                                                                         | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Physalis</b> (L.), Judenkirsche.                                                                                                                     |             |              |               |
| „ <b>Francheti</b> , hübsche, mittelhohe Dekorationspflanze, deren rote, kirschartige<br>Frucht eingezuckert ein vorzügliches Dessert liefert . . . . . | 0.40        | 3.50         |               |
| <b>Polygonum</b> (L.), Knöterich.                                                                                                                       |             |              |               |
| „ <b>cuspidatum</b> (S. & Z) [P. Sieboldi, hort.], hohe, zierliche Staude mit weissen<br>Blütenrispen; besonders passend für Teichböschungen . . . . .  | 0.60        | 5.00         |               |
| <b>Potentilla</b> (L.), Fingerkraut.                                                                                                                    |             |              |               |
| „ <b>hybrida</b> in schönen, einfachen und gefüllten Sorten . . . . .                                                                                   | 0.60        | 5.00         |               |



|                                                                                                                                                                                            | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Pulmonaria</b> (L.), Lungenkraut.                                                                                                                                                       |             |              |               |
| „ <b>officinalis</b> (L.), buntes L.; die herzförmigen Blätter sind weisslich gefleckt; Blüte rotviolett, variierend . . . . .                                                             |             | 1.50         | 10.00         |
| <b>Pyrethrum</b> (Gärtn.), Bertramwurz.                                                                                                                                                    |             |              |               |
| „ <b>roseum hybridum fl. pl.</b> , in besten, dichtgefüllten Sorten . . . . .                                                                                                              | 0.60        | 5.00         |               |
| <b>Rheum</b> (L.), Rhabarber.                                                                                                                                                              |             |              |               |
| „ <b>Queen Victoria</b> (hort.), treibt kräftige Blattstiele, welche ein beliebtes Kompott liefern . . . . .                                                                               | 0.80        | 7.00         | 60.00         |
| <b>Rudbeckia</b> (L.), Rudbeckie.                                                                                                                                                          |             |              |               |
| „ <b>laciniata Goldball</b> (hort.), hoch wachsende Form mit tief eingeschnittenen Blättern . . . . .                                                                                      | 0.60        | 5.00         |               |
| „ <b>Neumanni</b> (hort.), mittelhohe Staude mit grossen, einfach goldgelben Blüten . . . . .                                                                                              | 0.80        | 7.50         |               |
| <b>Spiraea</b> (L.), Spierstaude.                                                                                                                                                          |             |              |               |
| „ <b>Aruncus</b> (L.), siehe Abbildung. Geissbart-Sp.; schöne Einzelpflanze mit gefiederter Belaubung und grossen, weissen Blütenrispen . . . . .                                          | 0.50        | 4.00         | 35.00         |
| „ <b>japonica</b> , siehe Astilbe.                                                                                                                                                         |             |              |               |
| „ <b>palmata elegans</b> (hort.), mittelhohe Form mit handförmigen Blättern und rosafarbenen Blütendolden . . . . .                                                                        | 0.60        | 5.00         | 45.00         |
| „ <b>Ulmaria</b> (L.), Johanniswedel; grosse, gefiederte Belaubung und weisse Blütendolden . . . . .                                                                                       | 0.40        | 3.50         | 30.00         |
| „ „ <b>fl. pl.</b> (hort.), gefüllt blühende, schöne Form . . . . .                                                                                                                        | 0.60        | 5.—          |               |
| „ „ <b>fol. aur.-pictis</b> (hort.), hübsche, weissbunte Staude . . . . .                                                                                                                  | 0.60        | 5.00         |               |
| <b>Tritoma</b> , siehe Kniphofia.                                                                                                                                                          |             |              |               |
| <b>Wahlenbergia</b> (Schräd.) [Platycodon, D. C.] Plattglocke.                                                                                                                             |             |              |               |
| „ <b>grandiflora</b> (Schräd.), grossblühende P.; schöne, ausdauernde Pflanze mit grossen, blauen Blüten, ausserordentlich reichblühend . . . . .                                          | 0.70        | 6.00         |               |
| <b>Yucca</b> (L.), Palmlilie.                                                                                                                                                              |             |              |               |
| „ <b>filamentosa</b> (L.), fadige P.; hat schmale Blätter, deren Ränder sich in weissen, gedrehten Fäden lösen; die glockenförmigen, weissen Blüten erscheinen in grossen Rispen . . . . . | 1.00        | 9.00         | 80.00         |
| „ <b>gloriosa</b> (L.), stolze P.; lanzettliche, blaugrüne Belaubung; Blumen weiss . . . . .                                                                                               | 1.50        | 13.00        |               |





*Rosa multiflora* (Thbg.)

## Rosen.

Sofern uns geehrte Abnehmer die Wahl überlassen, werden wir stets auf angenehmste Farbenmischung Bedacht nehmen.

### Partiepreise für Sorten nach unsrer Wahl:

|                    |                                               | 10 St.<br>M. | 100 St.<br>M. |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Trauerrosen</b> | 150—200 cm hoch                               | 28.00        | 250.00        |
| <b>Hochstämme</b>  | in Sorten aller Gattungen 90—120 „            | 14.00        | 130.00        |
| „                  | 120—150 „                                     | 16.00        | 150.00        |
| <b>Halbstämme</b>  | 60—90 „                                       | 10.00        | 90.00         |
| <b>Sträucher</b>   | Monats-, Remontant- und Moosrosen             | 4.50         | 40.00         |
| „                  | Tee-, Teehybrid-, Polyantha- und Schlingrosen | 5.00         | 40.00         |
| „                  | Park- und botanische Rosen in Sorten          | 7.00         | 60.00         |

Wir machen darauf aufmerksam, dass die No. der Sorten meist verschoben und bitten, um Irrtümer zu vermeiden, die frühern Kataloge bei gefl. Aufträgen nicht zu benutzen.

### Verschiedene Rosenarten.

| No. |                                                                                                        | Sträucher<br>M. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | <b>Rosa Centifolia major</b> (hort.), rosa                                                             | 0.80            |
| 2   | „ <b>Conrad Ferdinand Meyer</b> (Dr. Müller-Weing. 00), Bl. schön rosa, sehr gross und gefüllt, duftig | 0.80            |



| No. |                                                                                                                                             | Sträucher<br>M. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3   | <b>Rosa gallica</b> (L.) einfach rosablühend, vollständig winterhart . . . . .                                                              | 0.80            |
| 4   | „ <b>lutea fl. pl.</b> (hort.), [Persian yellow, hort.], goldgelb . . . . . Hochstamm M. 2.00                                               | 0.80            |
| 5   | „ „ <b>jaune bicolor</b> einfach grossblumig, aussen gelb, innen kapuzinerrot<br>Hochstamm M. 2.00                                          | 0.80            |
| 6   | „ <b>multiflora</b> (Thbg.), siehe Abbildung. Weiss und rosa, äusserst reichblühend, sehr<br>stark wachsend . . . . .                       | 0.70            |
| 7   | „ <b>pimpinellifolia</b> (L.) . . . . .                                                                                                     | 0.80            |
| 9   | „ <b>rubiginosa</b> (L.), gemeine Weinrose . . . . .                                                                                        | 0.35            |
| 12  | „ <b>rubrifolia</b> (Vill.), rotblättrig, Blume klein, blassrot, sehr dekorativ durch die vielen,<br>dunkelroten Früchte . . . . .          | 0.70            |
| 13  | „ <b>rugosa</b> (Thbg.) [R. Regeliana, Andr.], Hagebutte . . . . . Hochstamm M. 1.70                                                        | 0.40            |
| 15  | „ „ <b>alba</b> (hort.), gross, weissblühend, Hagebutte . . . . .                                                                           | 0.60            |
| 16  | „ „ <b>Kaiserin des Nordens</b> , sehr grosse, halbgefüllte, rote Blüten . . . . .                                                          | 0.60            |
| 19  | „ <b>sulphurea Soleil d'or</b> (Pernet-Ducher 00) herrlich goldgelb und rosa berandet,<br>duftig, starkwachsend . . . . . Hochstamm M. 2.00 | 0.80            |
| 22  | „ <b>villosa</b> (L.) [R. pomifera, Koch], Hagebutte . . . . . Hochstamm M. 1.80                                                            | 0.70            |

## Monats-Bengal-Rosen.

|    |                                                                                               |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 25 | <b>Cramoisi supérieur</b> (Coquerau 32), Bl. leucht. karmesin, mittelgross, gefüllt . . . . . | 0.50 |
| 27 | <b>Ducher</b> (Ducher 70), reinweiss, sehr reichblühend, gefüllt . . . . .                    | 0.50 |
| 29 | <b>Fellemborg</b> (Fellemborg 57), Bl. fast gefüllt, karmesinrosa . . . . .                   | 0.50 |
| 31 | <b>Hermosa</b> (Manchesau 40), Bl. mittelgross, gefüllt, zartrosa, Treibrose . . . . .        | 0.50 |
| 32 | <b>Louis Philippe</b> (Querin 34), Bl. mittelgross, gefüllt, dunkelpurpur . . . . .           | 0.50 |
| 33 | <b>Madame Eugène Resal</b> (Guillot 95), gelblich rosa, sehr schön und reichblühend . . . . . | 0.60 |
| 34 | „ <b>Laurette Messimy</b> (Guillot 88), Bl. glänzend, chinesisch-rosa . . . . .               | 0.60 |

## Polyantha-Rosen.

35 **Aennchen Müller** (J. C. Schmidt 07.) Neuheit! Im Wuchs ähnlich Mad. Norb. Levvasseur und gleich dieser von Juni bis Herbst ununterbrochen blühend. Bl. gross, lebhaft rosa, in Büscheln stehend. Empfehlenswerte Gruppenrose . . . . . M. 1.00

|    |                                                                                                                             |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 36 | <b>Cécile Brunner</b> (Vve. Ducher 81). Bl. leuchtendrosa, reichblühend, empfehlenswert . . . . .                           | 0.70 |
| 38 | <b>Clara Pfitzer</b> (Soup. & Notting 89), hellkarmin auf silberweissem Grunde, duftig . . . . .                            | 0.70 |
| 40 | <b>Clotilde Soupert</b> (Soupert & Notting 90), Bl. perlweiss, Zentrum rosa; asterförmig, überaus<br>reichblühend . . . . . | 0.60 |

41 **Docteur Ricard** (Corb.-Mars. 07.) Neuheit! Bl. gross, fleischfarbig rosa, sehr reichblühend, empfehlenswert für Beete und Einfassungen . . . . . M. 1.20

|    |                                                                                                                   |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 42 | <b>Eugenie Lamesch</b> (P. Lambert 00) Bl. kupferig gelb, rosa schattiert, duftig, reich<br>blühend . . . . .     | 0.80 |
| 43 | <b>Frau Cécile Walter</b> (P. Lambert 04), klein, gut gefüllt, gelblich rosa, duftig . . . . .                    | 0.80 |
| 44 | <b>Gloire des Polyantha</b> (Guillot 88), Bl. lebhaftrosa bis dunkel . . . . .                                    | 0.60 |
| 45 | <b>Katharine Zeimet</b> (P. Lambert 01) Bl. reinweiss, klein, gut gefüllt, duftig, sehr<br>reichblühend . . . . . | 0.80 |
| 46 | <b>Leonie Lamesch</b> (P. Lambert 99), Bl. klein bis mittelgross, leuchtend kupferrot,<br>stark duftend . . . . . | 0.80 |

49 **Madame Norbert Levvasseur** (Levvasseur 03), Neuheit I. Ranges, den ganzen Sommer blühend. Bl. leuchtendrot, in Büscheln stehend, ähnlich Crimson Rambler. Die Pflanze wächst gedrungen, eignet sich daher vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen. Preis M. 0.70 p. St.

| No. |                                                                                                                                                           | Sträucher<br>M. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 50  | <b>Maman Levasseur</b> (Levav. 07). Neuheit! Stammt von Mad. Norbert Levasseur, ebenso reichblühend, jedoch mehr gefüllt und von hellerer Farbe . . . . . | M. 1.50         |
| 51  | <b>Mignonnette</b> (Guillot 32). Bl. zartrosa in weiss übergehend . . . . .                                                                               | 0.60            |
| 52  | <b>Miniature</b> (Alégatière 85.) Bl. sehr klein, gekräuselt, weisslich, in Büscheln stehend . . .                                                        | 0.60            |
| 53  | <b>Mrs. W. Cutbush</b> (Cutbush 07). Neuheit! Bl. gross, zartrosa, gefüllt, sehr reichblühend                                                             | M. 1.50         |
| 54  | <b>Mosella</b> (Lambert & Reiter 95.) Bl. ziemlich gross, kamelienförmig, weiss mit gelbem Grunde                                                         | 0.70            |
| 55  | <b>Pâquerette</b> (Guillot 76). Bl. sehr klein, gefüllt und schön geformt, reinweiss . . . . .                                                            | 0.60            |
| 56  | <b>Perle des rouges</b> (Dubreuil 97). Bl. klein, gefüllt, dachig, samtig karmesinrot, sehr reich in Dolden blühend . . . . .                             | 0.80            |
| 57  | <b>Rosalinde</b> (J. C. Schmidt 04.) Mittलगross, gut gefüllt, lachsrosa, in sehr grossen Dolden, oft bis zu 100 Bl. stehend                               | 0.80            |
| 58  | <b>Schneewittchen</b> (P. Lambert 01). Bl. rahmweiss in reinweiss übergehend, klein, gefüllt und duftend . . . . .                                        | 0.70            |
| 60  | <b>White Pet</b> (Henderson 79) Bl. regelmässig gefüllt, in grossen, aufrechten Dolden stehend; sehr reichblühend . . . . .                               | 0.70            |

## Kletter- und Schlingrosen.

| No.                                                                                                                                                                                  | Sträucher<br>per Stück | Halb-<br>stämme<br>M. | Hoch-<br>stämme<br>M. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 66 <b>Aglaia</b> (P. Lambert 96), einmal blühende Rankrose. Die Bl. erscheinen in grossen Dolden, ähnlich Crimson Rambler zu 30—100 einzelner Blüten. Farbe grünlich-gelb, . . . . . | 0.60                   |                       | 3.00                  |
| 67 <b>Anna Rübsamen</b> (Weigand 04). Bl. mittलगross, gefüllt, rein rosa, duftig, blüht in Dolden . . . . .                                                                          | 0.80                   |                       |                       |
| 68 <b>Albéric Barbier</b> (Barbier f. 01.) stark wachsend, halbgefüllte, kanariengelbe Blüten, Dolden bildend, Knospe besonders schön . . . . .                                      | 0.80                   |                       |                       |
| 70 <b>Aurelia Liffa</b> (Geschwind 86), Bl. karmesin, oft purpur überhaucht, dicht gefüllt, willig blühend . . . . .                                                                 | 0.60                   |                       |                       |
| 71 <b>Belle de Baltimore</b> (Sam & J. Feest 43), Bl. weiss mit gelbl. Schimmer, mittलगross, gefüllt, starkduftig . . . . .                                                          | 0.60                   |                       |                       |
| 72 <b>Crimson Rambler</b> (Christ. Turner 94), Bl. lebhaft karmesin, halb gefüllt, pyramidenförmig in Dolden blühend, . . . . .                                                      | 0.60                   |                       | 3.00                  |
| 75 <b>Dorothy Perkins</b> (Perkins 02). Bl. leicht rosa, in Dolden blühend, sehr dankbar . . . . .                                                                                   | 0.80                   |                       | 3.00                  |
| 76 <b>Duc de Constantine</b> (Soupert und Notting 57), Bl. atlasrosa, gross, gefüllt, becherförmig . . . . .                                                                         | 0.60                   |                       |                       |
| 77 <b>Electra</b> (J. Veitch 03). Bl. mittलगross, halbgefüllt, von rahmweisser Farbe . .                                                                                             | 0.80                   |                       |                       |
| 78 <b>Erlkönig</b> (Geschwind 96), Bl. karminpurpur, oft in karmesin übergehend, mittलगross, gefüllt . . . . .                                                                       | 0.60                   |                       |                       |
| 79 <b>Euphrosine</b> (P. Lambert 96), hat dieselben Eigenschaften, wie Aglaia mit schön rein rosa Blüten . . . . .                                                                   | 0.70                   |                       | 3.00                  |
| 80 <b>Eve Corinne</b> (Feest 43), Bl. hellrosa, dunkelrot nuanciert, gross, gefüllt . . .                                                                                            | 0.60                   |                       |                       |
| 81 <b>Félicité &amp; Perpétue</b> (Jaques 28), Bl. mittलगross, gefüllt, fleischfarbig-weiss . . . . .                                                                                | 0.60                   |                       | 3.00                  |
| 82 <b>Godesberg</b> , Bl. fast gefüllt, leuchtend rosa, sehr reichblühend, . . . . .                                                                                                 | 0.70                   |                       |                       |
| 83 <b>Helene</b> (P. Lambert 99), Bl. violettrosa, gross, gefüllt, Knospe karminfarbig . .                                                                                           | 0.80                   |                       |                       |
| 84 <b>Hermosa grim pant</b> , Bl. mittलगross, sehr gefüllt, rosarot, früh- und dankbar blühend . . . . .                                                                             | 0.60                   |                       |                       |
| 85 <b>Hiawatha</b> (Walsh 05). Sehr reich in grossen Büscheln blühend, leuchtend rot, sehr empfehlenswert . . . . .                                                                  | 1.00                   |                       |                       |
| 86 <b>Himmelsauge</b> (Schmidt 95), sammetig, dunkel purpurrot, gross, sehr duftend, reich blühend, winterhart . . . . .                                                             | 0.80                   |                       |                       |
| 87 <b>Lady Gay</b> (H. Walsh 06), Bl. klein, ziemlich gefüllt, rosa in weiss übergehend sehr reichblühend . . . . .                                                                  |                        | 1.00                  |                       |



| No. |                                                                                                                                            | Sträucher<br>per | Halb-<br>stämme<br>Stück M. | Hoch-<br>stämme |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 88  | <b>Leuchstern</b> (J. C. Schmidt 01) Bl. klein, einfach, weiss, leuchtend rosa umrandet, in Dolden stehend, reichblühend . . . . .         | 1.00             |                             |                 |
| 89  | <b>Madame Sancy de Parabère</b> (Bonnet 75), Bl. rosa, mittelgross, duftend, gute Rankrose . . . . .                                       | 0.60             |                             |                 |
| 90  | „ <b>Vivian d Morel</b> (Schwartz 53), Bl. karmesinrosa, mittelgross, gefüllt . . . . .                                                    | 0.60             |                             |                 |
| 91  | <b>Max Singer</b> (Lacharme 86), Bl. mittelgross, gefüllt, leuchtend rot, in rosa übergehend . . . . .                                     | 0.80             |                             |                 |
| 92  | <b>Non plus ultra</b> (Chr. Weigand 05), Bl. mittelgross, halbgefüllt, karmesin-farbig, in Dolden stehend; äusserst reichblühend . . . . . | 0.80             |                             |                 |
| 93  | <b>Philadelphia Rambler</b> (03). Bl. gross, samtrot, besser gefüllt, wie Crimson Rambler, sehr reichblühend . . . . .                     | 1.00             |                             |                 |
| 94  | <b>Polyantha</b> (Siebold 27) gelblich weiss, in Rispen blühend . . . . .                                                                  | 0.60             |                             |                 |
| 95  | <b>Psyche</b> (Paul 00). Bl. klein, gefüllt, blassrosa auf lachsgelbem Grunde . . . . .                                                    | 0.80             |                             |                 |
| 97  | <b>Ranunculiflora</b> (Siebold 27), weiss, gefüllt, reichblühend, rankt bis 2 m lang; eine der schönsten Schlingrosen . . . . .            | 0.60             |                             | 3.00            |
| 99  | <b>Rubin</b> (J. C. Schmidt 01), Bl. gross, ziemlich gefüllt, leuchtend rot in grossen Dolden stehend . . . . .                            | 0.80             |                             |                 |
| 100 | <b>Taunusblümchen</b> (Ch. Weigand 05), Bl. mittelgross, gefüllt, rosa, duftend . . . . .                                                  | 0.80             |                             |                 |

|                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 102 <b>Tausendschön</b> (J. C. Schmidt 06), Bl. schön silberrosa, duftend, in auf-fallend grossen Dolden stehend. Besonders empfehlenswert . . . . . | 1.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                                                                    |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|
| 103 <b>Thalia</b> (P. Lambert 96), dieselbe Art, wie Aglaia mit rein weissen Blüten und grössern Dolden . . . . .                                  | 0.70 |  | 3.00 |
| 104 <b>Toresbyana</b> (Bennet 40), Bl. klein, gefüllt, in Büscheln blühend . . . . .                                                               | 0.60 |  |      |
| 105 <b>Trier</b> (P. Lambert 04), Bl. ziemlich gefüllt, rahmweiss, Knospe lachsrosa, öfter blühend . . . . .                                       | 0.80 |  |      |
| 106 <b>Wichuraiana</b> (Crépin) einfach weiss, sehr reichblühend, wächst kriechend, daher zur Bepflanzung von Grotten etc. sehr geeignet . . . . . | 0.60 |  |      |
| 108 „ <b>rubra</b> (Barbier f. 00.) Bl. einfach, lebhaft karminrot, am Grunde weiss, Dolden bildend . . . . .                                      | 0.80 |  |      |
| 110 <b>William's Evergreen</b> (William 55), Bl. weiss bis fleischfarbig rosa, mittelgross, gefüllt . . . . .                                      | 0.60 |  |      |

## Moos-Rosen.

|                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 115 <b>Blanche double</b> , Bl. mittelgross, gefüllt, weiss . . . . .                                                                                                                                | 0.55 |      |      |
| 117 „ <b>Moreau</b> (Moreau Robert 81), Bl. gross, gefüllt, öffnet sich leicht; von feinsten, weissen Farbe, in Büscheln blühend, 2—3 cm lange Knospen, vom schönsten, grünen Moos umhüllt . . . . . | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 118 <b>Cristata</b> (Kirche 27). Bl. gross, kugelförmig, duftig und sehr bemoost. Kelch kammförmig . . . . .                                                                                         | 0.80 |      |      |
| 120 <b>Deuil de Paul Fontaine</b> (Fontaine 74), Bl. dunkelpurpur, gross, gefüllt . . . . .                                                                                                          | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 121 <b>Eugène Guinoisseau</b> (L. Guinoisseau 64), Bl. gross, gefüllt, purpurviolett . . . . .                                                                                                       | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 123 „ <b>Verdier</b> (E. Verdier 73), Bl. zinnoberrot, gross, gefüllt, eine der schönsten Moosrosen . . . . .                                                                                        | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 125 <b>James Veitch</b> (E. Verdier 65), mittelgross, gefüllt, dunkelrot, sehr dankbar blühend . . . . .                                                                                             | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 126 <b>Little Gem</b> (W. Paul 81), Bl. karmesin, klein, gefüllt; schöne Moosrose . . . . .                                                                                                          | 0.55 |      |      |
| 127 <b>Madame Edouard Orye</b> (Robert 54), Bl. leuchtend karminrosa, mittelgross, kugelförmig, duftig . . . . .                                                                                     | 0.55 |      |      |
| 128 „ <b>Moreau</b> (Moreau-Robert 73), Bl. zinnoberrot . . . . .                                                                                                                                    | 0.55 |      |      |
| 129 <b>Marie de Bourgogne</b> (Vibert 54), Bl. gross, gefüllt, hellrot . . . . .                                                                                                                     | 0.55 |      |      |
| 131 <b>Maupertius</b> (Moreau-Robert 69), Bl. dunkelsammetrot, mittelgross, gefüllt . . . . .                                                                                                        | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 133 <b>Mousseline</b> (Moreau-Robert 82), Bl. leicht rosa-weiss in reinweiss übergehend, gross, kugelförmig . . . . .                                                                                | 0.55 |      |      |
| 134 <b>Souper t &amp; Notting</b> (Pernet 75), Bl. sehr gross, gefüllt, kugelförmig, leuchtend rosa, sehr wohlriechend und reichblühend . . . . .                                                    | 0.70 | 1.20 | 1.70 |

## Tee-Rosen.

| No. |                                                                                                                                                  | Sträucher | Halb-<br>stämme | Hoch-<br>stämme |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                  | per       | Stück           | M.              |
| 137 | <b>Adrienne Christophle</b> (Guillot 69), mittelgross, kupfriggelb, sehr reichblühend . . . . .                                                  | 0.60      |                 |                 |
| 138 | <b>Albert Hoffmann</b> (Welter 05), Bl. gross, sehr gefüllt, hell- oder lachs-gelb, rosa berandet, duftend, sehr reichblühend . . . . .          | 0.70      |                 |                 |
| 144 | <b>Anna Olivier</b> (Ducher 73), Bl. fast gefüllt, fleischfarbig-rosa, reichblühend . . . . .                                                    | 0.60      |                 |                 |
| 154 | <b>Baronne Henriette de Loew</b> (Nabonnand 89), Bl. zartrosa bis weiss, sehr reichblühend . . . . .                                             | 0.60      |                 |                 |
| 158 | <b>Beauté de l'Europe</b> (Gounod 81), Bl. sehr gross, gefüllt, dunkelgelb, reichblühend . . . . .                                               | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 160 | <b>„ inconstante</b> (J. Pernet 93), Bl. gross, gefüllt, schön kapuzinerrot, gelb nuanciert . . . . .                                            | 0.70      | 1.20            | 1.70            |
| 161 | <b>Belle Lyonnaise</b> (Levet 70), Bl. gefüllt, dunkelkanariengelb, extra . . . . .                                                              | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 164 | <b>Blumenschmidt</b> (J. C. Schmidt 06), Bl. zitrongelb, Aussenblätter heller, in zartrosa übergehend. Schöne Schnitt- und Gruppenrose . . . . . | 1.00      | 1.50            | 2.00            |
| 170 | <b>Catherine Mermet</b> (Guillot 70), Bl. gross, gefüllt, hellfleischfarbigrosa, eine der schönsten Teerosen, Treibrose . . . . .                | 0.80      |                 |                 |
| 173 | <b>Christine de Nouë</b> (Guillot 91), Bl. karminrot in fleischfarbig rosa übergehend, gefüllt, duftig . . . . .                                 | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 174 | <b>Clément Nabonnand</b> (Nabonnand 78), Bl. sehr gross, gefüllt, rahmgelb . . . . .                                                             | 0.60      |                 |                 |
| 180 | <b>Comte de Sembui</b> (Vve. Ducher 75), Bl. gross, gefüllt, lachsrosa, Treibrose . . . . .                                                      | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 184 | <b>Comtesse Riza du Parc</b> (Schwartz 77), Bl. fast gefüllt, chinesischrosa, Grundfarbe kupfrig . . . . .                                       | 0.60      |                 |                 |
| 187 | <b>Deegens weisse Niel</b> (Frz. Deegen jr. 96), Bl. rahmgelb bis weiss, Blätter und Triebe wie die alte Maréchal Niel . . . . .                 | 0.70      | 1.30            | 1.80            |
| 188 | <b>Désir</b> (Pernet 89), Bl. karminrot, oft dunkelviolet, fast gefüllt, duftig . . . . .                                                        | 0.60      |                 |                 |
| 190 | <b>Docteur Grill</b> (Bonnaire 87), Bl. gross, gefüllt, kupfrig . . . . .                                                                        | 0.60      |                 |                 |
| 191 | <b>Duc de Magenta</b> (Margottin 59), Bl. gross, gefüllt, lachsgelb . . . . .                                                                    | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 193 | <b>Duchesse d'Auerstädt</b> (Bernaix 88), Bl. gross, gefüllt, goldgelb . . . . .                                                                 | 0.70      | 1.30            | 1.80            |
| 194 | <b>Ernestine Verdier</b> (Perny 94), Bl. sehr veränderlich rosa, gross, gefüllt, duftig, langknospig . . . . .                                   | 0.60      |                 |                 |
| 195 | <b>Erzherzog Franz Ferdinand</b> (Soupert & Notting 93), Bl. pfirsichrot auf gelbem Grunde, gross, gefüllt, duftig . . . . .                     | 0.60      |                 |                 |
| 197 | <b>E. Veyrat Hermanos</b> (Bernaix 95), Bl. zweifarbig, aprikosengelb und karmin, gross, fast gefüllt, sehr duftig . . . . .                     | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 200 | <b>Francis Dubreuil</b> (Dubreuil 94), Bl. samtig purpur, schön geformt, langknospig . . . . .                                                   | 0.60      |                 |                 |
| 202 | <b>Freiherr von Marschall</b> (P. Lambert 03), Bl. dunkelkarminrot, gefüllt, langknospig . . . . .                                               | 0.80      |                 |                 |
| 203 | <b>Fürst Bismarck</b> (Drögemüller 89), Bl. gross, gefüllt, rein gelb, sehr blühbar . . . . .                                                    | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 204 | <b>Gabriel Drevet</b> (Guillot & fils 85), Bl. mittelgross, gelblichrosa, wohlriechend . . . . .                                                 | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 205 | <b>Gloire de Dijon</b> (Jacotot 53), Bl. gross, gefüllt, lachsgelb, duftend. Treibrose . . . . .                                                 | 0.50      | 1.10            | 1.60            |
| 207 | <b>G. Nabonnand</b> (Nabonnand 89), Bl. zartrosa, sehr gross, gefüllt, duftig und schön geformt . . . . .                                        | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 209 | <b>Grace Darling</b> (Bennet 85), Bl. sehr gross, gefüllt, pfirsichrosa . . . . .                                                                | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 212 | <b>Hélène Cambier</b> (Pernet Ducher 96), Bl. kupfrigrosa, mittelgross, gefüllt, willig aufblühend . . . . .                                     | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 216 | <b>Homère</b> (Robert 59), Bl. gross, gefüllt, lebhaft rosa, Zentrum fleischfarbig . . . . .                                                     | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 218 | <b>Honorable Edith Gifford</b> (Guillot 83), Bl. fleischfarbigweiss, gross, duftig . . . . .                                                     | 0.70      |                 |                 |
| 219 | <b>Jean Pernet</b> (Pernet 68), Bl. hellgelb, duftig . . . . .                                                                                   | 0.60      |                 |                 |
| 221 | <b>Kaiserin Friedrich</b> (Drögemüller 90), Bl. leuchtend gelb, karminrot berandet, gross, sehr gefüllt, langstielig, duftig . . . . .           | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 225 | <b>Léon XIII.</b> (Soupert & Notting 93), Bl. weiss, leicht strohgelb schattiert . . . . .                                                       | 0.70      |                 |                 |
| 228 | <b>Madame Antoine Marie</b> (Ant. Marie 02), Bl. rosa, weiss panachiert, gross, gefüllt, Knospe länglich, kamelienförmig . . . . .               | 0.80      |                 |                 |
| 233 | <b>„ Bérard</b> (Levet 72), Bl. lachsgelb, duftig, Treibrose . . . . .                                                                           | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 236 | <b>„ Bravy</b> (Guillot 46), Bl. weiss, Zentrum blassrosa, gefüllt, sehr duftig . . . . .                                                        | 0.60      |                 |                 |



| No. |                                                                                                                                                                       | Sträucher<br>per | Halb-<br>stämme | Hoch-<br>stämme |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                       |                  | Stück           | M.              |
| 237 | <b>Madame Brémont</b> (Guillot 67), Bl. gross, gefüllt, lachsgelb, duftig, Treibrose                                                                                  | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 241 | „ <b>Charles Franchet</b> (Liabaud 95), Bl. gross, kupfriggelb, rosa umrandet,<br>mittelgross                                                                         | 0.70             |                 |                 |
| 243 | „ <b>Chauvry</b> (Bonnaire 87), Bl. nankinggelb, kupfrig nuanciert, sehr gross,<br>gefüllt, reich blühend                                                             | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 245 | „ <b>Chédane Guinoisseau</b> (Chéd. Guinoisseau 81), Bl. kanariengelb, gross,<br>reichblühend und duftig                                                              | 0.70             |                 |                 |
| 246 | „ <b>C. P. Strassheim</b> (Soupert & Notting 98), Bl. weisslichgelb, duftig;<br>Knospe länglich                                                                       | 0.60             |                 |                 |
| 248 | „ <b>Emilie Dupuy</b> (Levet 72), Bl. gross, gefüllt, lachsfarbig                                                                                                     | 0.60             |                 |                 |
| 252 | „ <b>Eugène Verdier</b> (Levet 83), Bl. gross, gefüllt, ledergelb                                                                                                     | 0.70             |                 |                 |
| 254 | „ <b>Falcot</b> (Guillot 59), Bl. gefüllt, nankinggelb in hell übergehend                                                                                             | 0.70             | 1.30            | 1.80            |
| 255 | „ <b>Honoré Defresne</b> (Cl. Levet 87), Bl. dunkelgelb, gross, gefüllt, duftig                                                                                       | 0.70             |                 |                 |
| 256 | „ <b>Hoste</b> (Guillot 88), Bl. gelblichweiss, gross, gefüllt, duftig; schöne Knospe                                                                                 | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 257 | „ <b>Jules Siegfried</b> (Nabonnand 95), Bl. weiss, leicht fleischfarbig, sehr<br>gross, langknospig                                                                  | 0.70             |                 |                 |
| 260 | „ <b>Lombard</b> (Lacharme 78), Bl. gross, gefüllt, schön leuchtend rot, extra                                                                                        | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 262 | „ <b>Margottin</b> (Guillot 67), Bl. dunkel zitronengelb, mittelgross, kugelförmig,<br>langgestielt                                                                   | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 263 | „ <b>Moreau</b> (Moreau 90), Bl. kupfriggelb, gross, gefüllt, duftig                                                                                                  | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 265 | „ <b>P. Perny</b> (Nabonnand 80), Bl. mittelgross, gefüllt, reingelb, sehr schöne<br>Knospe                                                                           | 0.70             |                 |                 |
| 272 | „ <b>Welche</b> (Vve. Ducher 79), Bl. gross, gefüllt, gelb mit dunkelrotem Zen-<br>trum, wohlriechend                                                                 | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 274 | <b>Mademoiselle Franziska Krüger</b> (Nabonnand 80), Bl. gross, gefüllt,<br>fleischfarbig, kupfrig nuanciert, Treibrose                                               | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 276 | <b>Maman Cochet</b> (Sc. Cochet 93), Bl. fleischfarbigrosa, sehr gross, gefüllt, duftig                                                                               | 0.80             |                 |                 |
| 277 | „ „ <b>weiss</b> (Cook 98), Bl. weiss, sehr gross, gefüllt, langknospig                                                                                               | 0.80             |                 |                 |
| 280 | <b>Maréchal Niel</b> (Bradel 64), Bl. sehr gross, gefüllt, becherförmig, tiefgelb, sehr<br>wohlriechend, unstreitig eine der schönsten, gelben Rosen, Treibrose extra | 0.70             | 1.30            | 1.80            |
| 283 | <b>Marie Guillot</b> (Guillot 75), Bl. gross, gefüllt, schön weiss, gelb tuschiert                                                                                    | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 285 | „ <b>van Houtte</b> (Ducher 72), Bl. gross, gefüllt, gelblichweiss, rosa berandet,<br>prachtvoll, Treibrose                                                           | 0.70             | 1.30            | 1.80            |
| 287 | <b>Mérian de Rothschild</b> (Cochet 98), Bl. zartrosa, gross, gefüllt, langstielig                                                                                    | 0.80             |                 |                 |
| 288 | <b>Muriell Graham</b> (Dickson 97), Bl. weiss, mit leichtrosa überhaucht, gefüllt, duftig                                                                             | 0.70             |                 |                 |
| 291 | <b>Papa Gontier</b> (Nabonnand 83), Bl. gross, beinahe gefüllt, Knospe länglich;<br>karminrot                                                                         | 0.70             |                 |                 |
| 292 | <b>Perle de Lyon</b> (Ducher 73), Bl. gross, dunkelgelb, oft aprikosengelb, Treibrose                                                                                 | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 294 | „ <b>des jardins</b> (Levet 75), Bl. gross, gefüllt, gut gebaut, strohgelb, zuweilen<br>dunkel kanariengelb                                                           | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 298 | <b>Professeur Ganiviat</b> (Perrier 91), Bl. mittelgross, hochrot                                                                                                     | 0.70             |                 |                 |
| 300 | <b>Reine Marie Henriette</b> (Levet 79) Bl. gross, gefüllt, schön kirschrot                                                                                           | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 302 | „ <b>Nathalie de Serbie</b> (Soupert & Notting 86) Bl. gross gefüllt, rosa,<br>auf rahmweissem Grunde, wohlriechend                                                   | 0.60             |                 |                 |
| 303 | <b>Safrano</b> (Beauregard 39) Bl. gross, locker gefüllt, kupfriggelb, duftend,<br>Treibrose                                                                          | 0.70             |                 |                 |
| 304 | <b>Souvenir de Catherine Guillot</b> (P. Guillot 96), Bl. kapuzinnerrot, mit<br>karmin, gross, gefüllt, gut gebaut, wohlriechend                                      | 0.70             |                 |                 |
| 305 | „ <b>de Pierre Notting</b> (Soupert & Notting 02), Bl. gross, gut gefüllt,<br>goldgelb, Knospe lang, willig anblühend; Treib- und Schnittröse extra                   | 0.70             | 1.30            | 1.80            |
| 309 | „ <b>de Thérèse Levet</b> (Levet 83), Bl. hochrot, gross, gefüllt, duftend                                                                                            | 0.70             |                 |                 |
| 310 | „ <b>de Victor Hugo</b> (Bonnaire 86), Bl. schön rosa, gross, gefüllt                                                                                                 | 0.70             |                 |                 |
| 312 | „ <b>d'un ami</b> (Belot Desfougères 46), Bl. gross, gefüllt, zartrosa, duftend                                                                                       | 0.70             |                 |                 |
| 314 | <b>Stéphanie et Rodolphe</b> (Levet 81), Bl. mittelgross, gefüllt, lachsgelb                                                                                          | 0.60             | 1.20            | 1.70            |
| 315 | <b>Sunset</b> (Henderson 84), Bl. dunkler als Safrano, gut gefüllt, sehr schön gelb, extra                                                                            | 0.70             | 1.30            | 1.80            |
| 318 | <b>The Bride</b> (May 87), Bl. reinweiss, gross, gefüllt, prächtig gebaut, sehr emp-<br>fehlenswert                                                                   | 0.70             | 1.30            | 1.80            |
| 320 | <b>Viscountess Folkestone</b> (Bennet 87), Bl. sehr gross, gefüllt, lachsrösa,<br>reichblühend                                                                        | 0.60             | 1.20            | 1.70            |

## Tee-Hybrid-Rosen.

| No. |                                                                                                                                                                                       | Sträucher<br>per Stück M. | Halb-<br>stämme | Hoch-<br>stämme |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 360 | <b>Alice Furon</b> (Pernet-Ducher 96), Bl. gelblich-weiss, gross, gefüllt, Knospe länglich                                                                                            | 0.60                      |                 |                 |
| 361 | <b>Antoine Rivoire</b> (Pernet-Ducher 96), Bl. hell fleischfarbig-rosa auf gelbem Grunde, reichblühend                                                                                | 0.60                      |                 |                 |
| 363 | <b>Augustine Guinoisseau</b> (Guinoisseau 90), Bl. weiss-fleischfarbig. Wertvoll zur Schnittkultur, Treibrose                                                                         | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 365 | <b>Belle Siebrecht</b> (A. Dickson 96) Bl. rosa, gross, gefüllt, Petalen zurückgebogen, duftig, willig aufblühend, Treibrose                                                          | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 368 | <b>Bessie Brown</b> (Dickson 99), Bl. gross, von edler Form, sehr gefüllt, weiss, in zartrosa übergehend                                                                              | 0.80                      |                 |                 |
| 370 | <b>Camoëns</b> (Schwartz 83), Bl. leuchtend rosa, mittelgross, locker gefüllt, duftig, Treibrose, ausserordentlich reichblühend                                                       | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 373 | <b>Charlotte Guillemot</b> (Guillot 94), Bl. elfenbeinweiss, duftend, Knospe eiförmig                                                                                                 | 0.60                      |                 |                 |
| 374 | <b>Charlotte Klemm</b> (Türke 06.), Bl. mittelgross, ziemlich gefüllt, von leuchtender, blutroter Farbe, empfehlenswerte Gruppenrose                                                  | 1.00                      |                 |                 |
| 376 | <b>Cheshunt Hybrid</b> (J. Paul 74), Bl. gross, karminrot, reichblühend                                                                                                               | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 377 | <b>Clara Watson</b> (G. Prince 94), perlmutterweiss mit blasspfirsichrotem Anflug                                                                                                     | 0.60                      |                 |                 |
| 378 | <b>Direktor W. Cordes</b> (P. Lambert 05). Bl. sehr gross, gefüllt, rahmgelb, stark duftig                                                                                            | 1.00                      |                 |                 |
| 379 | <b>Distinction</b> (Bennet 83), Bl. pfirsichrosa, fast gefüllt, schön geformt, willig öffnend, duftig                                                                                 | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 380 | <b>Duchess of Albany</b> (W. Paul 89), Bl. ähnlich La France, von dunklerer Farbe                                                                                                     | 0.60                      |                 |                 |
| 382 | <b>Edmée Metz</b> (Soup. & Nott. 01), Bl. gross, gefüllt, lachsfarbig rosa, sehr langknospig                                                                                          | 0.80                      |                 |                 |
| 383 | <b>Edu Meyer</b> (P. Lambert 05) Bl. kupferiggelb, in gelbrosa übergehend, gross, gefüllt, duftend, Knospe spitz, willig aufblühend                                                   | 1.00                      |                 |                 |
| 384 | <b>Etoile de France</b> (Pernet-Ducher 05), leuchtend dunkelrot, sehr gross, gefüllt, langstielig, Blume angenehm duftend und von langer Dauer. Ausgezeichnete Treib- und Schnittrose | 1.00                      |                 |                 |
| 386 | <b>Farbenkönigin</b> (Hinner 02), Bl. gross, gefüllt, hellrot in dunkelrosa übergehend, sehr reichblühend                                                                             | 0.80                      |                 |                 |
| 387 | <b>Franz Deegen</b> (Hinner 01), Bl. gross, gefüllt, goldgelb, angenehm duftend, reichblühend                                                                                         | 0.80                      |                 |                 |
| 388 | <b>Frau Alfred Mauthner</b> (P. Lambert 07). Neuheit! Bl. leuchtend karminrot, aussen rosa, gross, gefüllt, willig öffnend, duftig                                                    | 1.50                      |                 |                 |
| 389 | <b>Frau Lilla Rautenstrauch</b> (P. Lambert 03), Bl. gross, gefüllt, lachsrosa, sehr langstielig; reichblühende Schnittrose                                                           | 0.80                      |                 |                 |
| 390 | <b>General Mac Arthur</b> (E. G. Hill 06). Bl. glänzend scharlachrot, gross, gefüllt, duftig, sehr reichblühend                                                                       | 1.20                      |                 |                 |
| 391 | <b>Germaine Trochon</b> (J. Pernet 94), Bl. fleischfarbig, Zentrum orangegelb                                                                                                         | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 392 | <b>Grossherzogin Viktoria Melita</b> (P. Lambert 98), Bl. gross, rahmweiss, gefüllt, Treibrose                                                                                        | 0.60                      |                 |                 |
| 393 | <b>Gruss an Teplitz</b> (Geschwind 98), Bl. leuchtend purpurrot, gefüllt, schalenförmig, duftig, sehr reichblühend, Laub schön dunkel gefärbt                                         | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 394 | <b>Gustave Régis</b> (J. Pernet 91), Bl. gross, kanariengelb, Zentrum safrangelb, wohlriechend                                                                                        | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 395 | <b>Gustav Grünerwald</b> (P. Lambert 03), Bl. gross, karminrosa, kelchförmig, sehr wohlriechend                                                                                       | 0.80                      |                 |                 |
| 396 | <b>Henri Brichard</b> (Bonnaire 91), Bl. reinweiss, rosa angehaucht, gross, gefüllt, sehr langstielig                                                                                 | 0.60                      |                 |                 |
| 397 | <b>J. B. Clark</b> (H. Dickson 05). Bl. scharlach, schwärzlich schattiert, sehr gross und gefüllt, duftend, langknospig                                                               | 1.20                      |                 |                 |
| 398 | <b>Johanna Sebus</b> (Dr. Müller-Weingarten 99), Bl. sehr gross und sehr gefüllt, kirschrosa, wohlriechend; starkwachsend                                                             | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |
| 399 | <b>Johannes Wesselhöft</b> (Welter & Hinner 00), Bl. gross, gefüllt, schwefelgelb, sehr duftig, langstielig                                                                           | 0.70                      |                 |                 |
| 400 | <b>Kaiserin Augusta Viktoria</b> (Lambert & Reiter 92) Bl. rahmweiss, gross, gefüllt, duftig; sehr reichblühend, Treibrose                                                            | 0.60                      | 1.20            | 1.70            |



| No. |                                                                                                                                                                                    | Sträucher | Halb-<br>stämme | Hoch-<br>stämme |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                    | per Stück | M.              |                 |
| 401 | <b>La Fraicheur</b> (P. Ducher 92), Bl. sehr gross, gefüllt, lebhaft rosa . . . . .                                                                                                | 0.60      |                 |                 |
| 402 | „ <b>France</b> (Guillot 68), Bl. sehr gross, gefüllt, silberrosa, Treibrose extra . . .                                                                                           | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 403 | „ <b>de 1889</b> (Moreau 89), Bl. leuchtend rot, gross, gefüllt, duftend,<br>reichblühend . . . . .                                                                                | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 404 | „ <b>Tosca</b> (Schwartz 01), gross, gefüllt, schön zartrosa . . . . .                                                                                                             | 0.70      |                 |                 |
| 405 | <b>Lohengrin</b> (J. C. Schmidt 04), Bl. leuchtendrosa, gross, gefüllt, Knospe lang,<br>sehr blühbar . . . . .                                                                     | 1.00      |                 |                 |
| 406 | <b>Lucien de Lemos</b> (P. Lambert 06), Bl. hellrosa, innen weisslich, gross,<br>gefüllt, duftig, langstielig, Schnittröse . . . . .                                               | 1.20      |                 |                 |
| 408 | <b>Liberty</b> (Dickson 00), Bl. feurigrot, mittelgross, dankbar blühend; wächst<br>kräftig und hat frischgrüne Belaubung . . . . .                                                | 1.00      |                 |                 |
| 409 | <b>Madame Abel Châtenay</b> (Pernet-Ducher 91), Bl. mittelgross, gut öffnend,<br>lachsfarbig, schöne Form . . . . .                                                                | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 410 | „ <b>André Duron</b> (Bonnaire 88), Bl. sehr gross, hellrot, blüht reich                                                                                                           | 0.60      |                 |                 |
| 413 | „ <b>Caroline Testout</b> (J. Pernet-Ducher 91), Bl. leuchtend rosa, gross,<br>gefüllt, willig öffnend, duftig, sehr reich blühend. Schnitt- und Treibrose                         | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 414 | „ <b>Etienne Levet</b> (Levet 79), Bl. gross, gefüllt, kirschrot, wohl-<br>riechend . . . . .                                                                                      | 0.60      |                 |                 |
| 415 | „ <b>Joseph Combet</b> (Bonnaire 94), Bl. rahmweiss, sehr reich blühend                                                                                                            | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 418 | „ <b>J. P. Soupert</b> (Soup. & Notting 00), Bl. gross, schön geformt, gelb-<br>lich weiss, reichblühend und wohlriechend . . . . .                                                | 0.70      |                 |                 |
| 420 | „ <b>Jules Grolez</b> (Guillot 97), Bl. gross, gefüllt, eigenartig chinesisch-<br>rosa, langknospig, sehr reichblühend, Treibrose extra . . . . .                                  | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 421 | „ <b>Ravary</b> (J. Pernet 00), Bl. gross, orangegeb, sehr reichblühend,<br>wohlriechend . . . . .                                                                                 | 0.60      | 1.30            | 1.80            |
| 423 | <b>Marquise Litta</b> (J. Pernet 94), Bl. gross, gefüllt, becherförmig, karminrosa,<br>Treibrose . . . . .                                                                         | 0.60      |                 |                 |
| 425 | <b>Oberbürgermeister Dr. Troendlin</b> (E. Kaiser 04), Sport von<br>C. Testout, Bl. hellfleischfarbig, sehr wohlriechend, gute Schnittröse . . . . .                               | 0.80      |                 |                 |
| 429 | <b>Papa Lambert</b> (P. Lambert 99), Bl. gross, gefüllt, hellrosa . . . . .                                                                                                        | 0.60      |                 |                 |
| 430 | <b>Perle von Godesberg</b> (Schneider 02), Bl. kugelig, goldgelb, Sport von<br>Kaiserin Augusta Viktoria . . . . .                                                                 | 0.70      | 1.30            | 1.80            |
| 432 | <b>Pharisäer</b> (Hinner 01), Bl. weisslichrosa, Zentrum lachsrosa, ziemlich stark<br>wachsend . . . . .                                                                           | 0.70      |                 |                 |
| 433 | <b>Princess May</b> (W. Paul 94), Bl. gross, gefüllt, dunkel nelkenrosa . . . . .                                                                                                  | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 434 | <b>Queen of Spain</b> (S. Bide 07). Neuheit! Extra! Bl. gross, sehr gefüllt, willig<br>aufblühend, zart fleischfarbig weiss, einzeln auf festen, geraden Stielen stehend . . . . . | 3.00      |                 |                 |
| 435 | <b>Richard Wagner</b> (Türke 93), Bl. sehr gross, gefüllt, lachsgelb in fleischfarbig<br>übergehend, sehr reichblühend . . . . .                                                   | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 436 | <b>Richmond</b> (E. G. Hill 06), Bl. scharlachrot, leuchtend, gross, gefüllt, langstielig,<br>duftend, empfehlenswerte Treibrose . . . . .                                         | 1.00      |                 |                 |
| 437 | <b>Souvenir d'Anne Marie</b> (Ketten 03), Bl. gelblichweiss, langknospig,<br>reichblühend . . . . .                                                                                | 0.70      |                 |                 |
| 438 | „ <b>de Madame Eugène Verdier</b> (J. Pernet-Ducher 95), Bl. rahmweiss,<br>gefüllt, sehr reich blühend . . . . .                                                                   | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 442 | „ <b>du Président Carnot</b> (J. Pernet 95), Bl. fleischfarbig, sehr gross,<br>gefüllt, langknospig, . . . . .                                                                     | 0.60      | 1.20            | 1.70            |
| 443 | „ <b>of Wootton</b> (Cook 89), Bl. rot, gross, gefüllt, willig öffnend . . . . .                                                                                                   | 0.60      |                 |                 |
| 444 | <b>The Meteor</b> (Evans 88), Bl. dunkelkarmesin, gross, fast gefüllt, reich blühend,<br>Farbe beständig . . . . .                                                                 | 0.60      |                 |                 |
| 445 | <b>Triumph</b> (E. G. Hill 07), Bl. dunkelkarmin, gross, gefüllt, aufrecht, duftig,<br>reichblühend . . . . .                                                                      | 1.50      |                 |                 |
| 447 | <b>William Francis Bennet</b> (Bennet 86), Bl. glänzend karmesin, gross, gefüllt,<br>köstlich duftend, Knospe länglich . . . . .                                                   | 0.60      |                 |                 |

## Noisette-Rosen.

| No. |                                                                                                                                                                | Sträucher<br>per | Halb-<br>stämme<br>Stück | Hoch-<br>stämme<br>M. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 450 | <b>Aimée Vibert</b> (Vibert 28), Bl. klein, gefüllt, reinweiss, in Büscheln blühend . . .                                                                      | 0.60             |                          |                       |
| 452 | <b>Bouquet d'or</b> (Ducher 73), Bl. gross, gefüllt, dunkelgelb . . . . .                                                                                      | 0.60             | 1.20                     | 1.70                  |
| 454 | <b>Céline Forestier</b> (Trouillard 16), Bl. gross, gefüllt, gelb . . . . .                                                                                    | 0.60             | 1.20                     | 1.70                  |
| 460 | <b>L'Idéal</b> (Nabonnand 88), Bl. gross, halbgefüllt, gelb, rot schattiert . . . . .                                                                          | 0.70             | 1.20                     | 1.70                  |
| 462 | <b>Madame Carnot</b> (Moreau 89), Bl. gross, gefüllt, goldgelb, sehr wohlriechend                                                                              | 0.60             |                          |                       |
| 464 | „ <b>Pierre Cochet</b> (Cochet 92), Bl. goldgelb, in weiss übergehend, mittel-<br>gross, duftig, Pflanze kräftig rankend; verbesserte William Allen Richardson | 0.60             | 1.20                     | 1.70                  |
| 465 | <b>Rêve d'or</b> (Ducher 80), Bl. gefüllt, schöne Form, dunkel- oder ledergelb, Treibrose                                                                      | 0.60             | 1.20                     | 1.70                  |
| 470 | <b>William Allen Richardson</b> (Vve. Ducher 79), Bl. gross, gefüllt, schöne<br>Knospe, orangegelb, Treibrose . . . . .                                        | 0.60             | 1.20                     | 1.70                  |

## Noisette-Hybrid-Rosen.

|     |                                                                                                                                 |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 478 | <b>Alister Stella Gray</b> (Gray 95), Bl. orangegelb, mittelgross, gefüllt, reich in<br>Büscheln blühend . . . . .              | 0.60 |      |      |
| 480 | <b>Boule de neige</b> (Lacharme 68), mittelgross, gefüllt, reinweiss, regelmässig gebaut                                        | 0.60 | 1.20 | 1.70 |
| 482 | <b>Coquette des blanches</b> (Lacharme 72), Bl. mittelgross, gefüllt, reinweiss,<br>wohlriechend . . . . .                      | 0.60 | 1.20 | 1.70 |
| 485 | <b>Madame Alfred Carrière</b> (Schwartz 80), Bl. gross, gefüllt, fleischfarbig, weiss                                           | 0.60 | 1.20 | 1.70 |
| 487 | <b>Mademoiselle Anne-Marie Côte</b> (Guillot 76), Bl. gross, gefüllt, rein-<br>weiss, bisweilen lilarosa, kugelförmig . . . . . | 0.60 | 1.20 | 1.70 |
| 490 | <b>Perle des blanches</b> (Lacharme 73), Bl. mittelgross, gefüllt, reinweiss . . .                                              | 0.60 | 1.20 | 1.70 |

## Bourbon-Rosen.

|     |                                                                                                                          |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 500 | <b>François Dugommier</b> (Moreau-Robert 74), Bl. gross, gefüllt, feuerrot . . .                                         | 0.60 | 1.20 | 1.70 |
| 505 | <b>Kronprinzessin Viktoria</b> (Vollert 88), Bl. gross, gefüllt, aussen weiss, innen<br>schwefelgelb . . . . .           | 0.60 |      |      |
| 508 | <b>Louise Margottin</b> (Margottin 63), Bl. gross, gefüllt, leuchtend rosa . . . . .                                     | 0.60 |      |      |
| 510 | „ <b>Odier</b> (Margottin 51), Bl. mittelgross, gefüllt, leuchtend rosa . . . . .                                        | 0.60 | 1.20 | 1.70 |
| 517 | <b>Madame Ernest Calvat</b> (Vve. Schwartz 89), Bl. sehr gross, gefüllt, chinesisch-<br>rosa, wohlriechend . . . . .     | 0.60 | 1.20 | 1.70 |
| 518 | <b>Souvenir de la Malmaison</b> (Beluze 43), Bl. sehr gross, gefüllt, zart fleisch-<br>farbig weiss, Treibrose . . . . . | 0.60 | 1.20 | 1.70 |

## Hybrid-Remontant-Rosen.

|     |                                                                                                               |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 600 | <b>Abbé Bramerel</b> (Guillot 72), Bl. sehr gross, gefüllt, sammetrot, schwärzlich<br>schimmernd . . . . .    | 0.55 |      |      |
| 605 | <b>Abel Carrière</b> (E. Verdier 76), Bl. gross, gefüllt, dunkelrot, extra . . . . .                          | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 610 | <b>Abraham Zimmermann</b> (Lévêque 80), Bl. gross, gefüllt, leuchtend rot . . .                               | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 611 | <b>Albert Payé</b> (Touvais & Lemée 74), Bl. fleischfarbigrosa, gefüllt . . . . .                             | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 612 | <b>Alexis Lepère</b> (Vigneron 76), Bl. sehr gross, gefüllt, leuchtend hellrot . . .                          | 0.55 |      |      |
| 615 | <b>Alfred Colomb</b> (Lacharme 66), Bl. gross, gefüllt, glänzend feuerrot, Treibrose                          | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 616 | „ <b>K. Williams</b> (Schwartz 78), Bl. gross, gefüllt, in karminrot übergehend,<br>duftig . . . . .          | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 623 | <b>Alsace Lorraine</b> (Duval 80), Bl. gross, gefüllt, sehr regelmässig geformt,<br>dunkelsammetrot . . . . . | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 631 | <b>Baron de Bonstetten</b> (Liabaud 72), Bl. gross, gefüllt, dunkelrot. Treibrose                             | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 640 | <b>Baronne de Rothschild</b> (Pernet 68), Bl. gross, gefüllt, zartrosa. Treibrose<br>extra . . . . .          | 0.55 | 1.20 | 1.70 |
| 645 | <b>Camille Bernardin</b> (Gautreau 66), Bl. gross, gefüllt, leuchtend rot . . . . .                           | 0.55 |      |      |
| 646 | <b>Captain Christy</b> (Lacharme 74), Bl. sehr gross, schön rosa, centifolienförmig,<br>Treibrose . . . . .   | 0.55 | 1.20 | 1.70 |



| No. |                                                                                                                                                                   | Sträucher Halb- Hoch-<br>stämme stämme<br>per Stück Mk. |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                   |                                                         |      |      |
| 650 | <b>Captain Hayward</b> (Bennet 94), Bl. gross, schalenförmig, samtartig karmin, sehr reichblühend . . . . .                                                       | 0.60                                                    |      |      |
| 660 | <b>Charles Bonnet</b> (Bonnet 85), Bl. zart rosa, gross, duftig . . . . .                                                                                         | 0.55                                                    |      |      |
| 661 | „ <b>Darwin</b> (Laxton 80), Bl. gross, gefüllt, dunkelrot, schöne Knospe . . . . .                                                                               | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 662 | „ <b>Lefèbvre</b> (Lacharme 62), Bl. leuchtend rot, Zentrum purpur, gross, gefüllt, sehr duftig . . . . .                                                         | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 665 | <b>Claude Jaquet</b> (Liabaud 93), Bl. sehr gross, gefüllt, purpurrot . . . . .                                                                                   | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 682 | <b>Climbing Mr. Boncenne</b> (Schwartz 85), Bl. schwärzlichpurpur, gross, gefüllt . . . . .                                                                       | 0.55                                                    |      |      |
| 683 | <b>Clio</b> (W. Paul 95), Bl. fleischfarbig, gross, gefüllt, willig öffnend . . . . .                                                                             | 0.55                                                    |      |      |
| 688 | <b>Comtesse d'Oxford</b> (Guillot p. 70), Bl. gefüllt, hellkarmin, duftig . . . . .                                                                               | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 695 | <b>Crown Prince</b> (W. Paul 81), Bl. sehr gross, leuchtend purpur, wohlriechend, Treibrose . . . . .                                                             | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 700 | <b>Dr. André</b> (E. Verdier 64), Bl. lebhaft rot, gefüllt . . . . .                                                                                              | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 704 | <b>Doctor Hogg</b> (Laxton 81), Bl. violettrot, gross, gefüllt . . . . .                                                                                          | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 716 | „ <b>Sewell</b> (Turner 81) Bl. gross, gefüllt, glänzend scharlach, purpur schattiert . . . . .                                                                   | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 729 | <b>Duke of Connaught</b> (G. Paul 77), Bl. dunkelrot, gross, gefüllt, duftig, Treibrose . . . . .                                                                 | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 739 | „ <b>of Edinburgh</b> (G. Paul 69), Bl. gross, gefüllt, hellrot, duftig, Treibrose . . . . .                                                                      | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 744 | „ <b>of Teck</b> (G. Paul 81), Bl. gross, sehr gefüllt, leuchtend rot, extra . . . . .                                                                            | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 746 | <b>Earl of Dufferin</b> (A. Dickson & Son 93), Bl. samtigrot, fest gebaut, wohlriechend . . . . .                                                                 | 0.60                                                    |      |      |
| 750 | <b>Eclair</b> (Lacharme 84), Bl. gross, gefüllt, feuerrot, Treibrose . . . . .                                                                                    | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 760 | <b>Elise Boëlle</b> (Guillot p. 70), Bl. mittelgross, gefüllt, weiss, sehr reichblühend, Treibrose . . . . .                                                      | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 772 | <b>Empereur du Maroc</b> (Guinoisseau 59), Bl. mittelgross, gefüllt, leuchtend rot . . . . .                                                                      | 0.55                                                    |      |      |
| 775 | <b>Emperor</b> (W. Paul 85), Bl. mittelgross, gefüllt, dunkelrot, schön geformt . . . . .                                                                         | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 776 | <b>Etendard de Lyon</b> (Gounod 85), Bl. glänzend rot, reich blühend . . . . .                                                                                    | 0.55                                                    |      |      |
| 777 | <b>Etienne Levet</b> (Levet 72), Bl. karmin, sehr gross, gefüllt . . . . .                                                                                        | 0.55                                                    |      |      |
| 778 | <b>Eugène Appert</b> (Trouillard 60), Bl. mittelgross, gefüllt, leuchtend rot . . . . .                                                                           | 0.55                                                    |      |      |
| 780 | „ <b>Bourcier</b> Bl. gross, gefüllt, sammetig, purpurrot . . . . .                                                                                               | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 790 | „ <b>Fürst</b> (Soupert & Notting 79), Bl. gross, gefüllt, sammetrot, aussen dunkelrot, Treibrose . . . . .                                                       | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 800 | <b>Ferdinand Chaffolte</b> (Pernet 80), Bl. glänzend rot, gross, gefüllt, duftig . . . . .                                                                        | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 812 | <b>Fisher Holmes</b> (E. Verdier 66), Bl. gross, gefüllt, dunkelrot, Treibrose extra . . . . .                                                                    | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 822 | <b>François Arago</b> (Trouillard 59), Bl. mittelgross, gefüllt, glänzend rosa . . . . .                                                                          | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 825 | <b>Frau Karl Druschki</b> [Schneekönigin] (P. Lambert 01), siehe Abbildung. Bl. sehr gross, reichblühend, reinweiss; Knospe länglich, willig aufblühend . . . . . | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 832 | <b>Général Jaqueminot</b> (Russel 53), Bl. gross, gefüllt, leuchtendrot, Treibrose . . . . .                                                                      | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 842 | <b>Gloire de Ducher</b> (Ducher 66), Bl. sehr gross, gefüllt, rot, im Verblühen schieferfarbig, wohlriechend . . . . .                                            | 0.55                                                    |      |      |
| 843 | <b>Gloire de Margottin</b> (Margottin P. 88), Bl. gross, gefüllt, leuchtend rot, sehr duftig langstielig . . . . .                                                | 0.70                                                    |      |      |
| 844 | <b>Gloire Lyonnaise</b> (Guillot 85), Bl. sehr gross, gefüllt, schön gelb, reinweiss umsäumt . . . . .                                                            | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 850 | <b>Grand-duc Nicolas</b> (Lévêque 78), Bl. gross, gefüllt, blutrot . . . . .                                                                                      | 0.55                                                    |      |      |
| 854 | <b>Heinrich Schultheis</b> (Bennet 83), Bl. sehr gross, gefüllt, zart rosa, sehr wohlriechend . . . . .                                                           | 0.55                                                    |      |      |
| 856 | <b>Hélène Paul</b> (Lacharme 82), Bl. gross, gefüllt, weiss, rosa schattiert, wohlriechend . . . . .                                                              | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 860 | <b>Horace Vernet</b> (Guillot 67), Bl. sehr gross, gefüllt, duftig, dunkelrot, Treibrose . . . . .                                                                | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 861 | <b>Impératrice Eugénie</b> (Guillot 56), Bl. gross, gefüllt, duftig, weiss . . . . .                                                                              | 0.55                                                    |      |      |
| 862 | <b>Jean Lelièvre</b> (Oger 80), Bl. dunkelrot, gefüllt, duftig . . . . .                                                                                          | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 863 | „ <b>Liabaud</b> (Liabaud 76), Bl. sehr gross, gefüllt, sammetig, schwärzlich rot, Treibrose . . . . .                                                            | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |
| 865 | „ <b>Soupert</b> (Lacharme 75), Bl. schwärzlich sammetig purpur, gross, gefüllt, duftig . . . . .                                                                 | 0.55                                                    |      |      |
| 869 | <b>John Hopper</b> (Ward 63), Bl. mittelgross, gefüllt, glänzendrosa, Treibrose . . . . .                                                                         | 0.55                                                    | 1.20 | 1.70 |





Frau Karl Druschki.  
Madame Ravary.

| Nr. |                                                                                        | Sträucher    | Halb-<br>stämme | Hoch-<br>stämme |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                        | per Stück M. |                 |                 |
| 871 | <b>Julius Finger</b> (Lacharme 80), Bl. gross, gefüllt, reinweiss; zweiter Flor rosa . | 0.55         |                 |                 |
| 889 | <b>La Rosière</b> (Damaizin 75), Bl. sehr gross, gefüllt, dunkelrot . . . . .          | 0.55         | 1.20            | 1.70            |
| 899 | <b>Le Shah</b> (Paul & Son 75), Bl. mittelgross, gefüllt, hellrot . . . . .            | 0.55         | 1.20            | 1.70            |
| 900 | <b>Louis van Houtte</b> (Granger 64), Bl. leuchtendrot, sehr gross, gefüllt, duftig    | 0.55         | 1.20            | 1.70            |



| No.  |                                                                                                                               | Sträucher<br>per Stück M. | Halb-<br>stämme | Hoch-<br>stämme |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 916  | <b>Madame Charles de Rostang</b> (Tesnier 91), Bl. chinesisch-rosa . . . . .                                                  | 0.55                      |                 |                 |
| 952  | „ <b>Eugène Verdier</b> (E. Verdier 79), Bl. gross, gefüllt, glänzendrosa, Treibrose . . . . .                                | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 953  | „ <b>Gabriel Luizet</b> (Liabaud 77), Bl. gross, gefüllt, seidenartig, rosa . . . . .                                         | 0.55                      |                 |                 |
| 957  | „ <b>Marie Finger</b> (Rambeaux 73), Bl. gross, gefüllt, leuchtend rosa, Treibrose . . . . .                                  | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 961  | „ <b>Montet</b> (Liabaud 81), Bl. sehr gross, halbgefüllt, duftig, rosa . . . . .                                             | 0.55                      |                 |                 |
| 965  | „ <b>Rival</b> (Gounod 67), Bl. gross, gefüllt, schön rosa . . . . .                                                          | 0.55                      |                 |                 |
| 967  | „ <b>Victor Verdier</b> (E. Verdier 64), Bl. gross, gefüllt, leuchtendrot, Treibrose . . . . .                                | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 973  | <b>Mademoiselle Annie Wood</b> (E. Verdier 76), Bl. gross, gefüllt, dunkelrot . . . . .                                       | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 984  | <b>Magna Charta</b> (W. Paul 77), Bl. gross, gefüllt, prächtig rosa, Treibrose . . . . .                                      | 0.55                      |                 |                 |
| 990  | <b>Marie Baumann</b> (Baumann 64), Bl. gross, gefüllt, lebhaft rot, Treibrose . . . . .                                       | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 996  | <b>Merveille de Lyon</b> (Pernet 63), Bl. reinweiss, leicht rosa umrandet, gross, gefüllt . . . . .                           | 0.55                      |                 |                 |
| 997  | <b>Miss Marston</b> (Pries 90), Bl. gelblichweiss, dunkelrosa umrandet, gross, gefüllt, sehr duftig . . . . .                 | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 998  | <b>Mistress John Laing</b> (Bennet 88), Bl. gross, seidenartig rosa, sehr duftig, Treibrose extra . . . . .                   | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 999  | „ <b>R. G. Sharman Crawford</b> (Dickson 95), Bl. dunkelrosa, Grund weiss, gross, gefüllt, dachig . . . . .                   | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1000 | <b>Monseigneur Fournier</b> (Lalande 75), Bl. gross, gefüllt, purpur, duftig . . . . .                                        | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1002 | <b>Mr. Boncenne</b> (Liabaud 65), Bl. gross, gefüllt, sammetig schwarzpurpur, Treibrose . . . . .                             | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1004 | <b>Oberhofgärtner A. Singer</b> (P. Lambert 05) Bl. gross, karminrot, gefüllt, langstielig, sehr duftig . . . . .             | 0.80                      |                 |                 |
| 1005 | <b>Oskar II. König von Schweden</b> (Soupert & Notting 90), Bl. gross, sehr gefüllt, karminrot und braun schattiert . . . . . | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1007 | <b>Oxonian</b> (Turner 77), Bl. gross, gefüllt, leuchtendrosa, wohlriechend . . . . .                                         | 0.55                      |                 |                 |
| 1010 | <b>Paul Jamain</b> (Jamain 79), Bl. gross, gefüllt, glänzend dunkelrot . . . . .                                              | 0.55                      |                 |                 |
| 1012 | „ <b>Neyron</b> (Levet 70), Bl. sehr gross, gefüllt, dunkelrosa, schöne Form . . . . .                                        | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1014 | „ <b>Verdier</b> , Bl. gross, gefüllt, leuchtendrot . . . . .                                                                 | 0.55                      |                 |                 |
| 1020 | <b>Pierre Notting</b> (Portemer 64), Bl. gross, gefüllt, schwärzlichrot; extra . . . . .                                      | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1024 | <b>Préfet Limbourg</b> (Margottin 79), Bl. gross, gefüllt, dunkelrot . . . . .                                                | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1027 | <b>Président Léon de St. Jean</b> (Lacharme 76), Bl. gross, gefüllt, sammetig karmin, centifolienförmig . . . . .             | 0.55                      |                 |                 |
| 1035 | <b>Prince Camille de Rohan</b> (E. Verdier 62), Bl. gross, gefüllt, dunkelrot, Treibrose extra . . . . .                      | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1038 | <b>Princesse de Béarn</b> (Lévêque 85), Bl. gross, gefüllt, schwärzlich, Treibrose . . . . .                                  | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1043 | <b>Révérènd Trautmann</b> (Soupert 77), Bl. gross, gefüllt, karminrot, wohlriechend . . . . .                                 | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1050 | <b>Rosiériste Jacobs</b> (Vve. Ducher 81), Bl. gross, gefüllt, sammetrot und schwärzlich schattiert, wohlriechend . . . . .   | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1055 | <b>Sénateur Vaïsse</b> (Guillot p. 59), Bl. leuchtend rot-gefüllt, duftig . . . . .                                           | 0.55                      |                 |                 |
| 1063 | <b>Silver Queen</b> (W. Paul 88), Bl. zartrosa, gross, gefüllt . . . . .                                                      | 0.55                      |                 |                 |
| 1073 | <b>Souvenir d'Alphonse Lavallée</b> (E. Verdier 85), Bl. dunkelrot, gross, gefüllt, duftig . . . . .                          | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1076 | „ <b>de Madame Alfred Vy</b> (Jamain 81), Bl. gross, gefüllt, hellrot, wohlriechend . . . . .                                 | 0.55                      |                 |                 |
| 1078 | „ <b>de Spa</b> (Gautreau 74), Bl. gross, gefüllt, dunkelrot, wohlriechend . . . . .                                          | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1084 | „ <b>de Victor Verdier</b> (E. Verdier 79), Bl. gross, gefüllt, glänzend scharlachrot . . . . .                               | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1088 | „ <b>de William Wood</b> (E. Verdier 65), Bl. gross, gefüllt, schwarzrot, dankbare Treibrose . . . . .                        | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |

| No.  |                                                                                      | Sträucher<br>per Stück M. | Halb-<br>stämme | Hoch-<br>stämme |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1090 | <b>Sultan of Zanzibar</b> (G. Paul 77), Bl. mittelgross, schwärzlich kastanienbraun  | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1106 | <b>Ulrich Brunner</b> (A. Levet 82), Bl. gefüllt, kirschrot, duftig, Treibrose extra | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1112 | <b>Van Houtte</b> (Lacharme 70), feuerrot bis schwarz, Treibrose extra . . . .       | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1114 | <b>Vick's Caprice</b> (Vick 93), Bl. gross, gefüllt, weiss und rot gestreift . . . . | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |
| 1116 | <b>White Baroness</b> (G. Paul 83), Bl. gross, gefüllt, reinweiss, sehr schön . .    | 0.55                      |                 |                 |
| 1120 | <b>Xavier Olibo</b> (Lacharme 65), Bl. gross, gefüllt, sammetig, dunkelrot . . . .   | 0.55                      | 1.20            | 1.70            |

## Wildlinge.

|                                                                      | p. 100 St.<br>M. | p. 1000 St.<br>M. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Aepfel</b> , 1jährig, Säml. 5--8 mm . . . . .                     | 3.80             | 35.00             |
| „ 2 „ I. Wahl . . . . .                                              | 5.00             | 45.00             |
| <b>Birnen</b> , 2jährig, I. Wahl . . . . .                           | 5.00             | 45.00             |
| <b>Doucín</b> oder <b>Splittapfel</b> , Ableger verpflanzt . . . . . | 5.80             | 50.00             |
| „ „ „ „ . . . . .                                                    | 4.50             | 40.00             |
| <b>Johannisapfel</b> oder <b>Paradies</b> . . . . .                  | 6.00             | 55.00             |
| <b>Kirschen</b> , 1jährig, schön . . . . .                           | 4.50             | 40.00             |
| „ 2 „ sehr stark . . . . .                                           | 5.00             | 45.00             |
| <b>Quitten</b> (von Angers), verpflanzte Ableger . . . . .           | 4.50             | 40.00             |
| <b>St. Julien</b> (Pflaumen), 1- und 2jährig, schön . . . . .        | 5.80             | 50.00             |
| <b>Rosa canina</b> 1jährig 5—8 mm . . . . .                          | 3.00             | 28.00             |

## Einfassungs- und Hecken- pflanzen.

|                                                                   | p. 100 St.<br>M. | p. 1000 St.<br>M. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Buxus suffruticosa</b> , zur Einfassung 10 m . . . . .         | 3.50 M.          |                   |
| 100 m . . . . .                                                   | 30.00 „          |                   |
| 1000 m . . . . .                                                  | 250.00 „         |                   |
| <b>Crataegus monogyna</b> , Weissdorn; 2jährig, I. Wahl . . . . . | 2.50             | 23.00             |
| „ „ 3 „ I. „ sehr stark . . . . .                                 | 3.20             | 30.00             |
| <b>Ligustrum vulgare</b> , Liguster, Rainweide . . . . .          | 30—50 cm hoch    | 3.20              |
|                                                                   | 50—80 „ „        | 4.50              |
|                                                                   | 80—120 „ „       | 6.50              |
|                                                                   |                  | 58.00             |

## Forstpflanzen.

|                                                                            | p. 100 St.<br>M. | p. 1000 St.<br>M. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Picea excelsa</b> , Fichte (Rottanne); 4jährig, 20—45 cm hoch . . . . . | 2.00             | 18.00             |
| „ „ 4 „ 25—50 „ „ . . . . .                                                | 2.30             | 20.00             |
| <b>Robinia Pseudacacia</b> , Robinie (Akazie); 1jährig . . . . .           | 80—120 cm hoch   | 3.80              |
| „ „ 2 „ . . . . .                                                          | 100—150 „ „      | 5.80              |
|                                                                            |                  | 50.00             |

Von allen andern Sorten und Stärken Proben zu Diensten. Preise brieflich.



## Weidenstecklinge.

|                                                                                                      | p. 100 St.<br>M. | p. 1000 St.<br>M. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Verschiedene Sorten, als: <i>Salix amygdaline, viminalis aurea, vitellina glauca, etc.</i> . . . . . | 0.55             | 5.—               |

## Edelreiser.

|                                                                                 |                               | 1 Reis<br>M. | 10 Reiser<br>M. | 100 Reiser<br>M. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Kernobst</b> }<br><b>Kirschen</b> }<br><b>Pflaumen</b> }<br><b>Gehölze</b> } | per Reis 8—10 Augen . . . . . | 0.20         | 1.50            | 10.00            |
| <b>Pfirsiche</b> }<br><b>Aprikosen</b> }                                        | per Reis 8—10 Augen . . . . . | 0.30         | 2.50            | 20.00            |
| <b>Rosen</b>                                                                    | per Reis 4—6 Augen . . . . .  | 0.30         | 2.50            | 20.00            |

Neuheiten werden entsprechend höher berechnet.

## Grassamen.

|                                      |                 | PREIS Mk.         |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Parkrasen, Mischung</b>           | No. 1 . . . . . | per 100 Kilo 75.— |
| <b>Tiergarten, „</b>                 | „ 2 . . . . .   | 100 „ 78.—        |
| <b>Flora, „</b>                      | „ 3 . . . . .   | 100 „ 90.—        |
| „ allerfeinste „                     | „ 4 . . . . .   | 100 „ 95.—        |
| <b>Mischung für schattige Plätze</b> | „ 5 . . . . .   | 100 „ 100.—       |
| <b>Futtergras für trockne Wiesen</b> | „ 6 . . . . .   | 100 „ 70.—        |
| „ „ feuchte „                        | „ 7 . . . . .   | 100 „ 75.—        |

Bei Bestellungen unter 25 kg einer Sorte erhöht sich der Preis um 10 Pfg. per kg.

## Lehrmittel.

**Pflanzung und Behandlung** von Rosen, Obst- und Zierbäumen . . . . . à Mk. 0.10

(Bei Pflanzenbestellungen auf Wunsch gratis.)

**Luftverwertung** in Garten, Feld, Weinberg, Wald und Wiese . . . . . à Mk. 0.50

An langjährigen Beobachtungen und Versuchen weisen wir darin nach, wie:

1. Tiefes Pflanzen, 2. Tiefes Unterbringen des Düngers, 3. Krustenbildung der Erdoberfläche, 4. Bearbeitung nasser Ackerkrume, 5. Betreten nasser Gartenbeete, Weinberge und Wiesen, 6. Stauwasser im Boden, 7. Unzeitiges und andauerndes Berieseln der Wiesen und Begießen der Pflanzen, 8. Versäumnis der Erdlockerung, 9. Verspätete Lichtung der Pflanzen, 10. Uebermässiger und unzeitiger Rückschnitt der Obstbäume, Reben und anderer Pflanzen das Gedeihen der Pflanzen direkt hemmen und gefährden, und wie umgekehrt vermehrte „Luftzufuhr“ gesunde Pflanzen und höchste Erträge sichert — neben Ersparnis an Düngung und Arbeit.

# Diverse Artikel.

## Baumwachs,

kaltflüssiges (J. Bärtschi), anerkannt bestes und billigstes Baumwachs, zum Veredeln, sowie Ueberstreichen von Schnittwunden und kranken Stellen. Dasselbe hält sich mehrere Jahre, ist sehr zart, deshalb leicht aufzutragen.



|           |                |               |               |               |      |      |      |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| Büchsen à | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | 1    | 2    | 5 kg |
| Mk.       | 0.40           | 0.50          | 0.75          | 1.30          | 2.50 | 4.50 | 10.— |

Mark

**Baumpfähle**, gespitzt, 3 m lang . . . . . per 100 Stück 40.—

„ „ 2,50 m lang . . . . . „ „ „ 35.—

**Heckenpfähle**, 1,80 m lang, je nach Stärke . . . . . „ „ „ 35–50.—

**Gartenpfähle** (Fichtenholz), sauber geschält und gespitzt, passend zum Anbinden von Rosen-, Stachel- und Johannisbeer-Hochstämmen etc. Stärke der Grösse entsprechend.

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| 2 m lang . . . . . | per 100 Stück | 18.— |
| 1,75 m „ . . . . . | „ „ „         | 15.— |
| 1,50 m „ . . . . . | „ „ „         | 10.— |

**Cocosstricke**, Bindematerial für Obst- und Alleeebäume,  
1 Originalbund (ca. 2 kg) Mk. 1.50, 5 Gebund Mk. 6.50, 25 Gebund Mk. 29.—

**Holzetiketten**, zum Anhängen, mit Oelfarbe gestrichen, 10 cm lang per 100 Stück 0.45  
zum Einstecken, 10 cm lang . . . . . „ „ „ 0.40  
„ „ 40 cm „ . . . . . „ „ „ 2.50

**Oesen**, zum Anheften des (Spalier-) Drahtes an Wände, verzinkt,  
11 cm lang . . . . . „ „ „ 4.—

**Porzellan-Etiketten** (mit botanischen oder deutschen Pflanzennamen), je nach  
Grösse à . . . . . 0.15 bis 0.30

**Quassia amara** (Fliegenholz), zur Vertilgung von Blattläusen, Milben etc.,  
1 kg Mk. 0.80, 5 kg Mk. 3.75, 25 kg Mk. 15.—  
(Gebrauchsanweisung wird auf Wunsch beigegeben.)

**Raphia-Bast**, bestes Bindematerial . . 1 kg Mk. 1.60, 5 kg Mk. 1.20, 50 kg Mk. 50.—

|                                                                             |   |                                          |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---------------|------|
| Tonkinstöcke<br>bei Aufträgen<br>unter 100 Stück<br>10% Preis-<br>aufschlag | { | 2 m lang, 17–21 mm Durchmesser . . . . . | per 100 Stück | 23.— |
|                                                                             |   | 2 m „ 11–13 mm „ . . . . .               | „ „ „         | 12.— |
|                                                                             |   | 1,75 m „ 17–20 mm „ . . . . .            | „ „ „         | 18.— |
|                                                                             |   | 1,50 m „ 16–19 mm „ . . . . .            | „ „ „         | 16.— |
|                                                                             |   | 1,50 m „ 11–12 mm „ . . . . .            | „ „ „         | 8.—  |
|                                                                             |   | 1,15 m „ 7–9 mm „ . . . . .              | „ „ „         | 3.—  |

**Zinkdraht**, 3,5 mm stark, . . . . . per 100 m 3.—  
„ 2,5 mm „ . . . . . „ „ „ 2.—  
„ 1,8 mm „ . . . . . „ „ „ 1.—

**Obstverpackungskisten** lt. Vorschrift der Landwirtschaftskammer, zu Originalpreisen.




# Garten-Werkzeuge




**Baummesser oder Hippen.**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 3 Z. Heftlänge 9 1/2 cm | M. 2.00 |
| 5 F. „ 10 „             | „ 2.20  |
| 5 F. „ 11 „             | „ 2.60  |
| 5 F. „ 12 „             | „ 3.50  |
| Gewöhnliche Ausführung  | „ 1.50  |




**Astscheren.**

No. 367 Ia Qualität zum Festhalten des abgeschnittenen Zweiges M. 6.00  
No. 157 Leichte Ausführung „ 3.50



**Gartenscheren.**

Verschiedene Formen und Qualitäten M. 4.—, 2.30, 2.20, 1.80.



**Spargelstecher M. 1.40.**




**Pflanzkellen**  
M. —.80.



**Okuliermesser.**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 41 F. Heftlänge 9 cm mit Messinglöser | M. 1.60 |
| 41 G. „ 9 „ „ Hornlöser               | „ 1.60  |




**Schärfsteine**  
M. —.60 und —.80.




**Kopuliermesser.**


|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 23 A. Heftlänge 9 1/2 cm | M. 1.60 |
| 23 B. „ 10 „             | 1.70    |




**Baumkratzer**  
zum Reinigen der Rinde M. 1.30.



**Hohenheimer Baumsägen**  
mittelgross, zum Drehen des Blattes M. 3.50.



**Hag- oder Heckenschere**  
M. 5.—, bessere M. 7.—.



**Spaten**

sehr stark und bequem, ohne Stiel M. 2.—  
mit Stiel M. 2.50.

# Haupt-Eisenbahn-Anschlüsse

Winterhalbjahr 1908/09

ohne Gewähr.


|      |      |            |      |                                  |                                  |      |      |       |       |     |     |
|------|------|------------|------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|-----|-----|
| 551  | 957  | 1200       | 1240 | 620                              | ab <b>Cöln HB.</b>               | an   | 819  | 1127  | 434   | 523 | 915 |
| 627  | —    | —          | 113  | 640                              | an Troisdorf                     | ab   | —    | —     | D 413 | —   | 837 |
| 635  | —    | —          | 128  | 637                              | ab Troisdorf                     | an   | —    | —     | 356   | —   | 825 |
| 644  | 1039 | 1249       | 137  | 703                              | an Siegburg                      | ab   | 752  | 1044  | 348   | 438 | 817 |
| 708  | 1100 | Werkt. 100 | 235  | 722                              | ab <b>Siegburg</b> (Bröltalbahn) | an   | 740  | 1033  | 312   | —   | 758 |
| 721  | —    | —          | 251  | 736                              | an Niederpleis                   | ab   | 726  | —     | 256   | —   | 742 |
| 728  | —    | —          | 300  | 745                              | ab Niederpleis                   | an   | 714  | —     | 239   | —   | 730 |
| 759  | 1150 | 145        | 333  | 820                              | an <b>Uthweiler-Jüngsfeld</b>    | ab   | 649  | 945   | 211   | —   | 701 |
| 445  | 913  | 1238       | 545  | ab <b>Betzdorf</b>               | an                               | 917  | 1225 | 530   | 1004  | —   | —   |
| 609  | 1033 | 212        | 713  | an Hennef                        | ab                               | 754  | 1052 | 404   | 840   | —   | —   |
| 728  | 1120 | 300        | 745  | ab <b>Hennef</b> (Bröltalbahn)   | an                               | 743  | 1047 | 318   | 808   | —   | —   |
| 759  | 1150 | 333        | 820  | ab Niederpleis                   | ab                               | 724  | 1022 | 255   | 740   | —   | —   |
| —    | —    | —          | —    | an <b>Uthweiler-Jüngsfeld</b>    | ab                               | 649  | 945  | 211   | 701   | —   | —   |
| —    | 758  | 1214       | 443  | ab <b>Coblenz</b>                | an                               | 1019 | 229  | 548   | 952   | —   | —   |
| —    | 917  | 157        | 622  | an Bonn                          | ab                               | 833  | 1226 | 410   | 840   | —   | —   |
| 650  | 950  | 225        | 708  | ab <b>Beuel</b> (Bröltalbahn)    | an                               | 752  | 1147 | 323   | 812   | —   | —   |
| 728  | 1120 | 300        | 745  | ab Niederpleis                   | ab                               | 723  | 1117 | 253   | 741   | —   | —   |
| 759  | 1150 | 333        | 820  | an <b>Uthweiler-Jüngsfeld</b>    | ab                               | 649  | 945  | 211   | 701   | —   | —   |
| 802  | 1228 | 1232       | 410  | ab <b>Niederlahnstein</b>        | an                               | 1045 | 957  | 513   | 1134  | —   | —   |
| 1004 | —    | —          | 620  | an Niederdollendorf              | ab                               | 842  | —    | —     | 928   | —   | —   |
| 1020 | 155  | 330        | 625  | ab <i>Niederdollendorf</i>       | an                               | 933  | 1236 | 311   | 536   | 746 | —   |
| 1056 | 231  | 406        | 701  | (Heisterbacher Talbahn)          | an                               | —    | —    | —     | —     | —   | —   |
| —    | —    | —          | —    | an <b>Grengelsbitze</b>          | ab                               | 856  | 1200 | 235   | 500   | 710 | —   |
| 1017 | 139  | 141        | 635  | an <b>Beuel</b>                  | ab                               | 830  | 843  | D 403 | 914   | —   | —   |
| 656  | 956  | 231        | 715  | ab <b>Pützchen</b> (Bröltalbahn) | an                               | 746  | 1141 | 317   | 806   | —   | —   |
| 728  | 1120 | 300        | 745  | ab Niederpleis                   | ab                               | 723  | 1117 | 253   | 741   | —   | —   |
| 759  | 1150 | 333        | 820  | an <b>Uthweiler-Jüngsfeld</b>    | ab                               | 649  | 945  | 211   | 701   | —   | —   |

==== Karte zum Fahrplan siehe vierte Seite des Umschlags. ====









## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)